HAUPTPREISVERZEICHNIS 1937

GEGRÜNDET 1778

SAMEN

FRANZ ANTON HAAGE



BLUMENSTADT ERFURT

SAMENZUCHT · SAMENHANDLUNG

Inhaltsverzeichnis

1. Samenabteilung

Gemüse- u. landwirtschaftliche Samen Seite 6—18 Futterpflanzen Seite 18 Heilkräutersamen Seite 18

Blumensamen Seite 19—34 Gehölz- und Sträucher-Samen Seite 35 Palmensamen Seite 34

2. Pflanzenabteilung

3. Verschiedenes

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen

des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter

Alle Verkäufe geschehen auf Grund der nachstehenden Bedingungen, die jeder Besteller ausdrücklich durch Erteilen des Auftrages anerkennt

Allgemeine Lieferungsbedingungen

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am fünften Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch eine vom Reichsnährstand zugelassene Samenprüfungsstelle vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.
3. Falls der Käufer, wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.
7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.
8. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
9. Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.
10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen

1. **Die Angebote** dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind **freibleibend** und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
2. **Der Versand** geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
3. **Die Preise** dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Stellen, die zur Auskunft bereit sind. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.
4. **Berechnungen.**

Mengen von 25 kg und mehr einer Sorte werden nach dem 100-kg-Preis
„ „ 4¾ „ „ „ „ „ „ „ „ 10-kg-Preis
„ „ 250 g „ „ „ „ „ „ „ „ 1-kg-Preis
„ „ 50 g „ „ „ „ „ „ „ „ 100-g-Preis

berechnet. — Bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbstrüben, Cichorien wird der 100-kg-Preis erst bei Entnahme von 49½ kg und der 1-kg-Preis bei Entnahme von mehr als ¼ kg zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

Portofreie Lieferung

Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, **die nach dem Brutto-1-kg-Preis oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen.** Sondergebühren, wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Unter die Vergünstigung portofreier Lieferung fallen nicht Baumschulartikel, Pflanzen, Kartoffeln, landwirtschaftliche Samen, Grassamen, Gebrauchsgegenstände und Geräte. Ausnahmen bilden diese Artikel nur dann, wenn es sich um kleine Posten handelt, die ohne Erhöhung des Portos den Samen beigefügt werden können.

5. **Zahlungsbedingungen. Soweit andere Vereinbarungen nicht vorliegen, werde ich stets den Betrag auf die Sendungen nachnehmen. Nachnahme ist bequem für beide Teile. Ausländische** Auftraggeber muß ich bitten, mit der Bestellung gleichzeitig einen ausreichenden Betrag anzuweisen. Es sei denn, daß Nachnahme zulässig ist. Ausländische Münzen und ausländische Briefmarken werden nicht angenommen. Schecks und Banknoten werden zum Tageskurs gutgeschrieben.

Bankkonto: Commerz- und Privatbank A.-G. Filiale Erfurt. — **Postscheckkonto:** Erfurt 1702.
Fernsprecher 20 011. **Telegramm-Adresse: Samenhaage.**

Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern. Das Ergebnis hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, die sich der Überwachung des Samenlieferanten gänzlich entziehen. Jede Verantwortung oder Gewähr für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen muß ich ablehnen. Ebenso wenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz keinesfalls die Höhe desjenigen Betrages überschreiten kann, der für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

An meine werten Geschäftsfreunde und alle Empfänger dieses Verzeichnisses richte ich die freundliche Bitte, es nach eigenem Gebrauch Blumenfreunden, Gartenliebhabern ihrer Bekanntschaft gütigst einsehen zu lassen. Ich werde gern an solche mein Preisbuch senden und bitte um Aufgabe von Adressen.

Artikel, die im Verzeichnis nicht aufgeführt sind, werden gern beschafft.

Mit der Jahreswende kommt auch meine Hauptpreisliste wieder zu Ihnen.

Auch die Hauptpreisliste ist ein Dienst am Kunden. Sie soll Ihnen helfen beim Einkauf Ihres Bedarfs und soll mit ihren Kulturanleitungen Ratgeber bei der Bestellung Ihres Feldes und Gartens sein. Sie finden darin alles, was Sie an Saaten, Pflanzen, Bäumen, Bedarfsartikeln usw. notwendig haben. Das Inhaltsverzeichnis auf der zweiten Umschlagseite erleichtert Ihnen das Auffinden.

Meine Sortimente enthalten, neben den bewährten älteren, auch neueste Qualitätssorten. Mein Samenfachgeschäft bürgt als ältestes in Erfurt für einwandfreie Bedienung. Jeder Auftrag, ob umfangreich oder klein, erfährt gewissenhafte, sorgsamste Ausführung. Die Preise sind für das Deutsche Reich einheitlich bestimmt. Sie können also nirgends billiger kaufen.

Bitte erteilen Sie mir Ihren Auftrag recht bald. Sollten Sie aber keinen Bedarf mehr haben, dann reichen Sie den Katalog bitte an Bekannte weiter und nehmen Sie dafür im voraus meinen Dank an.

Meinen treuen Kunden möchte ich an dieser Stelle noch meinen Dank für das Vertrauen, daß sie mir in so manchem Jahre entgegenbrachten, zum Ausdruck bringen. Ich werde es auch weiterhin rechtfertigen.


Für ein erfolgreiches neues Jahr sende ich Ihnen meine besten Wünsche.

Blumenstadt Erfurt, im Dezember 1936

Franz Anton Haage

Meine Geschäftsräume befinden sich jetzt im Außenbetrieb Krämpferflur 10c und d.
Dieser liegt an der Weimarischen Straße, durch den großen Tunnel. Zu Fuß etwa 25 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt.
Mit dem Omnibus zu erreichen, Strecke Büßleben ab Anger Ursulinerkloster, oder von Ecke Trommsdorffstr. - Schmidtstedter Str.

Besonders bewährte neue Gemüse-Sorten der letzten Jahre



Amsterdamer Frühbeet-Treib-Karotte

Nr. 351 **Königin der Kasten**

Eine Neueinführung, die jedem Frühgemüse-Gärtner sehr willkommen sein wird.
Sie ist die früheste und feinste der halblangen Treibsorten. Glatt zylinderförmig, ganz ohne Herz, sehr feiner Hals und ganz kleinlaubig. Die Möhre färbt sich sehr früh und ist zuckersüß im Geschmack. 10 Port. *RM* **4.60**, 1 Port. *RM* **0.60**

Nr. 654 **Kopfsalat Edelstein**

Anerkannt vom Reichsnährstand. Dieser prachtvolle, große, feste Kopfsalat ist bei Frühaussaat mit dem Maikönig fertig entwickelt.



Seine Farbe ist weißgelb mit glattem Außenblatt. Er hält sich lange im Kopf, ehe er zum Durchschießen neigt. Bei Spätaussaat Juli bis August liefert er ebenfalls große feste Köpfe. Gemüsegärtner, die Edelstein zum Verbrauchsanbau pflanzten, spenden ihm großes Lob.

Die Sorte ist wertvoll und wird ihren Weg machen.

1 Port. *RM* **0.25**
10 g *RM* **0.50**

Empfehlenswerte neuere Gemüsesorten

Nr. 709 Winter-Kopfsalat Hercules großer gelber

Eine neuere Züchtung, deren Größe bisher von keiner Sorte erreicht wurde. Dabei sehr ertragreich und früh. Die Köpfe sind fest, innen goldgelb, mit einem Umfang von 90—100 cm. Gewinnbringender Wintersalat, dessen Anbau dem Erwerbsgärtner nur empfohlen werden kann.


Originalsaat: 100 g RM **3.—**, 10 g RM **0.60**, 1 Port. RM **0.30**



Nr. 187 Wirsing Vorbote, allerfrühester gelbgrüner


Dieser neue Wirsing ist das wohlgelungene Resultat langjähriger züchterischer Bemühungen, einen Wirsing zu schaffen, der früher als andere Sorten, zu einer Zeit, wo es noch keinen anderen Wirsing gibt, schon große, feste Köpfe auf den Markt liefert. Wirsing „Vorbote" entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, wohlgeformten, fein genarbten, innen prächtig goldgelb gefärbten Köpfe etwa 2—3 Wochen früher als der Eisenkopf. „Vorbote" wird wegen seines verlockenden Aussehens und der vorzüglichen Qualität gern gekauft; er erzielt als erster Wirsing auf dem Markt stets hohe Preise. Originalsaat:

50 g **6.—**, 10 g **1.60**, 10 Port. **4.20**, 1 Port. **0.50** RM



Nr. 296 Kohlrabi, blauer Speck

Ist eine Verbesserung des blauen Goliath-Kohlrabi, die beste Empfehlung verdient. Die sehr großen, gut geformten Knollen haben weniger Laub und ein zartes, speckiges Fleisch. Vorzüglich haltbar und deswegen als Herbst- und Wintersorte hervorragend geeignet. Für Markt- u. Gemüsegärtner besonders wertvoll. 1 kg **26.—**, 100 g **4.40**, 10 g **0.60**, 1 Port. **0.35** RM





Nr. 1267 Delikateß-Gewürz-Gurke

Diese neuere halblange Sorte ist zweifellos wegen ihrer Vorzüge eine der besten zum Einlegen (Sterilisieren), die man jetzt hat. Sie hat wenig, fast kein Kerngehäuse, ist walzenförmig halblang in der Form, recht dünnschalig und außerordentlich widerstandsfähig gegen Meltau und kühle Witterung. Die Früchte sind anfangs hellgrün, später dunkelgrün. Ihre große Ertragsfähigkeit ist besonders zu rühmen. 1 kg **21.—**, 100 g **3.—**, 10 g **0.45**, 1 Port. **0.25** RM

Nr. 1087 Busch-Tomate ‚Fortschritt'

Die beste für nördliche Gegenden. Wächst ganz gedrungen, buschig und verwendet ihre ganze Energie zum Hervorbringen und Reifen einer vollen, frühen Ernte glatter, fester, fleischiger, mittelgroßer, roter Früchte mit ganz wenig Kernanlage. Bis 30 Pfund — sogar auch mehr — reifer Früchte an einer Pflanze ist der Durchschnitt. Die Pflanze entwickelt Zweige nach allen Seiten, wird 40—50 cm hoch und braucht im Gegensatz zu anderen Sorten nicht beschnitten zu werden. Auch benötigt man keinen langen starken Pfahl, sondern allenfalls in der Reifezeit einen kurzen, wenn man die schwer mit Früchten beladenen und dadurch naturgemäß teilweise auf der Erde liegenden Zweige etwas hochbinden will. Im Jugendzustande noch etwas gekerbt, wachsen sich die Früchte jedoch bis zur Reife schön glatt und plattrund aus. Besonders für den Feld-Großanbau sehr zu empfehlen.

10 Port. **3.—**, 1 Port. **0.35**



Nr. 1670 Mark-Erbse Staibs Erfolg

Nach mehrjähriger Züchterarbeit hervorgegangen aus einer Kreuzung zwischen zwei der wichtigsten Sorten des Mark-Erbsen-Sortimentes „Wunder v. Amerika" und „Senator". Die Höhe der voll entwickelten, kräftigen Staude, die sich ohne Reiser hält, ist 50—60 cm. Die dunkelsattgrünen Schoten sind dünnschalig, in der Form gerade, stumpf. Sie enthalten 7—8 Körner von hohem Zuckergehalt. Hervorzuheben an dieser Neuzüchtung ist ihre sehr gleichmäßige Pflückreife. Sie liefert ihre Riesenernte zu einem Zeitpunkte, zu dem Grünpflückerbsen wieder gesucht sind und hohe Preise dafür erzielt werden. Das Bild veranschaulicht den reichen Behang einer Einzelpflanze im Versuchsfelde. Ich empfehle diese Sorte ganz besonders. 10 kg RM **20.—**, 1 kg RM **2.50**, 1/4 kg RM **0.75**, 100 g RM **0.35**



Blumensamen-Neuheit für 1937



Die Münze ist ein **großes Fünfmarkstück** (Durchmesser 3,5 cm)

Nr. 5797 **Pfingstnelke**
(Dianthus plumarius semperflorens fl. pl.)

Etwas vollkommen Neues, Bahnbrechendes. „Pfingstnelke" ist eine Dianthus plumarius semperflorens fl. pl. mit dem Blut der Dianthus caryophyllus. Sie ist unbedingt winterhart und perennierend. — Edle Federnelken ließen sich bisher nur durch Stecklinge vermehren. „Pfingstnelke" wird jedoch aus Samen gewonnen, eine Aussaat bringt 70—80 Prozent gefüllte Pflanzen. Dieses Verfahren ist natürlich viel einfacher und billiger als eine Anzucht aus Stecklingen. — Die Pflanzen sind gut belaubt, starkwüchsig und überaus reichblühend. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lang, sie tragen ihre Blüten aufrecht und sind so kräftig, daß sie auch bei Regen und Wind nicht umfallen. Die Blüten selbst sind von edelster Form und von köstlichem Wohlgeruch. Sie sind sehr haltbar und erreichen einen Durchmesser von 6—7 cm. Bemerkenswert sind auch die seltenen, leuchtenden Farbentöne dieser Neuzüchtung. Während bei allen anderen bekannten Federnelken die Blüten ohne Ausnahme matte, gedeckte Farben aufweisen, zeigt „Pfingstnelke" Tönungen, die man in gleicher Leuchtkraft nur noch bei Dianthus caryophyllus findet. — Ein besonderer Vorzug ist ihre frühe Blütezeit, die im Mai beginnt — also etwa drei Wochen früher als die der Wiener Zwergnelken — und zu **Pfingsten** ihren Höhepunkt erreicht. Es ist dies gerade diejenige Jahreszeit, wo Schnittblumen am meisten gefragt sind.
Prachtmischung. 10 Port. RM **8.—**, 1 Port. RM **1.—**



Bewährte Neueinführungen der letzten Jahre

Nr. 5125 **Tagetes erecta fl. pl. nana floribunda Mischung**

Gruppen und Beete dieser außerordentlich reichblühenden, halbhohen Tagetes scheinen die Sonne in all ihrer Leuchtkraft widerzuspiegeln. — Leuchtend hellgelbe, schwefelgelbe, goldgelbe und goldorangefarbene Töne sind in dieser Mischung vertreten. — Der Wuchs der einzelnen Pflanzen ist ausgeglichen von 40—45 cm Höhe. Die Blumen erblühen alle gleichzeitig und stehen über dem Laub, welches völlig unter der goldenen Fülle verschwindet. Lange bevor andere Tagetessorten sich zum Blühen anschicken, steht Tagetes floribunda bereits in vollem Flor. Nicht nur für kleinere und größere Gruppen oder gar Flächen bietet sie wertvolles Pflanzenmaterial, sondern auch gemischten, bunten Rabatten und Beeten verleihen eingestreute Einzelpflanzen einen sonnigen, farbenfrohen Charakter. 10 g RM **3.20**, 1 Port. RM **0.35**



Nr. 2418 Rosen-Aster Jugend

Nr. 2418
Rosen-Aster Jugend

Diese neue Schnittaster hat den Wuchs und Bau einer Rosenaster wie der bekannten neuen Sorte Leuchtfeuer; nur sind die Blumen fester, mehr in der Art einer Viktoria-Aster. Rosen-Aster Jugend ist daher abgeschnitten auch von außerordentlich großer Haltbarkeit, worin sie die Sorten mit gewellten Blumen weit übertrifft. Die Farbe ist ein schwer zu beschreibendes helles Inkarnatrosa mit Chamois- und Lachstönen unterlegt. Starke, steife Stiele, lange Haltbarkeit der abgeschnittenen Blumen und die neuartige ansprechende Farbe machen diese neue Aster zu einer begehrten Schnittsorte, die sich bereits viel Freunde erworben hat.
10 g RM **9.—**, 1 Port. RM **0.40**

Nr. 5127
Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang


Die etwa 5 cm großen gefüllten Blumen sind skabiosenförmig, goldgelb mit braunroter Manschette. Der Wuchs ist gleichmäßig 40 cm hoch; die Pflanzen wachsen ineinander, so daß ein richtiger Blumenteppich gebildet wird, bei dem Einzelpflanzen nicht zu unterscheiden sind. Durch die verhältnismäßig feine Belaubung wirkt Farbenklang eleganter und graziöser, als man es sonst bei dieser Pflanzenart gewohnt ist.
Als hervorragende Gruppenpflanze oder als dauerhafte Vasen- und Körbchenfüllung wirkt Tagetes Farbenklang durch die Sammetschönheit d. Blüten.
10 g RM **2.20**, 1 Port. RM **0.25**



Nr. 5127 Tagetes patula nana fl. pl. Farbenklang

Nr. 2580 **Schnittaster „Goldherz"**

Aus der Viktoria-Aster entstanden, zeigt diese Neuzüchtung ihren Ursprung durch einen etwa einen Zentimeter breiten rosa-violetten Rand, der durch dachziegelförmig flach aufeinanderliegende Blütenblätter gebildet wird. Dann geht die Blume in röhrenförmige rosa-rote Blütenblätter mit violettem Hauch über, die, eng aneinander stehend, der Blüte durch ihre gewölbte Form eine starke Füllung geben. Nach der Mitte der Blüte zu nehmen die Blütenröhren eine goldgelbe Färbung an, die der Sorte den Namen „Goldherz" gaben. Eine eigenartige Schönheit von fabelhafter Wirkung. Auf langen starken Stielen stehend, eignet sie sich besonders zum Schnitt. 1 Port. RM **0.50**



Exemplare bis 650 g sind keine Seltenheit.

Meine Originalzüchtung

Zwiebel Eisenkopf Nr. 824

hat sich seit ihrer Einführung als wertvoll erwiesen und viele Liebhaber gefunden.

Ihre Vorzüge sind:

überragend hoher Ertrag, ungewöhnliche Größe der Zwiebeln, zartes feines Fleisch, insbesondere aber ihre große Haltbarkeit, die sie jeder anderen Sorte voranstellt.

Sie ist mehr plattrund als die Zittauer Riesen-Zwiebel, wird aber bedeutend größer und schwerer als diese. — Aus Steckzwiebeln herangezogen, entwickelt sie sich sehr schnell zu riesigen Exemplaren, fast ohne Verlust an Schößlingen. Voraussetzung dabei ist, daß gut getrocknete Steckzwiebeln gepflanzt werden. Sie läßt sich aufbewahren, bis es wieder neue Zwiebeln gibt.

1 kg RM **15.—**, 100 g RM **2.40**, 10 g RM **0.40**, 1 Port. RM **0.25**

Monatlicher Arbeitskalender für den Garten

Januar. Nichtbeendete Erdarbeiten (Rigolen, Umgraben) fortsetzen. Gemüse in Keller und Mieten lüften. Bei Frost wieder gut verwahren. Faulendes entfernen. Bei günstigem Wetter die ersten Mistbeete mit Treibsalat, -karotten, -radies u. a. anlegen. Dazu nur frischen Pferdedung verwenden. Spargelbeete herrichten und düngen. Komposthaufen umstechen und kalken, neue anlegen. Vom Frost gehobene Erdbeeren, Beerensträucher und Stauden festtreten und mit Mist oder Kompost behäufeln. Dieselben, sowie Rasenflächen mit Thomasmehl bestreuen (besser direkt auf den Schnee). Pflanzlöcher zur Frühjahrspflanzung der Obstbäume und Sträucher aufwerfen. Obstbäume reinigen und mit Jauche, verdünntem Blut oder Kompost düngen. Winterkampf gegen Obstschädlinge durch Bespritzung der Bäume an frostfreien Tagen mit Obstbaumkarbolineum. Vogelschutz und -fütterung. Pfropfreiser jetzt schneiden und an einer schattigen Stelle 4—5 cm tief einschlagen. Aussaat in Schalen, Töpfen oder Kästchen: Asparagus, Begonien, Chrysanthemum ind., Dracaena, Medeola, Mimosa, Passiflora, Salvia u. a. Standort: Gewächshaus, Mistbeet oder Zimmer (am Fenster). Saatbedarf jetzt schon feststellen. Bestellung aufgeben.

Februar. Fortsetzung der Januararbeiten. Bei mildem Wetter Karotten, Petersilie, Spinat ins Freie, Treibsalat, -karotten, radies, -gurken, -kohlrabi, Sellerie und Tomaten ins Mistbeet aussäen. Mistbeeterde vorher desinfizieren. Aussaat in Schalen, Töpfen und Kästchen zur Vorkultur: Antirrhinum, Bellis, Cannabis, Chrysanthemum carinatum, Dianthus (Chabaud-, Margareten- und Sommernelken), Gaillardia, Fuchsia, Helichrysum, Heliotrop, Levkojen (Sommer-), Lobelien, Matricaria, Mimulus, Myosotis, Petunia, Phlox, Ricinus, Salpiglossis, Scabiosa, Silene, Statice, Verbena, Viola tricolor und cornuta. Knollen von Anemonen und Ranunkeln legen (unbedingt Sandunterlage). Stecklinge von krautartigen Pflanzen schneiden. Winterkampf gegen Obstschädlinge. Vogelschutz und -fütterung.

März. Nicht beendete Februararbeiten und Aussaaten fortsetzen. Sämereien vorher beizen. Freilandaussaaten von Kneifelerbsen, Puffbohnen, Kohlrabi, Kohl- und Mairüben, Pastinaken, Schwarzwurzeln, Kopf-, Schnitt- und Pflücksalat, Sommerendivien, Mangold, Zwiebeln, Porree und Küchenkräutern, sowie härteren Sommerblumen: Rittersporn, Iberis, Silenen, Nemophila. In Frühbeete alle Kohlarten, bis auf Blätter- und Rosenkohl, aussäen. In Schalen, Töpfen usw. zur Vorkultur aussäen: Ageratum, Astern, Balsaminen, Cobaea, Kakteen, Mirabilis, Nicotiana, Perilla, Reseda, Tagetes und Zinnien. Knollenbegonien in Töpfe mit Sand, Torfmull und Erde zum Treiben einsetzen. Topfpflanzen umtopfen. Stauden und Küchenkräuter teilen. Mit dem Schnitt der Obstbäume beginnen. Schädlingsbekämpfung durch Bespritzung und Vogelschutz. Nisthöhlen anbringen. Bäume und Sträucher reinigen, ausschneiden, pflanzen, mit Dünger, soweit im Herbst nicht geschehen, düngen.

April. Alle im März nicht beendeten Aussaaten fortsetzen. Sämtliche Gemüsearten, außer Bohnen und anderen empfindlichen Arten, ins Freie säen. Gurken, Kürbisse und Melonen in Töpfe säen, um sie Mitte Mai auszupflanzen. Steckzwiebeln und Kartoffeln legen. Obstbäume, Beeren- und Ziersträucher, Rosen, Erdbeeren, Spargel, Stauden usw. pflanzen. Aussaat aller direkt ins Freie kommenden Sommerblumen. Ende des Monats auch Astern, Löwenmäulchen, Strohblumen, Salpiglossis usw., auch Rasenflächen anlegen. In Balkon- und Fensterkästen Edelwicken, Kapuzinerkresse, Trichterwinde, japanischen Hopfen, Feuerbohnen, Zierkürbisse aussäen. Rosen aufdecken und beschneiden. Obstbäume und Sträucher ausputzen, beschneiden und vor Aufbruch der Knospen nochmals bespritzen (Obstbaumkarbolineum). Alte Bäume umpfropfen, junge veredeln.

Mai. Überwintertes und im Mistbeet herangezogenes Gemüse auspflanzen. Kohlarten für Wintergemüse, Kopfsalat, Erbsen, Radies, Sommerrettich, Rote Beete, Bohnen, Gurken, Kürbisse ins Freie säen. In Töpfen vorkultivierte Gurken, Kürbisse und Melonen auspflanzen. Zu dicht stehende Sämlinge verziehen. Fleißig hacken und gießen. Freilandaussaat der Blumensamen fortsetzen. In Mistbeeten oder Töpfen vorkultivierte Blumen auspflanzen. Dahlien, Gladiolen und Montbretien Anfang des Monats, vorgetriebene Knollenbegonien am Monatsende auspflanzen. Balkon- und Fensterkästen mit vorkultivierten Petunien, Fuchsien, Pelargonien, Cobaea, Begonien und anderen Blumen bepflanzen.

Juni. Wintergemüse (Weiß- und Rotkraut, Wirsing, Blumenkohl, Kohlrabi, Sellerie, Porree) auspfanzen, ebenso Tomaten. Leer gewordene Beete mit Kopfsalat, Bohnen, Spinat, Herbstrettich, Winterkohl besäen. In Blüte stehende Gewürzkräuter ernten, bündeln und trocknen. Gießen, Jäten, Hacken sind die Hauptarbeiten für Juni. Abgeblühte Frühlingsblumen (Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Gänseblumen) wegräumen, die Beete mit Sommerblumen bepflanzen. Verwelkte Blumenzwiebeln herausnehmen und trocknen. Goldlack, Winterlevkojen, Land-, Feder- und Bartnelken und andere zwei- und mehrjährige Blumen aussäen.

Juli. Winterrettich, Winterendivien, Radieschen, Kohlrabi, Herbstrüben u. a. auf abgeerntete Beete säen. Erdbeerpflanzen nach der Ernte von den Ranken säubern, stärkere Ausläufer zu späterer Pflanzung auf Reservebeete pflanzen. Gemüse- und Blumenpflanzen nochmals mit flüssigem Dünger (Hornspäne, Harnstoff-Kali-Phosphor) durchdringend begießen. Die Beete stets locker und unkrautfrei halten. Stiefmütterchen, Hornveilchen, Gänseblumen ins kalte Mistbeet oder ins Freie auf gut vorbereitete Beete säen. Beete vorher desinfizieren. Aussaaten von zwei- und mehrjährigen Blumen fortsetzen. Obstbäume und Rosen auf schlafendes Auge veredeln.

August. Steck- und Speisezwiebeln ernten und trocknen. Winterspinat, Rabinschen, Winterkopfsalat, Frühlingszwiebeln, Herbstrüben, sowie Frühkohlarten als Überwinterungspflanzen zur zeitigen Frühjahrspflanzung aussäen. Erdbeeren verpflanzen, neue Beete anlegen. Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht und Silenen können noch gesät werden. Abgeblühte Stauden teilen und verpflanzen. Veredlung der Obstbäume und Rosen fortsetzen. Abgeerntete Obstbäume ausputzen.

September. Aussaaten von Spinat, Rabinschen, Winterkopfsalat, Karotten, Kerbelrüben, Blumen- und Kopfkohl zur Überwinterung fortsetzen. Wurzelgemüse ernten. Endivien zum Bleichen binden. Knollensellerie bei Trockenheit anhäufeln. Goldlack und Winterlevkojen eintopfen. Tulpen, Hyazinthen, Narzissen, Krokus und andere holländische Blumenzwiebeln bestellen und ab Ende des Monats pflanzen. Rittersporn, Iberis, Tulpenmohn, Silene für Frühjahrflor aussäen. Vergißmeinnicht, Stiefmütterchen, Gänseblumen, Landnelken und andere zwei- und mehrjährige Pflanzen an Ort und Stelle pflanzen. Raupenleimgürtel an den Obstbäumen anbringen.

Oktober. Alles Wintergemüse ernten und in Keller oder Mieten einschlagen. Die Überwinterungspflanzen (Blumen und Gemüse) können noch vom Saat- oder Mistbeet verpflanzt werden. Spargelbeete graben, düngen und, um tieferes Eindringen der Kälte zu vermeiden, mit Kuhdünger überstreuen. Empfindliche Blumengewächse ins Winterquartier. Dahlien, Gladiolen, Montbretien, Knollenbegonien u. a. nach dem ersten Frost kurz zurückschneiden, ausgraben und frostfrei, luftig und trocken aufbewahren. Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw.) in Töpfe zum Treiben und für Zimmerkultur oder auf Blumenbeete pflanzen. Fortgesetztes Ausputzen, sowie Neupflanzen der Obstbäume und Sträucher. Alle drei Jahre Kalkdüngung (gebrannter Staubkalk) der Obstbäume, besonders Steinobst.

November. Nicht beendete Oktoberarbeiten jetzt beenden. Abgeräumte Beete düngen und umgraben, dabei berücksichtigen, daß das meiste oberhalb der Erde wachsende Gemüse (Blattgewächse) kräftig gedüngten Boden vorzieht, die Knollen- oder Wurzelgewächse dagegen einen schwach gedüngten Boden lieben, die Hülsenfrüchte aber auf magerem oder ungedüngtem Boden gebaut werden. Empfindliche Sträucher und Rosen zudecken (Anhäufeln der Erde, Tannenreisig, Bretter, Rosenhauben). Topfgewächse vorsichtig gießen. Obstbäume und Sträucher können noch gepflanzt werden. Beste Zeit für Düngung der Obstbäume. Als Universaldünger gilt zweifelsohne der Stallmist. Als flüssiger Dünger, Jauche und Abortdung, die im Winter unverdünnt gegeben werden können.


Dezember. Bei gutem Wetter Graben und Düngen fortsetzen, Komposthaufen umarbeiten und zwecks schnellerer Zersetzung und Vernichtung der Unkräuter schichtweise mit ungelöschtem Kalk vermischen. Gemüsemieten fleißig lüften, Faulendes entfernen. Bei gelindem Wetter können noch Blumenzwiebeln (Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Krokus usw.) gepflanzt werden. Blumenstöcke im Winterquartier lüften und ausputzen.

Der früheste und beste

Treib- u. Freiland-Blumenkohl

ist der echte Haage'sche Zwerg







Der Samenbau dieses weltbekannten unübertroffenen Blumenkohles, der sich in den meisten klimatischen Verhältnissen am besten bewährt hat, ist ein Hauptzweig meines Geschäftes und wird mit ganz besonderer Sorgfalt betrieben.

Nr. 7 Blumenkohl, Haage'scher früher Zwerg-, Originalsaat

Ebenso vorzüglich zum Treiben, wie fürs freie Land zur Früh- und Spätpflanzung geeignet. Beansprucht weniger Raum als andere Sorten und liefert sehr große, blendend weiße, außerordentlich feste Köpfe, die auch in der größten Hitze lange geschlossen bleiben. — Zur Herbstkultur empfiehlt sich ebenfalls der Haage'sche Zwerg-Blumenkohl, da bei diesem fast immer auf eine sichere Ernte zu rechnen ist. Zu diesem Zwecke ist der Same Ende Mai oder Anfang Juni auf ein kaltes Mistbeet dünn auszusäen. 1 kg *RM* **300.—**, 100 g *RM* **38.—**, 10 g *RM* **4.80**, 1 Port. *RM* **—.50**

. . . Bin wie immer zufrieden gewesen. Besonders Blumenkohl, Sellerie, Porree war sehr gut. Gtr. M. in H.

. . . Ich bin mit dem im vorigen Jahr bei Ihnen gekauften Blumenkohlsamen Ihrer Spezialsorte Nr. 7 außerordentlich zufrieden gewesen. Gartenbaubetrieb G. in Schl.

Blumenkohl-Pflanzen


echte Haagesche Zwerg-, schöne überwinterte in der bekannten Qualität.
100 Stück *RM* **6.—**, 10 Stück *RM* **0.75**
Bei der Bestellung von Blumenkohlpflanzen ist zu bemerken, ob sie zum **Treiben** bestimmt sind. In diesem Falle erfolgt die Übersendung **sofort**, sonst im April, sobald das Auspflanzen ins Freie möglich ist.

. . . . Ihre Samen sind eben doch die Besten. S. K. in B.

Im Verlauf der Jahre habe ich alle möglichen Sorten Blumenkohl ausprobiert, aber Ihrer (Nr. 7) ist unübertroffen. Trotz des für Blumenkohl ungünstigen Wetters im letzten Sommer, habe ich eine 100prozentige Ernte wirklichen Blumenkohls erzielt. H. Z. in Rossville (USA.)

. . . Mit Ihrem Saatgut bin ich sehr zufrieden. J. H. in Ho.

Franz Anton Haage's



bringen Höchsternten

Geteilte Sortimente und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden

Vorbemerkungen zu meinen Kulturanweisungen

Ganz dünnes Ausstreuen der Samen ist eine Hauptbedingung zur Heranziehung gebrauchsfähiger Pflanzen. Bei zu dichtem Säen geht oft die ganze Aussaat zugrunde, da die jungen Samenpflänzchen nicht genügend Raum und Luft zu ihrer ersten Entwicklung haben; dies gilt besonders für die Aussaat im **Mistbeet.**

Verstopfen oder **Pikieren** (Verpflanzen) ist ein Auseinanderpflanzen der zu dicht aufgegangenen Samenpflänzchen. Die Pflänzchen werden wenn sie das zweite bzw. dritte Blatt haben, umgepflanzt, und zwar so weit, daß sie bis zum Auspflanzen ins Freie nicht zu dicht stehen.

Das Verstopfen wirkt bei vielen Kulturgewächsen vorteilhaft auf das Wachstum der jungen Pflanzen. Bei weiterer Pflege der Pflanzen ist vor allem öfteres Behacken von ungeahnter Bedeutung. Man achte besonders bei Trockenheit darauf, daß der Boden nicht verkrustet. Den Wurzeln werden sonst wichtige Ernährungsbedingungen entzogen. Ein Hacken verhindert übermäßige Ausdünstung des Bodens und bewirkt, daß die nährstoffhaltige Untergrundfeuchtigkeit zu den Wurzeln emporsteigt.


Blumenkohl oder Karviol:

Zum Treiben sowie zur Frühkultur im freien Lande Mitte September auf ein kaltes Mistbeet aussäen. Ein Verstopfen der jungen Pflanzen ist vorteilhaft. Im Winter vor Kälte durch Auflegen von Strohdecken und Laden, durch Stroh- oder Mistdämme, die man um den Kasten herum aufführt, schützen. Dagegen bei hellerem, gelinderem Wetter tagsüber die Decken von den Fenstern entfernen und je nach der Witterung mäßig lüften und wenig gießen. Von Anfang bis Ende April ins freie Land, in guten, nahrhaften, stark gedüngten Boden, bei etwa 50 bis 60 cm Entfernung pflanzen. Verlangt im Sommer reichliche Bewässerung.


Die späteren Sorten, namentlich Nr. 13 und 14, müssen schon Anfang Mai ausgesät werden.

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1	**Algier-,** niedriger, früher, großlaubiger	8.40	1.40	30
2	**Asiatischer großer später,** große, feste Blumen	6.—	0.90	30
5	**Erfurter großer früher,** vorzügliche Freilandsorte	11.20	1.80	30
8	**Erfurter Zwerg-,** sehr gute Qualität. Nachbau 1 kg **112.—**	16.—	2.40	30
9	**Erfurter großblättriger Zwerg-,** kurzstrunkig, mit großen, festen, blendend weißen Köpfen. **Originalsaat** der Erfurter Gemüsegärtner	38.—	4.80	50

Etwa 14 Tage später als der echte Haagesche Zwerg-, eignet sich dieser besonders für die Kultur im freien Lande. Bei Frühkultur im freien Lande verlangt diese Sorte an warmen, trockenen Tagen etwas reichlichere Bewässerung als der echte Haagesche Zwerg-Blumenkohl.



8 Blumenkohl, Erfurter Zwerg



60 Weißkraut, Amager

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
10	**Dänischer Export-,** mit großen, schneeweißen, festen Köpfen, gut fürs Land. Später als der Erfurter Zwerg-	14.—	2.40	30
13	**Italienischer später Riesen- (Non plus ultra)** ...... 1 kg **20.—** Aussaat zeitig im März. Von sehr üppig. Wuchs, große, weiße Köpfe. 1 m weit pflanzen, Herbstsorte	3.—	0.50	25
14	**Primus, italienischer** früher niedriger Riesen-, Herbstsorte	3.80	0.60	30
17	**Metropole,** ries. Köpfe bildend, sehr spät.....	4.20	0.70	30
18	**Schneeball,** früher weißer kleinblättriger, gut z. Treiben	16.80	2.60	30

Broccoli oder Spargelkohl

Aussaat März—Mai. Auf 60 cm Abstand auspflanzen; im Sommer reichlich bewässern. Vor Eintritt des Winters durch Auflegen von Strohdecken oder Laden schützen oder im Keller oder in Gruben einschlagen. Wird im Frühjahr darauf erst verbrauchsfähig. Bodenansprüche und dgl. wie beim Blumenkohl.

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
33	**Französischer weißer**	3.—	0.50	30
35	**Französisch. violetter**	3.—	0.50	30

... Im übrigen sage ich Ihnen, daß ich all' die Jahre mit den Samenlieferungen sehr zufrieden gewesen bin.

Lamgarben, 17. 4. 36. *G. Br.*

Weißkraut


Kopfkohl oder Kappus

Die Frühsorten, wie Nr. 56, 76 und 125, sät man vom März ab, anfangs ins Mistbeet, später auf ein Saatbeet im Garten und pflanzt die jungen Pflanzen, sobald sie einigermaßen kräftig genug sind, auf 50 cm Abstand aus. Zum Herbst- und Winterverbrauch sät man die frühen Sorten erst Ende Mai. Die späteren, großköpfigen Sorten müssen, da sie längere Zeit zur Ausbildung brauchen, besonders in kälteren Gegenden, frühzeitig (April) ausgesät und gepflanzt werden, und zwar in einem Abstand von 60—80 cm, je nach der Sorte. Öfteres Behacken ist notwendig; Raupen sind abzulesen. Liebt kräftigen, gut gedüngten Boden. Herbstaussaat in milderen Gegenden anwendbar. Aussaat dann Anfang September. Zu pflanzen im Oktober in tiefe Rillen bei engerem Stand der Pflanzen.


Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
50	**Erfurter großes festes,** ertragreiche Wintersorte 1 kg **10.60**	1.70	0.30	20
52	**Erfurter mittelgroßes festes,** mittelfrüh, kurzstrunkig, hellgrüne Köpfe 1 kg **10.—**	1.60	0.30	20
56	**Erfurter kleines frühes festes,** niedriges. Bringt eine sichere gute Ernte u. bildet sich innerhalb drei Monaten voll aus 1 kg **10.60**	1.70	0.30	20
60	**Amager,** dän. Winter-, rund, sehr fest u. mittelgroß .... 1 kg **12.20** Hält sich bis ins Frühjahr. Frühzeitige Aussaat ist zur völligen Ausbildung notwendig.	2.—	0.35	20
64	**Braunschweiger großes plattes,** vorzügliche Qualität, sehr haltbar. Hervorragende bekannte Sorte für den Winterverbrauch. Die Köpfe sind groß, hell, plattrund, sehr fest, von feinem Geschmack, mit wenig Außenblättern. Gedeiht überall. Bringt Riesenerträge und ist für Sauerkraut besonders zu empfehlen. 10 kg **80.—**, 1 kg **10.60**	1.70	0.30	20
74	**Dithmarscher Riesen-,** großes rundes mittelfrüh., sehr feinrippig und fest, vorzüglich ... 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
76	**Juni-Riesen-,** hervorragende frühe Sorte mit wenig Außenblättern. Sie ist groß- u. festköpf., feinrippig u. zart. Sehr zu empfehlen, besonders für Marktgärtner 1 kg **18.60**	2.80	0.45	25
80	**Filder** oder **Zuckerhut,** spitzes festes 1 kg **16.—**	2.40	0.40	25
85	**Kopenhagener Markt-,** großes rundes festes, sehr haltbar. Frühzeitige, empfehlenswerte Weißkohlsorte für Groß- und Kleinanbau ...... 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
100	**Magdeburger,** großes festes, vorzüglich für Sauerkohl. Eine gute Herbstsorte.. 1 kg **10.60**	1.70	0.30	20
106	**Ruhm v. Enkhuizen, mittelfrüh,** kugelrund, **groß,** fest und sehr **feinrippig,** wenig Außenblätter bildend. Etwas später als Kopenhagener u. Dithmarscher Riesen. Auch für Sauerkohlbereitung zu empfehlen 10 kg **80.—**, 1 kg **10.60**	1.70	0.30	20
112	**Winnigstädter,** spitzes mittelfrühes, vorzüglich, haltbar. Auch für Herbstaussaat geeignet 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
119	**Strunkkraut, Altenburger,** weißes .... Die Strünke werden frostfrei überwintert. Sie bilden ein geschätztes Futter. Der Kopf wird zu Sauerkraut eingemacht.	3.10	0.60	30




74 Weißkraut, Dithmarscher Riesen-



138 Rotkraut, Zittauer Riesen-



164 Wirsing, Eisenkopf



186 Wirsing, Vertus

Rotkraut Rotkohl

oder Salatkraut, Blaukraut

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
124	**Erfolg,** dunkelblaurotes, frühes, großes, meine Neuzüchtung 1 kg **22.—**	3.—	0.50	30
125	**Erfurter blutrotes frühes festes niedriges Salat-,** sehr empfehlenswert. Schöne runde, gleichmäßige Köpfe bildend .... 1 kg **22.—**	3.—	0.50	30
128	**Erfurter blutrotes Riesen-,** vorzüglich. Mittelfrühe gute Sorte 1 kg **20.60**	3.—	0.50	30
129	**Erfurter Schwarzkopf,** dunkelstes, feinstes Salat, sehr empfehlenswert; mittelfrüh .... 1 kg **22.—**	3.—	0.50	30
130	**Berliner** mittelfrüh. großes dunkelrotes mit wenig Außenblättern 1 kg **22.—**	3.—	0.50	30
132	**Kopenhagener frühes,** rund, dunkelrot. Hält sich gut und bringt große Erträge (Hacotyp) 1 kg **26.—**	4.40	0.70	35
133	**Holländisches** blutrot. spätes großes, sehr haltbar u. ergiebig 1 kg **20.60**	3.—	0.50	30
138	**Zittauer Riesen-,** festköpfig, schwarzrot, sehr zu empfehlen 1 kg **22.—**	3.—	0.50	30

Nr. 128, 129, 133, 138 müssen frühzeitig ausgepflanzt werden, damit sie ihre vollständige Ausbildung erreichen.

Wirsing-,

Savoyer- oder Börskohl


Kultur fürs Freie wie bei Kraut. Pflanzweite der kleineren Sorten 40—50 cm, der größeren Sorten 60 cm. Nr. 156 u. 186 pflanzt man ¾ m weit auseinander. Zur Frühkultur Nr. 164, 168, 180, 188 und 192. Aussaat von Februar bis März.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
150	**Erfurter großer gelber krauser Winter-,** schön gekrauste Köpfe, deren Wohlgeschmack anderen Sorten entschieden voransteht. Bemerkenswert ist die feine Kräuselung der Blätter und ihre Zartheit. Köpfe anfangs dunkelgrün, im Herbst zeigen sie eine gelbgrüne Farbe. Sehr haltbar. 10 kg **84.—**, 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
154	**Erfurter Zuckerhut-,** ausgezeichnete Herbstsorte, die selbst bei früher Auspflanzung nicht platzt; feingekraust und äußerst zart (Orig.-Saat) 1 kg —	—	—	—
155	**Advents-,** vorzügl. zur Herbstaussaat; von Mai ab schon zu ernten. Eignet sich auch zur Frühjahrsaussaat. Kommt gut durch den Winter, nur bei strenger Kälte etwas schützen 1 kg **14.20**	2.40	0.40	25
156	**Aubervilliers od. Sieger,** großer mittelfrüher krauser, ähnlich dem Vertus 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
164	**Eisenkopf,** früher runder fester, ertragreiche Frühsorte ....1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
168	**Kitzinger,** stumpfspitz., früher, vorzügl. 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
180	**Ulmer,** niedriger früher krauser ..... 1 kg **10.—**	1.60	0.30	15
182	**Ulmer,** großer später krauser...... 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
186	**Vertus,** größter feinster grüner später 1 kg **12.20** Erreicht eine Schwere von 10 Kilo und darüber. Haltbare Wintersorte.	2.—	0.35	20
187	**Vorbote,** neu, Beschreibung siehe Neuheiten ..	12.—	1.60	50
188	**Wunderburger,** sehr frühe, beliebte Marktsorte, ähnlich Eisenkopf. Für Mistbeet u. Freiland 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
192	**Zwei-Monats-,** frühe Sorte, leicht zu treiben 1 kg **10.—**	1.60	0.30	15

Sprossen- od. Rosenkohl

Aussaat im April; auf 70 cm Abstand auspflanzen. Liebt sehr nahrhaften, gutgedüngten Boden. Es ist ratsam, den Rosenkohl zum Winterverbrauch mit dem Wurzelballen herauszunehmen und schräg einzuschlagen. Bei strenger Kälte mit Tannenreisig oder lockerem Stroh leicht bedecken.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
202 **Haages mittelhoher,** gute Marktsorte mit schönen festen Rosen 1 kg 12.—	1.80	0.35	20
204 **Herkules,** halbhoch, große feste Rosen, dichtbesetzt. 1 kg 13.60	2.—	0.35	20
210 **Westerländer,** ganz vorzügl., halbhohe Sorte mit großen, dicht aneinandergereihten Rosen 1 kg 14.—	2.40	0.40	25
212 **Fest und Viel,** ertragreiche gute Sorte, dicht besetzt mit schönen, festen Rosen 1 kg 13.60	2.—	0.35	20




228 Blätterkohl, niedriger Dreienbrunnen


Blätterkohl,
Winterkrauskohl oder Grünkohl (auch Braunkohl)

April—Juni ins kalte Mistbeet oder Land aussäen. Auf 50—60 cm Abstand auspflanzen. Am zweckmäßigsten wählt man Land, worauf Frühkartoffeln, Salat oder Erbsen abgeerntet worden sind. Liebt guten Boden, nimmt aber auch mit geringem fürlieb und gedeiht in jeder Lage. Leidet nicht durch Frost, wird sogar, wenn gefroren, noch schmackhafter. Nr. 246 und 248 dienen als Wild- und Viehfutter.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
215 **Hoher grüner krauser Winter-,** Höhe bis 1 m 1 kg 6.80	1.20	0.20	10
218 **Hoher schwarzbrauner krauser Winter-** 1 kg 8.—	1.40	0.25	15
222 **Halbhoher grüner Moos-,** sehr empfehlenswert, bringt hohe Erträge .... 1 kg 8.—	1.40	0.25	15
223 **Halbhoher Hamburger Markt- oder Lerchenzungen,** langblättr., winterhart u. feinschmeck. 1 kg 8.—	1.40	0.25	15
224 **Halbhoher Mosbacher,** hellgrüner krauser, sehr beliebt .... 1 kg 9.—	1.50	0.25	15
226 **Niedriger grüner feinstgekrauster Winter-,** von gutem Ertrag .. 1 kg 6.—	1.—	0.20	10
228 **Niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen,** vorzüglich, stark gekrauste Blätter und kurze Stiele 1 kg 6.—	1.—	0.20	10
230 **Niedriger schwarzbrauner krauser Winter-** Gut gekrauste Blätter von violettbl. Farbe 1 kg 6.—	1.—	0.20	10
246 **Riesen-, Baum- oder Kuhkohl,** hoher grüner mit markreichem Stamm 1 kg 12.—	2.—	0.30	15
248 **Diepholzer,** hoher blauer Riesen-Futterkohl, sehr markreich	3.40	0.50	30



212 Rosenkohl Fest und Viel



268 Kohlrabi, Prager weißer Treib-



322 Kohlrübe, Schmalz, gelbe, glatte

Blätterkohl (Fortsetzung)

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
249 **Markstammkohl, hoher grüner,** 1—1½ m hoch werdende, ertragreiche Futterpfl., die von Groß- u. Kleinvieh gern genommen wird. Man sät Ende April bis Mai u. pflanzt auf 50 × 50 cm Entfernung aus ... 1 kg 15.80	2.40	0.40	20
250 **Schnitt- od. Frühlings-,** gewöhnl. grüner 1 kg 3.—	0.60	0.10	—
256 **Schnitt-,** gelber zarter **selbstschließender Butter** .... 1 kg 8.—	1.40	0.25	15

Kohlrabi (Oberkohlrabi)

Aussaat der Treibsorten 268/69, 272 und 276 vom Februar an recht dünn in lauwarmes Mistbeet, später auf ein Mistbeet verstopfen. Die anderen Frühsorten Nr. 270, 274 und 278 sät man vom März an ins Mistbeet oder auf ein Gartenbeet und pflanzt von Ende April ab bei einem Abstand von 30 cm ins freie Land. Die beste frühe Sorte fürs freie Land ist Nr. 278, da sie bei früher Auspflanzung weniger empfindlich gegen ungünstige Witterung ist und daher nicht so leicht wie die übrigen Sorten in Samen geht. Die späteren Sorten Nr. 280—296 sät man vom Mai ab und pflanzt mit 30—40 cm Abstand aus, die Goliath und Speck mit 60—80 cm.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
268 **Prager weißer Treib-, Dvorskys Eigenernte.** Früheste, beste Sorte z. Treiben. Sehr zart, feingestielte Blätter. Widerstandsfähig gegen Frost. Für Marktgärtner	—	2.70	50
269 **Prager weißer Treib-,** Nachbau	13.60	2.—	40
270 **Wiener weißer kleinblättriger,** niedrige frühe feine .... 1 kg 22.—	3.—	0.50	30
272 **Wiener frühester weißer Treib-** ...... 1 kg 24.—	3.40	0.50	30
274 **Wiener blauer** kleinblättriger niedriger früher 1 kg 24.—	3.40	0.50	30
276 **Wiener frühester blauer Treib-** ...... 1 kg 26.—	4.40	0.60	35
278 **Erfurter Dreienbrunnen,** früher weißer, für Marktgärtner z. empfehlen 1 kg 22.—	3.—	0.50	30
280 **Englischer früh. weißer zarter,** feinschmeckend, ergieb. Landsorte 1 kg 14.—	2.40	0.40	20
282 **Englischer früh. blauer zarter,** feinschmeckend 1 kg 22.—	3.—	0.50	25
292 **Goliath-,** verbess. blauer Riesen-, wird oft bis 5 kg schwer, ohne holzig zu werden. Für den Winterbedarf, da sehr haltbar. 1 kg 22.—	3.—	0.50	25
294 **Goliath-,** verbess. weißer Riesen- ...... 1 kg 14.—	2.40	0.40	20

Kohlrüben (Erdkohlrabi, Steckrüben, Wrucken, Dorschen)

Aussaat Mitte April—Juni recht dünn auf ein halbschattiges Beet. Man pflanzt, sobald die Pflanzen stark genug sind, in tiefbearbeiteten, wohlgedüngten Boden mit 40—50 cm Abstand aus. Die Speisesorten nicht zu früh aussäen. Es ist vorteilhaft, die Wurzeln der Pflanzen auf etwa 4 cm zu kürzen, ebenso die Blätter etwas zu stutzen. Auf trockenem Boden müssen die Pflänzlinge angegossen werden, falls nicht feuchte Witterung besteht. Aussaatmenge: Bei Drillsaat (50 cm Abstand) 2 kg je Morgen.

	1 kg RM	¼ kg Pf	100 g Pf	10 g Pf
316 **Gelbe Hoffmanns Riesen-,** empfehlenswert für Küche u. Futter 10 kg 24.—	3.20	95	50	10
318 **Weiße Hoffmanns Riesen-** ...... 10 kg 22.—	2.80	85	40	10
319 **Gelbe Perfektion,** tiefgelb, sehr schmackhaft, eine d. Besten 10 kg 26.—	3.50	105	50	10
321 **Rotgrauhäutige gelbe Riesen-,** ertragreiche Futtersorte .. 10 kg 22.—	2.80	85	40	10
322 **Schmalz-, gelbe** glatte kurzlaubige, vorzügliche, wohlschmeck. 10 kg 24.—	3.20	95	50	10
324 **Schmalz-, weiße** glatte kurzlaubige 10 kg 22.—	2.80	85	40	10

Möhren, Karotten

und Futtermöhren od. Gelbrüben

Für die Treibkultur sät man vom Januar an dünnwürfig ins Mistbeet. Aussaat ins Freie vom März bis in den Sommer hinein. Für den Winterbedarf sät man die späteren, längeren Möhren ebenfalls von März bis Mai. Die Aussaat geschieht ins freie Land am besten in Reihen von 20—30 cm Abstand, je nach Größe der Sorte. Die jungen Pflanzen werden auf 4—8 cm verzogen. — Die Möhren verlangen nahrhaften, tieflockeren, nicht frischgedüngten Boden. Aussaatmenge bei feldmäßigem Anbau, Reihenabstand 25 cm, pro Morgen 1 kg. Sonst für 10 qm 30 g Saat. Saat festtreten oder anwalzen.

Abgeriebene Saat	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
341 **Amsterdamer scharlachrote halblange stumpfe Treib-**, kurzlaubig, sich sehr zeitig färbend. Feine, edle Sorte fast ohne Herz 1 kg **22.—**	3.—	0.50	25
343 **Duwicker Treib-**, frühe rote kurze, feine, beste Sorte zur Frühkultur im Lande ...... 1 kg **18.—**	2.70	0.50	25
348 **Pariser allerkürzeste**, frühe rote **Treib-** 1 kg **22.—**	3.—	0.50	25
363 **Gonsenheimer Treib-**, mittellg. feuerrote (verbesserte Frankfurter), färbt sich früh, **beste Treibsorte** ... 1 kg **20.—**	3.—	0.50	25
353 **Braunschweiger lange** feine dunkelrote, vorzüglich auch für Winteraufbewahrung ... 1 kg **8.50**	1.40	0.25	15
368 **Halblange rote stumpfe ohne Herz**, sehr ertragreich, haltbar u. süß, für Herbst- u. Winterbedarf. **(Nantes-Typ) Marktgärtner-Qual.** 1 kg **14.—**	2.40	0.40	25
372 **Lobbericher goldgelbe** stumpfspitze feine süße, vorzügliche Speisemöhre 10 kg **68.—**, 1 kg **9.—**	1.50	0.25	15
376 **Nantes, verbesserte zylinderförm. mittellange rote stumpfe, süße**, wenig Herz. **Bekannte vortreffliche Sorte. Auch für Großanbau.** 10 kg **94.—**, 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
384 **St. Valery**, lange dicke rote ertragreiche, gute Speisemöhre. **Massenertragssorte.** Auch zum Anbau als Futtermöhre zu empfehlen. 10 kg **64.—**, 1 kg **8.50**	1.40	0.25	15
389 **Weiße grünköpfige Riesen-**, verbess., haltbar, Riesenerträge bringend 10 kg **58.—**, 1 kg **7.80**	1.20	0.20	—
391 **Orangegelbe grünköpfige Riesen- (Münsterländer)**, sehr ertragreich. 10 kg **58.—**, 1 kg **7.80**	1.20	0.20	—


Nr. 389 und 391 sind Futtermöhren. Jeder Landwirt und Pferdebesitzer sollte sie anbauen. Neben ihrem Nährwert fördern Möhren den Gesundheitszustand des Viehes.

Pastinaken


(Hammelwurzeln)

Aussaat im Frühjahr in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen werden auf 15 cm verzogen. Pastinaken lieben einen leichten, fruchtbaren, nicht frisch gedüngten Boden. Herbstaussaat anwendbar. Erfriert nicht im Winter. Auch als Suppenwürze zu verwenden.

420 **Lange große weiße** ... 1 kg **2.20**	0.35	0.15	—
422 **Runde weiße** 1 kg **2.20**	0.35	0.15	—



446 Schwarzwurzel



376 Karotten, verbesserte Nantes



453 Sellerie, Delikateß-

Cichorien-Wurzel

Aussaat März bis Anfang Mai in Reihen mit 30 bis 40 cm Abstand. Die Pflanzen werden auf 15 cm Abstand verzogen. Die Wurzeln werden als beliebtes Kaffeesurrogat verbraucht. Im Winter im Keller eingeschlagen, treiben die Wurzeln junge gelbe Blätter und Sprossen, die zu Salat verwendet werden.

	¼ kg RM	100g Pf	10g Pf	Pt. Pf
402 **Lange glatte verbess. spitzköpfige Magdeburger** ..... 1 kg **6.20**	1.75	100	20	15

Meerrettich

Die Setzwurzeln schlägt man im Frühjahr in nahrhaften, feuchten oder schattigen Boden, 15 cm tief, schräg ein, und zwar so, daß der obere, dickere Teil der Wurzel nur etwas aus dem Boden herausragt. Später reinigt man die Setzlinge 2—3mal mit dem Messer von allen Nebenwurzeln, indem man mit dem Fuße das untere Ende der Wurzeln in der Erde festhält und den oberen Teil in die Höhe biegt. Dann werden die Wurzeln wieder in ihre vorige Lage in die Erde gebracht und etwas angedrückt.

416 **Setzwurzeln** 100 St. **10.—**, 10 St. **1.20** RM

... Im übrigen möchte ich bemerken, daß es sich bei dem übersandten Samen wieder um einen vorzüglichen Qualitätssamen handelte.

Greifswald, ... U. R.



434 Petersilien-Wurzel „Ruhm von Erfurt"

Petersilien-Wurzel

Aussaat Februar—April ins freie Land in Reihen von 20 cm Abstand; später sind die Pflanzen auf 10—15 cm zu verziehen. Sie verlangt ein tieflockeres, nahrhaftes Land, das nicht frisch gedüngt sein darf.

Die Wurzeln der Petersilie werden als Gemüse und als Beilage zu Suppen verwendet. „Ruhm von Erfurt", mit gekrausten Blättern, ist widerstandsfähiger gegen harte Winter als Schnittpetersilie. Die Wurzeln, im Herbst in Töpfe gepflanzt, liefern im Winter frische Petersilienblätter.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
430 **Erfurter kurze dicke frühe Haages verbesserte**, vorzügl. Sorte in Form und Ertrag 10 kg **22.—**, 1 kg **3.—**	0.60	0.10	—
432 **Lange glatte Erfurter**, sehr haltbar 1 kg **2.50**	0.40	0.15	10
434 **Ruhm von Erfurt** (Originalsaat), mit gekrausten **(gefüllten)** Blättern, Blätter u. Wurzeln finden bei dieser Verwendung 1 kg **4.—**	0.65	0.15	10

Rapontica

Aussaat Ende April—Juni dünn und flach. Die Pflanzen auf 15—20 cm verziehen. Verlangt einen lockeren, fetten Boden. Zubereitung der Wurzeln wie beim Sellerie.

436 **Große gelbe Salat-** ..	1.50	0.25	15

Skorzoner- oder Schwarzwurzel

Im März—April oder August in Reihen von 25—30 cm Abstand dünn aussäen und die Pflanzen auf 10—15 cm verziehen. Verlangt ein im Vorjahre gedüngtes und tiefgegrabenes Land. Die Schwarzwurzeln erfrieren nie und können drei Jahre beständig auf einem Beete stehen bleiben. Sie bringen im zweiten Jahre Samen, ohne das Güte und Schmackhaftigkeit der Wurzeln verlieren. Zubereitung als Gemüse wie beim Spargel.

443 **Russische Riesen-**, groß, stark 1 kg **17.—**	2.50	0.40	25
446 **Verbesserte einjährige Riesen-**, bringt im ersten Jahre verbrauchsfähige Wurzeln..... 1 kg **20.—**	3.—	0.50	30

Sellerie

Knollen-Sellerie: Aussaat März ins Mistbeet. Verstopfen ist vorteilhaft. Sobald die jungen Pflanzen stark genug sind, pflanzt man sie auf lockeren, fruchtbaren, nicht zu trockenen, tief umgegrabenen Boden auf 40 cm Abstand aus. Wurzeln und Kraut etwas zurückschneiden. Verlangt bei trockener Witterung viel Wasser, ab und zu auch Dunggüsse. Selleriesamen keimt schwer. Es ist deshalb ratsam, ihn einige Tage in lauwarmem Wasser vorkeimen zu lassen.

Bleich-Sellerie: Die Anzucht der Pflanzen geschieht wie beim Knollen-Sellerie. Ausgepflanzt wird dann in 15—20 cm tiefe Gruben; später werden, um die Blätter zu bleichen, die Pflanzen mit Stroh umbunden oder mit Erde angehäufelt. Vom Bleich-Sellerie werden die Blattstiele verspeist. Pflanzweite 40—70 cm.

Knollen-Sellerie			
450 **Erfurter** früher großer runder **feinlaubiger** 1 kg **13.40**	2.20	0.35	20
453 **Delikateß-**. Eine allgemein als vorzüglich anerkannte Sorte mit ovalrunder glatter Knolle und schneeweiß., unerreicht zartem, wohlschmeck. Fleisch (Originalsaat) 1 kg **17.20**	2.50	0.40	25
456 **Imperator**, neuere rostfreie Riesens. 1 kg **18.—**	2.60	0.40	25
460 **Prager Riesen-**, großer glatter ...... 1 kg **14.—**	2.20	0.35	20
461 **Riesen-Alabaster-**, außerordentlich große Knollen, Fleisch blendend weiß u. zart . 1 kg **18.—**	2.60	0.40	25
462 **Schnitt-Sellerie** (Suppengrün) .... 1 kg **12.60**	1.90	0.30	20
468 **Bleich-Sellerie, rosenroter**................	2.20	0.35	20
473 **Bleich-Sellerie Weiße Feder**, weißbunte frühe Sorte	5.—	0.75	35

Kerbel-Rüben

Am besten im Herbst oder sehr zeitig im Frühjahr in Reihen von 20—25 cm Abstand säen. Die Knollen werden im Juni—Juli geerntet.

	100 g	10 g	Pt.
	RM	RM	Pf
480 **Gewöhnliche**	3.80	0.70	35

Speise-Rüben

Aussaat der Mairüben vom März—September. Die Aussaat der Speiserüben geschieht vom Mai bis August. Beide Arten sät man am besten in Reihen mit 30 cm Abstand und verzieht die jungen Pflanzen auf 10—20 cm. Lieben einen leichten, guten, nicht frischgedüngten Boden.

	1 kg	¼ kg	100 g	10 g
	RM	RM	RM	Pf
490 **Mai-, München. Treib-,** frühe plattrunde weiße rotköpfige	4.60	1.30	0.70	15
492 **Mai-, runde gelbe frühe holländische**	4.10	1.10	0.60	15
494 **Mai-, weiße frühe holländische**	4.10	1.10	0.60	15
496 **Mai-, weiße frühe rotköpfige amerikanische**	4.60	1.30	0.70	15
497 **Stielmus** (Rübstiel)	4.10	1.10	0.60	15
498 **Speise-, Bortfelder** gelbe lange 10 kg **18.70**	2.30	0.65	0.35	10
512 **Speise-, Teltower** oder Märkische, kleine weiße, bekannte Delikatesse ...	3.60	1.10	0.60	15
518 **Speise-,Wilhelmsburg.,** gelbe runde 10 kg **18.70**	2.30	0.65	0.35	10

Herbst-od.Stoppelrüben

(Wasserrüben, Brachrüben)

Sie bilden ein vortreffliches Futter für Rindvieh und Schafe und gedeihen auf allen Bodenarten. In die Stoppel einer frühzeitig abgeernteten Frucht gesät, geben sie noch recht gute Ernte. Ebenso werden die Stoppelrüben in zu dünn bestandene Runkelfelder eingesät. Aussaat April—Juli ins freie Land in Reihen von 40 cm Abstand, die Pflanzen auf 25—30 cm verziehen. Verlangen guten, nahrhaften Boden. Saatmenge breitwürfig 1 kg, Drillsaat 1½ kg je Morgen.


	1 kg	¼ kg	100 g	10 g
	RM	RM	RM	Pf
520 **Ulmer weiße lange** grünköpfige . 10 kg **18.70**	2.30	0.65	0.35	10
522 **Ulmer weiße längste** rotköpfige . . 10 kg **18.70**	2.30	0.65	0.35	10
524 **Weiße runde grünköpf.**	2.30	0.65	0.35	10

Salat-Rüben


(Rote Rüben, Bete, Rahnen)

Aussaat von Mitte April bis Ende Mai in Reihen von 30 cm Abstand. Die jungen Pflanzen verzieht man auf 10—15 cm. Verlangen einen kräftigen, tief umgearbeiteten, nicht frischgedüngten Boden.


	1 kg	100 g	10 g
	RM	RM	Pf
570 **Erfurter schwarzrote lange** feine zarte, die dunkelste. Ausgezeichnet zum Einmachen	3.50	0.60	10
571 **Schwarzrote lange dunkellaub.** 10 kg **26.—**	3.50	0.60	10
572 **Ägyptische dunkelrote plattrunde,** als vorzüglich bekannte Sorte, von schöner plattrunder Form, mit dunkelblutrot., wohlschmeckendem, zartem Fleisch. Gedeiht auch in rauhen Lagen u. schwerem Boden .. 10 kg **30.—**	4.—	0.65	15
578 **Schwarzrote runde dunkellaubige,** sehr bewährt	4.—	0.65	15
580 **Runde große dunkelrote Zucker-,** feine zarte	3.50	0.60	10




572 Salat-Rüben, ägyptische



698/700 Trotzkopf



661 Maikönig



672 Erfurter Dickkopf

Kopf-Salat

(Lattich, Häuptesalat)

Aussaat zum Treiben vom Herbst bis Februar ins Mistbeet, recht dünn. Auf 20—25 cm Entfernung auspflanzen. Zur Freilandkultur sät man von Anfang März an auf einen guten, milden Boden in verschiedenen Zeitabschnitten bis Ende Juni, entweder breit oder in Reihen von 30—40 cm Abstand und verzieht die Pflanzen auf obige Entfernung. Der Salat, welcher auf der Aussaatstelle stehen bleibt, wächst viel schneller heran als der gepflanzte, vorausgesetzt, daß man die Pflanzen recht frühzeitig verzieht, und zwar die gewöhnlichen Sorten, auf 25—30 cm, die großen Sorten wie Nr. 672, 684, 698. und 700, auf 30—40 cm Abstand. Der Wintersalat ist vom August bis September gleich an Ort und Stelle zu säen.

	100 g	10 g	Pt.
	RM	RM	Pf
652 **Steinkopf, goldgelber,** sehr zart und früh. Gute Treibsorte ... 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
656 **Kaiser-Treib-,** verbess. **(Ideal),** gelber, z. Frühtreiben, **nicht** ins Freie. Der früheste .. 1 kg **8.—**	1.40	0.25	15

Kopfsalat (Fortsetzung)

	100 g	10 g	Pt.
	RM	RM	Pf
658 **Böttners Treib-,** früher gelber. Ebenso früh wie der Kaiser-Treib-, bringt aber größere und festgeschlossenere Köpfe wie dieser .. 1 kg **13.—**	2.—	0.35	20
659 **Universal,** fest u. großköpfig, zum Treiben und fürs freie Land (Maikönig-Typ)	2.40	0.40	25
660 **Bohemia,** für kalte Kästen u. als früher Landsalat sehr gut. Große, gelbe Köpfe von langer Haltbarkeit .. 1 kg **17.—**	2.50	0.40	25
661 **Maikönig,** große, gelbe, rotkantige, feste Köpfe v. großer Zartheit; f. kalte Mistbeet und das freie Land geeignet. Im Lande um zehn Tage früher als alle anderen Sorten 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
668 **Riesen - Kristallkopf,** sog. Krachsalat. Enorm große Köpfe mit starken, saftigen Rippen, dabei zart u. wohlschmeckend. Sehr haltbar auch bei größter Hitze. 1 kg **18.—**	2.70	0.45	25
670 **Laurenzianer,** sehr gerühmte Sorte, die fast nicht in Samen schießt. Bildet gelbgrüne, große Köpfe ...... 1 kg **14.—**	2.40	0.40	25
672 **Erfurter großer gelber Dickkopf** (Originalsaat), bildet sehr große u. feste Köpfe, ist zart und ausdauernd; hält sich sehr lange .... 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
676 **Forellen-,** großer bunter, rot gesprenkelt, sehr zart 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
684 **Laibacher Eis-,** sehr große, festköpfige Sorte mit gekraustem Blatt ...	2.40	0.40	25
685 **Naumburger, frühest.,** gelb mit braun getupft, haltbar. Herbstaussaat in kalte Kästen. Die überwinterten Pflanzen im Frühjahr zeitig ausgepflanzt, haben einen großen Vorsprung 1 kg **10.—**	1.60	0.30	20
692 **Rudolphs Liebling,** zitronengelber, vorzüglicher festköpfiger	1.80	0.35	20
698 **Trotzkopf, brauner,** sehr fest und groß, dabei zart und äußerst widerstandsfähig geg. Hitze. Auch als Wintersalat zu empfehlen ... 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
700 **Trotzkopf, gelber** großer. Hitzebeständig. Einer der Besten ... 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20

Winter-Kopfsalat

	100 g	10 g	Pt.
701 **Butterkopf,** hellgrün, innengoldgelb. Vortreffl. Winters., zart u. fest, v. guter Dauer . 1 kg **12.—**	1.80	0.35	20
703 **Nansen,** mittelgroß, grünlichgelb, winterfest 1 kg **12.—**	1.80	0.35	20
704 **Altenburger,** gelbgrün. rotkantiger, sehr widerstandsfähiger und früh verbrauchsfertiger Wintersalat. Kopf groß und fest .... 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20
708 **Frühlingsbote,** vorzüglicher großköpfiger	1.80	0.35	20

Pflück-Salat

Man säe dicht ins freie Land in 30 cm entfernte Reihen. Die zarten, feingekrausten Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden.

	100 g	10 g	Pt.
720 **Amerikanischer,** mit braunen Kanten 1 kg **14.—**	2.40	0.40	20
722 **Australischer gelber,** krauser ..... 1 kg **14.—**	2.40	0.40	20

Schnitt- oder Stech-Salat

(Lattich, Latuke)

Aussaat zeitig ins freie Land, in Reihen, ziemlich dicht. Bildet keine Köpfe.

	100 g	10 g	Pt.
730 **Gelber, früher krauser,** schwarzes Korn 1 kg **7.40**	1.20	0.20	10
735 **Gelber hohlblättriger Butter-,** zart, rundblättr., leichtschließend 1 kg **7.40**	1.20	0.20	10

Sommer-Endivien

Römischer, Binde- od. Kochsalat

Kultur wie beim Kopfsalat. Wenn die äußeren Blätter groß genug sind, werden sie über dem Herzen zusammengebogen und umbunden, wodurch die inneren Blätter gebleicht und somit zarter und wohlschmeckender werden. Dieses Verfahren muß 14 Tage vor dem Verbrauch geschehen.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
742 **Pariser gelbe** selbstschließende .. 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
744 **Pariser grüne** selbstschließende .. 1 kg **11.20**	1.80	0.35	20
746 **Sachsenhäuser** gelbe selbstschließende (Casseler) .... 1 kg **12.20**	2.—	0.35	20

Winter-Endivien

Nicht vor Ende Juni säen. Die weitere Kultur ist wie beim Kopfsalat. Vor Eintritt des Frostes herausheben und im Keller oder in Kästen einschlagen, wo sie von selbst bleichen. Winter-Endivien, die schon im Herbst verbraucht werden sollen, müssen einige Wochen zuvor zum Bleichen gebunden werden.

758 **Feine krause grüne Moos-** ...... 1 kg **10.60**	1.70	0.30	15
760 **Escariol, gelbe** große vollherzige .. 1 kg **10.60**	1.70	0.30	15
762 **Escariol, grüne** große vollherzige .. 1 kg **10.60**	1.70	0.30	15
765 **Von Natur gelbe krause,** sehr feine 1 kg **13.—**	2.—	0.35	20

Rabinschen oder Feldsalat Ackersalat,

Schafmäulchen, Nüßli-Salat

Im August—September breitwürfig oder in Reihen von 15—20 cm Abstand aussäen und dichtstehende Pflanzen verziehen. Saat fest antreten.

776 **Feine deutsche,** zarte 10 kg **36.80,** 1 kg **4.60**	0.70	0.15	—
778 **Große holländische** v. kräftig. Wuchs 1 kg **8.40**	1.30	0.25	—
782 **Dunkelgrüne breitblättrige vollherzige,** kleine Köpfe bildend 10 kg **42.50,** 1 kg **5.30**	0.80	0.20	—

Cichorien-Salat (Chicorée)

Aussaat im April in Reihen von 25—30 cm Entfernung. Im Herbst herausheben und im Keller einschlagen. Die jungen Blattriebe u. Sprossen bilden einen schmackhaften Salat.

790 **Witloof, Brüsseler,** schönste breitblättr. gelbe 1 kg **8.—**	1.20	0.20	15

Garten-Kresse

Aussaat vom April ab das ganze Jahr hindurch, in Reihen von 15 cm Entfernung. Im Winter in Töpfen oder Kästen, frostfrei. Wird zu Salat verbraucht oder geschnitten auf Butterbrot gegessen.

794 **Einfache** 10 kg **16.40,** 1 kg **2.20**	0.35	0.15	—
796 **Gefüllte** krausblättrige 10 kg **16.40,** 1 kg **2.20**	0.35	0.15	—
800 **Amerikanische Winter-,** ausdauernde Up-land-Kresse. Für Salatbereitung, auch als Zusatz von Spinat	1.40	0.25	15

Brunnen- oder Wasser-Kresse

Der Anbau der Brunnenkresse ist nur da angebracht, wo starke warme Quellen, die den Winter über nicht zufrieren, in nächster Nähe sind. Kulturanleitung zu Diensten.

806 **Erfurter echte zarte,** aus den berühmten hiesigen Kulturen gewonnener Same	—	2.40	40

Steckzwiebeln

880 **Steckzwiebeln, kleine runde,** deutscher Ernte. 10 kg **9.—,** 1 kg **1.20**	—	—	—
892 **Knoblauch,** feiner milder. Die Knollen werden geteilt und die einzelnen Zehen auf 15 cm Entfernung gepflanzt. 1 kg **2.—**	0.35	—	—
894 **Schalotten,** feiner im Geschmack als Zwiebeln. Von Kennern bevorzugt 1 kg **1.50**	0.25	—	—

Zwiebeln Zipollen, Bollen

Müssen im März—April, sobald es die Witterung zuläßt, breit oder in Reihen von 15—20 cm flach untergebracht werden. Das Land ist nach der Aussaat festzutreten oder zu walzen. Verlangen ein vor Winter gegrabenes, möglichst unkrautfreies Land, in gutem, nahrhaftem Zustande befindlich, aber nicht frisch gedüngt.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
812 **Erfurter blaßrote** plattrunde, haltbare, beliebte rote 1 kg **10.20**	1.60	0.30	20
815 **Strohgelbe** plattrunde harte, feinschalige Dauersorte 1 kg **12.80**	2.—	0.40	25
818 **Silberweiße** plattrunde frühe, z. Einm. 1 kg **13.40**	2.20	0.40	25
822 **Birn-,** gelbe lange zarte ertragreiche 1 kg **11.80**	1.60	0.30	20
824 ● **Eisenkopf (Originalsaat Fr. Anton Haage)** bringt, zeitig im Frühjahr (Februar—März) ausgesät, Zwiebeln von ansehnlicher Größe hervor, die das nächste Jahr, als Steckzwiebeln gepflanzt, sich zu riesigen Exemplaren ausbilden ohne Verlust an Schößlingen. Im Februar ins Mistbeet ausgesät und dann verpflanzt, erreichen die Zwiebeln schon bis zum Herbst nicht selten ein Gewicht von 650 g .... 1 kg **15.—**	2.40	0.40	25
829 **Weiße Königin,** allerfrüheste kleine weiße, vorzüglich zum Einmachen, reifen bereits im Juli	3.80	0.70	35
830 **Zittauer Riesen-, gelbe runde,** vorzügl. haltbare ertragr. Wirtschaftssorte 10 kg **112.—,** 1 kg **15.—**	2.40	0.40	25
832 **Zittauer Riesen-, blutrote** .... 1 kg **12.80**	2.—	0.40	25
838 **Madeira-, größte plattrunde Riesen-,** zur Aussaat ins Mistbeet. Als Füllzwiebeln sehr begehrt	3.40	0.65	35
841 **Allerfrüheste weiße Frühlings-,** Aussaat August bis September. Liefert bereits im Frühjahr größere Zwiebeln u. Zwiebelgrün. Sie muß frisch verbraucht werden 1 kg **24.—**	3.80	0.70	35
842 **Winter-Hecke-Zwiebel** (Schnittzwiebel). Treibt im Frühling frisch aus. Früher als Schnittlauch 1 kg **5.80**	0.80	0.15	—


... Bei letzter Bestellung habe ich wieder ¼ kg Zwiebeln Eisenkopf bestellt. — Die ich im vorigen Jahr ausgesät hatte, haben alle Erwartungen übertroffen. Habe auf meinem leichteren Boden Exemplare bis annähernd ½ kg geerntet. Die Haltbarkeit ist vorzüglich. Seefeld, d. 1. 3. 36. H. Kr. Gartenbaubetr.

846 **Schnittlauchsamen.** Ist in Kästen oder Töpfe auszusäen; die jungen Pflanzen später mit 15 bis 20 cm Abstand ins Freie pflanzen. 1 kg **14.—**	2.20	0.40	25
848 **Schnittlauchpflanzen** 100 St. **8.-,** 10 St. **1.-**			

Porree oder Lauch

Aussaat im März ins Mistbeet oder im April ins freie Land. Haben die jungen Pflanzen Bleistiftstärke erreicht, pflanzt man sie auf gutes, starkgedüngtes Land in einem Abstand von 25 cm voneinander. Vor dem Auspflanzen sind Blätter und Wurzeln etwas zu verstutzen.


856 **Sommer-, französisch.** langschäftiger 1 kg **14.—**	2.40	0.40	25
858 **Winter-, Erfurter großer dicker,** bekannte gute Sorte .. 1 kg **14.—**	2.40	0.40	25
866 **Winter-, Riesen- von Carentan,** prachtvolle Sorte .... 1 kg **14.—**	2.40	0.40	25
868 **Winter-, Elefant,** sehr ertragreicher früher Riesen .... 1 kg **17.—**	2.50	0.40	25
870 **Winter-, Siegfried,** neue Riesensorte von größtem Ertrag. Verträgt größte Kälte, wächst auch im Winter weiter 1 kg **17.—**	2.50	0.40	25



776 Rabinschen.



824 Zwiebel Eisenkopf



830 Zwiebeln, gelbe Zittauer Riesen-




868 Porree, Winter-Elefant

Radies (Monatsrettich)

In den Wintermonaten Aussaat ins Mistbeet, recht dünn, so daß jedes Radies etwa 5 qcm Raum für sich erhält. Wenn zu dicht gesät, beizeiten verziehen, da die Radies sonst schlechte oder gar keine Knollen ansetzen. Von Mitte März an geschieht die Aussaat ins freie Land, in Zwischenräumen von drei Wochen. Der Samen wird untergeharkt und festgetreten. Liebt guten Boden und reichliches Begießen. Die Saat muß wenigstens 2—3 cm tief unter die Erde kommen.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
900	**Erfurter Dreienbrunnen,** rundes scharlachrotes frühestes, beliebtes Treib- und Landradieschen .... 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—
902	**Saxa,** allerfrühestes feinstes scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land, ausgezeichnete Sorte ... 1 kg **6.—**	1.—	0.20	—
907	**Riesen-Butter-,** rundes Treib-, scharlachrot, kurzlaubig, wird enorm groß, ohne pelzig zu werden. Recht dünne Aussaat in Reihen von 8 cm Entfernung 10 kg **42.50,** 1 kg **5.40**	0.80	0.15	—
908	**Non plus ultra,** leuchtend scharlachrotes rundes kurzlaubiges, bestes Treib- .... 1 kg **5.40**	0.80	0.15	—
909	**Würzburger Riesen-Treib-** oder **Goliath-,** rundes karmesinrotes. Wird nicht pelzig. 1 kg **5.40**	0.80	0.15	—
910	**Ovales rosenrotes mit weißem Knollenende** 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—
924	**Rundes rosenrot.** kurzlaubiges Treib- 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—
927	**Rundes rosenrotes, untere Hälfte weiß** Der große Kontrast der beiden Farben ist sehr verlockend. Fleisch zart und wohlschmeckend. 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—
928	**Rundes scharlachrotes mit weißem Knollenende,** eine gute Sorte von schönem Ansehen. 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—
932	**Rundes weißes** kurzlaubiges Treib- 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—
933	**Rundes Rubin,** vorzügl. Sorte, auch zum Treiben. Wegen seiner prächtigen Farbe sehr beliebt 1 kg **5.40**	0.80	0.15	—
945	**Langes weißes Eiszapfen-,** sehr zart und früh. Schmackhafte, beliebte Sorte. 1 kg **5.—**	0.75	0.15	—



902 Radies Saxa



Rettiche

Aussaat zum Treiben, vom Februar an ins Mistbeet. Vom April an ins freie Land. Herbst- und Winter-Rettiche dürfen vor Ende Juni nicht ausgesät werden. Aussaat breit oder in Reihen von 30—35 cm Abstand. Die Rettiche müssen einzeln stehen und gleichmäßige Feuchtigkeit haben.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
950	**Mai-, ovaler goldgelb.,** v. fein. Geschm. 1 kg **4.20**	0.70	0.15	—
951	**Mai-, Ostergruß, weiß,** zum Treiben und fürs Freie, gebrauchsfertig in 4—5 Wochen 1 kg **6.40**	1.20	0.20	—
952	**Mai-, Ostergruß, rosa,** Fünfwochenrettich; beste neue Treibsorte 1 kg **8.50**	1.40	0.25	15
954	**Mai-, runder goldgelber Dresdener** 1 kg **4.20**	0.70	0.15	—
958	**Mai-, halblanger Delikateß-,** schneeweißer zarter frühester Treib- 1 kg **4.20**	0.70	0.15	—
959	**Mai-, Pilsener, früher weißer Treib-.** Im Januar ausgesät u. einzeln verpflanzt, kann man schon im März zarte Rettiche ernten. 1 kg **4.—**	0.65	0.15	—
962	**Sommer-, runder schwarzer** feinlaubiger zarter .... 1 kg **3.80**	0.65	0.15	—
964	**Sommer-, runder weisser** feinlaubiger 1 kg **3.80**	0.65	0.15	—
966	**Sommer-, genetzter Delikateß- (Sedan),** sehr haltbar, wird nicht so leicht pelzig u. bildet sich in etwa 6 Wochen aus. Form länglich, birnenförmig, schwarz und weiß genetzt . . 1 kg **4.80**	0.80	0.20	—
967	**Sommer-, Frühwunder,** neu, halblanger weißer, innerhalb 6—7 Wochen ausgebildet. Zum Treiben und fürs freie Land 1 kg **23.—**	3.—	0.50	30
970	**Herbst-, v. Gournay,** langer violetter 1 kg **4.80**	0.80	0.20	—
972	**Winter-, Erfurter langer schwarzer** ... 1 kg **4.—**	0.65	0.15	—
974	**Winter-, Erfurter runder schwarzer,** beliebte haltbare Sorte 1 kg **4.—**	0.65	0.15	—
976	**Winter-, chinesischer rosenroter,** halblang 1 kg **4.—**	0.65	0.15	—
980	**Winter-, Münchener Bier-,** oval, weiß, **ausgezeichnete Sorte** f. d. Herbst u. Winter 1 kg **4.—**	0.65	0.15	—

. . . *„Trotz der Trockenheit entwickelten sich Ihre scharlachroten Radieschen besonders gut."*

Küchen-Kräuter

Die mit ○ bezeichneten Küchenkräuter sind ausdauernd und werden entweder ins Mistbeet, in Töpfe oder auf ein Saatbeet im Garten an geschützter Lage gesät und später ins freie Land gepflanzt.

Die mit ♂ bezeichneten müssen im Frühjahr warm ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und erst bei frostfreiem Wetter (Ende April bis Ende Mai) ausgepflanzt werden. Eierfrucht und Pfeffer werden in Töpfen oder im Mistbeet unter Glas weiterkultiviert.

Sorten ohne Zeichen werden im Frühjahr an Ort und Stelle ins freie Land gesät.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
992	♂ **Basilicum, großes grünes gewöhnliches**	1.30	0.20	15
996	♂ **Basilicum, kleines feines krauses grünes.** Feines Würzkraut. Auch für Topfkultur	1.50	0.25	15
1000	○ **Beifuß** (Artemisia vulgaris), Bratenwürze (Pflanzen. S. 42)	4.80	0.90	25
1002	**Bohnen- od. Pfefferkraut (Kölle)** 1 kg **5.70**	0.90	0.20	10
1003	○ **Bohnen- od. Pfefferkraut, perennierend.**	4.20	0.60	25
1004	**Boretsch** od. Gurkenkraut, Salatwürze 1 kg **8.—**	1.30	0.20	10
1006	**Cardobenedicten** (Centaurea benedicta) 1 kg **5.40**	0.75	0.15	10
1008	○ **Citronenmelisse,** feine (Melissa officin.).	4.20	0.65	30
1010	**Dill** (Anethum graveolens) .... 1 kg **3.60**	0.60	0.15	—
1012	♂ **Eierfrucht** (Solanum Melongena), **lange weiße**	4.—	0.60	30
1026	**Eierfrucht, violette New Yorker Riesen-.**	4.—	0.60	30
1027	♂ **Eiskraut** (Mesembrianthemum crystall.), liefert im Sommer einen feinen Spinat	3.—	0.60	15
1029	○ **Esdragon,** russischer	11.—	1.60	30
	„ deutscher, nur Pflanzen, s. S. 42			
1031	**Fenchel, Thüringer** 1 kg **4.40**	0.70	0.15	—
1040	○ **Isop** (Hysopus officinalis) Speisengewürz	1.80	0.30	20
1042	**Kerbel, einfach.** 1kg **1.90**	0.35	0.15	—
1044	„ **moosartig gekrauster** .. 1 kg **1.90**	0.35	0.15	—
1048	**Kümmel** ... 1 kg —	—	0.15	—
1050	○ **Lavendel** od. Spike	4.80	0.70	25
1051	**Lavendel, echter** (Lavendula vera), stark wohlriechend	—	1.—	25
1088	○ **Liebstock** (Levisticum officin.), würz. Suppengrün	5.80	0.90	25
1104	**Majoran,** echter **französischer** buschiger, Wurstkraut 1kg **18.—**	2.80	0.45	25

Samen geht nur in leichtem, mildem Boden gut auf. Es ist deshalb besser, ins Mistbeet zu säen.

Petersilie

In Reihen säen, gut festdrücken und bis zum Aufgang beständig feucht halten. Sonst Keimung mangelhaft.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1124	**Einfache Schnitt-,** stark aromatisch 1 kg **2.50**	0.40	0.15	10
1130	**Feinste krausblättrig. Moos-** ..... 1 kg **4.—**	0.65	0.15	10
1132	**Gefüllte** krausblättrige ertragreiche 1 kg **3.50**	0.60	0.15	10
1135	**Zwerg-Perfection,** sehr fein gekraust 1 kg **4.—**	0.65	0.15	10

Gedrungene Büsche, gutes Aroma.

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1137	♂ **Pfeffer, langer roter von Cayenne**	2.60	0.40	25
1138	♂ **Pfeffer, großer stumpfer milder roter**	2.80	0.40	25
1166	○ **Pfefferminze** (Mentha piperita) Teekraut 1 g **6.—** **Pflanzen** S. 42	—	—	40
1168	○ **Pimpinelle,** feine Garten-. Die jungen Blätter, fein gehackt, dienen als Salatwürze und für Kräutersoßen. 1 kg **4.80**	0.80	0.20	—
1170	**Portulak, gelber,** beliebtes Suppenkraut ...	2.20	0.35	20
1174	**Portulak, grüner,**	2.20	0.35	20
1186	♂ **Rosmarin,** französ., beliebt. Zimmerpflanze, auch Speisenwürze ...	6.—	0.90	40

Küchenkräuter (Fortsetzung)

	100 g RM	10 g RM	Pt. Rpf
1188○ **Salbei**, gewöhnlicher (Salvia officinalis), kann auch ins Freie gesät werden. Teekraut, Würzkraut zu Aalsuppe und Hammelbraten 1 kg **10.—**	1.60	0.30	15
1190○ **Sauerampfer**, deutscher großblättriger, säuerl. Spinatgemüse ....1 kg **4.10**	0.65	0.15	—

Aussaat ins Freie, März bis April in Reihen von 25 cm Entfernung. Kann mehrere Jahre am selben Platz stehen.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Rpf
1218♂ **Thymian, deutscher Winter-** (Thymus vulg.) F. Soßen u. a. Wurstkraut. Pflanzen Seite 42	4.—	0.80	30
1224○ **Waldmeister** (Asperula od.) F. Maibowlen. Samen liegt oft lange, ehe er keimt; feucht und schattig halten.	—	2.—	40
1226○ **Weinraute** (Ruta graveolens) F. Kräutersoßen	1.50	0.25	15
1228○ **Wermut** (Artemisia Absinthium) Arzneipfl. g. Magenkrankheiten ..	1.80	0.40	25

Wermutpflanzen S. 42

Tomaten (Liebesapfel, Solanum Lycopersicum)

Aussaat im März ins Mistbeet oder im Zimmer in Töpfe oder Kästen. Man verpflanzt dann später, wenn etwa 5 cm groß, einzeln in Töpfe und pflanzt von Mitte Mai ins Freie in gut gedüngtes Land aus. Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung. Reihenabstand 1 m, von Pflanze zu Pflanze 50—70 cm. Man beschneidet die Büsche auf 1—3 Triebe. Weiter sich entwickelnde schneide man aus.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Rpf
1052 **Große rote**, sehr ertragreich .... 1 kg **8.—**	1.20	0.20	15
1055 **Verbess. Geisenheimer „Johannisfeuer"** mit lebhaft scharlachroten Früchten. Eine der frühesten	4.20	0.70	25
1059 **Erste Ernte**, Frucht glatt, mittelgroß, sehr früh	6.40	1.20	30
1062 **Kondine red** (verbess. Tuckswood), Frucht glatt, rund, mittelfrüh, tiefscharlachrot, sehr ertragreich	6.40	1.20	30
1067 **Lucullus**, leuchtend rot, früh, glatte Frucht von ansehnl. Größe	6.40	1.20	30
1069 **Marktkönigin, früheste**	2.10	0.35	20
1075 **Protektion**, ähnlich Lucullus, sehr volltragend	4.20	0.70	25
1077 **Schöne v. Lothringen**, große, ziemlich glatte Frucht, prächtig rot, in großen Büscheln hängend	4.80	0.75	25
1081 **Trophy**, goldgelbe, frühe mildeste	—	1.20	30
1082 **Tuckswood**, sehr frühe große, leuchtend rote, reichtragend	6.40	1.20	30
1083 **Zwerg-, frühe rote**, sehr ertragreich	4.20	0.70	25
1084 **Westlandia**, widerstandsfähige, reichtr. Sorte mit mittelgroßen, scharlachroten, glatten Früchten	6.40	1.20	30
1085 **Winsall**, amerikanisch. Preisträger, von unvergleichlicher Größe, vorzüglich z. Fleischfüllung	—	1.40	35
1087 **Buschtomate Fortschritt**, neu, gedrungen wachsende, frühe, äuß. reichtrag. Sorte für den Feldgroßanbau. Sehr zu empfehlen. 10 Port. **3.—**	—	—	35

Gartenmelde (Atriplex hortensis)

Gibt in den Sommermonaten ein spinatähnliches Gemüse.

	1 kg RM	100 g RM	10 g Rpf
1034 **Blutrote**	5.50	0.80	15
1036 **Gelbe**	3.75	0.60	10
1038 **Lees Riesen-**, grüne .	3.75	0.60	10



1062 Tomate Kondine red

Ich möchte Ihnen noch sagen, daß ich von 6 Pflanzen Ihrer Buschtomate 250 schöne große Tomaten geerntet habe und das auf ganz leichtem Sandboden.

Tondern, 3. 11. 36. Frau Pastor S.



1115 Mangold, Lucullus-Riesen-

Mangold

Römisch-od. Beißkohl (Beta Cicla)

Aussaat März—Juni in Reihen von 35—40 cm Entfernung. Wird verwendet wie Spinat. Um starke Stiele zu erzielen, muß die Pflanzweite 50 cm betragen.

	1 kg RM	100 g RM	10 g Rpf
1106 **Breitblättriger grüner Schnitt-Mangold**	4.—	0.65	15
1115 **Lucullus-Riesen-**, gelbgrün, weiß gerippt, fast mooskraus	4.80	0.80	20
1116 **Silber-**, mit **silberweißen Rippen**, verbesserter dunkelgrüner	4.80	0.80	20
1120 **Schweizer**, gelbgrüner krauser, mit weiß. Ripp.	4.80	0.80	20

Spinat

Nr. 1200—1211 von jeder Sorte 10 g **10** Rpf

Spinatsamen ist zum Sommerbedarf vom März an, zum Frühjahrsverbrauch im September auszusäen, und zwar am besten in Reihen von 25 cm Abstand in guten, nahrhaften Boden. Saatmenge pro Morgen etwa 6 kg.

	10 kg RM	1 kg RM	¼ kg Rpf	100 g Rpf
1200 **Dunkelgrüner spät aufschießend.**, breitblättriger 100 kg **124.—**	15.—	2.—	60	30
1202 **Größter von Gaudry**, breitblättr. ergiebiger 100 kg **124.—**	15.—	2.—	60	30
1203 **Victoria-Riesen-**, großblättriger Winter-, empfehlensw. 100 kg **170.—**	21.—	2.70	80	40
1208 **Langblättr. stachelkörniger** Winter- 100 kg **124.—**	15.—	2.—	60	30
1209 **Riesen-Eskimo**, dunkelgrün, sehr großblättr. 100 kg **130.—**	16.—	2.—	60	30
1211 **Juliana**, spätest aufschießender dklgrüner, sehr ertragreicher neuer 100 kg **186.—**	23.—	2.90	80	40

	100 g RM	10 g RM	Pt. Rpf
1212 **Spinat, perennierend. Winter-**. Ist eine Sauerampferart, die als Zusatzgemüse von Spinat verwendet wird	0.70	0.15	—
1214 **Spinat, neuseeländischer.** Aussaat in Töpfe, Mitte Mai auspflanzen; keimt schwer. Spinatersatz im Sommer	1.20	0.20	—

Mais (Zucker-Mais)

Die jungen Kolben, gekocht und geschmort, bilden ein Lieblingsgericht der Amerikaner.

	1 kg RM	100 g RM	10 g Rpf
1092 **Frühester Zucker-**, auch zum Einmachen ..	4.40	0.65	15

Rhabarber

Die jungen Blattstiele geben geschält und mit Zucker abgekocht ein delikates Kompott.

	100 g RM	10 g RM	Pt. RM
1182 **Stutts Monarch**, zartfleischig, sehr starke Blattstiele	1.80	0.35	20
1183 **Cyklop** (Originalsaat), treibt außerordentlich starke, bis 2 kg schwere Blattstiele, von größter Zartheit und hervorragender Schmackhaftigkeit ..... 1 kg **11.40**	1.80	0.35	20
1184 **Cyklop**, geteilte **Mutterpflanzen** 10 St. **6.—**, 1 St. **0.70**			
1185 **Delikateß-**, rotstieliger	1.80	0.35	20

Artischocken

Aussaat der Artischocken ins Mistbeet oder Ende April auf ein Saatbeet im Garten. Mit 80—100 cm Abstand auf tiefgegrabenes, gut gedüngtes Land auspflanzen. Im Sommer reichlich bewässern. Im Keller überwintern oder, will man sie im Freien stehen lassen, mit Kästen oder großen Töpfen bedecken und außerdem mit Stroh vor Kälte schützen. Von den Artischocken werden die Blütenköpfe mit dem fleischigen Blütenboden verspeist. Diese Blütenköpfe zeigen sich erst vom zweiten Jahre an. Die Anzucht der Cardy ist dieselbe wie die der Artischocken, nur werden bei ersteren die markigen Stengel und Blattstiele verspeist, nachdem sie gebleicht worden sind.

	100 g RM	10 g RM	Pt. Rpf
1232 **Artischocken, große grüne**	4.60	0.70	30
1238 **Artischocken, große violette**	4.60	0.70	30
1242 **Cardy, breitrippige** (spanische Artischocke)	3.—	0.45	25

Spargelsamen

Aussaat im Frühjahr bis Herbst in Reihen von 30 cm Abstand auf unkrautfreies, nahrhaftes Land.

1248 **Erfurter größter Riesen-** ..... 1 kg **5.60**	0.90	0.20	—
1252 **Ruhm von Braunschweig** .... 1 kg **5.60**	0.90	0.20	—
1254 **Früher weißköpfiger Riesen-Schneekopf** 1 kg **30.—**	4.50	0.80	—

Spargelpflanzen siehe S. 42

Landgurken

Aussaat Mitte Mai ins Freie. Für ein Beet von 1¼ m Breite genügt bei den größeren Gurkensorten eine Reihe, bei Traubengurken deren zwei. Bei einem Abstand von 30—40 cm in der Reihe werden Löcher von 2—3 cm Tiefe gehackt, je 4—5 Kerne hineingelegt, mit feuchter Erde bedeckt und etwas angedrückt. Nach dem Erscheinen des vierten Blattes verzieht man die Pflanzen auf 1—2 Stück an jeder Legestelle. Man behackt vorsichtig und häufelt dabei etwas an. Die Gurken verlangen einen guten, milden Boden von warmer, sonniger Lage, der schon vor dem Winter mit möglichst verrottetem Mist oder Jauche gedüngt ist.

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1258	**Erfurter lange grüne frühe volltragende (Grochlitzer),** beste z. Einmachen, da sie wenig Kerngehäuse hat. Für Großanbau, auch für den Hausgarten sehr zu empfehlen 1 kg **18.80**	2.50	0.45	20
1262	**Erfurter längste grüne Schlangen-, verbesserte.** Ganz ausgezeichnete Salatg., auch z. Einmachen 1 kg **20.—**	3.—	0.45	25
1266	**Chinesische grünbleibende Schlangen-** sehr widerstandsfähig 1 kg **18.80**	2.50	0.45	25
1267	**Delikateß-Gewürzgurke,** weißstachelig, halblang, ohne Halsansatz, mit wenig Kerngehäuse. Sehr empfehlenswert. Von großer Widerstandsfähigkeit gegen Witterung u. Meltau. Beliebte Sterilisiersorte......... 1 kg **21.—**	3.—	0.45	25
1268	**Goliath-,** längste grüne dicke Schlangen- 1 kg **20.—**	3.—	0.45	25
1270	**Griechische Walzen-,** sehr ertragreich, bis 50 cm lang 1 kg **14.60**	2.20	0.35	20
1272	**Weiße lange Schlangen-** 1 kg **18.80**	2.50	0.45	25
1274	**Mittellange grüne** frühe volltragende (kürzer und dicker als Erfurter lange), gute Einlegegurke .. 1 kg **14.60**	2.20	0.35	20
1278	**Frühe kurze grüne Trauben-** (deutsche), sehr volltragend, etwas länger als russische. Pfeffergurke 1 kg **11.—**	1.80	0.30	20
1284	**Frühe kurze russische Trauben-,** sehr reichtragend u. widerstandsfähig .... 1 kg **11.—**	1.80	0.30	20
1285	**Trauben- Pariser Cornichon,** frühe, kurze, sehr reichtragende, vorzügliche Pfeffergurke 1 kg **11.—**	1.80	0.30	20
1288	**Kletternde Delikateß-,** reichtragend, widerstandsfähig 1 kg **16.—**	2.40	0.40	25
1290	**Unicum,** mittellange, sehr dickfleischige, gegen Witterungsunbilden besonders widerstandsfähige Sorte 1 kg **16.—**	2.40	0.40	25
1292	**Zeppelin,** neue Riesen-Freilandgurke. Bringt bis zu 60 cm lange und bis 6½ Pfund schwere Früchte. Reichtragend, widerstandsfähig, als Salat- und Senfgurke gleich gut verwendbar	—	3.—	40

Treibgurken

Von Ende Januar bis März je 1—2 Kerne in kleine Töpfe legen und warmstellen. Haben die Gurken das vierte Blatt erreicht, so pflanzt man je zwei Pflanzen unter ein Fenster des inzwischen vorbereiteten warmen Mistbeetes, so, daß die Pflanzen bis an die Keimblättchen in die Erde kommen, und häufelt später noch etwas an.

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1304	**Berliner Treib- oder Aal-,** auch gut fürs Freie	—	3.—	40
1334	**Noas Treib-,** lange **vorzügliche** Treibg., sehr reichtragend. Grüne, nach der Spitze gestreifte Früchte. Eignet sich auch fürs Freie	—	3.60	40



1294 **Landgurke Torpedo.** Eine hervorragende Landgurke, die sich vor allem durch ihre Länge, außerordentliche Fruchtbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen abnorme Witterung und Haltbarkeit auszeichnet. Eine Freilandsalatgurke, die vollkommen einer Treibgurke gleicht, aber im Geschmack viel aromatischer ist. Sie ist weißstachelig, von mittlerem Umfange und einer Länge von 60—70 cm. Anfangs tiefdunkelgrün, wird sie später weißlich, behält sehr lange ihr festes Fleisch und hat ein verschwindend kleines Kerngehäuse. - Wenn alle hier bisher angebauten Gurken schon gelb werden und die Pflanzen von Meltau befallen sind, ist die neue Sorte noch frischgrün und bringt dauernd Früchte. Ihre überragende Größe, Festigkeit und Fruchtbarkeit werden die Torpedo-Gurke bald in den weitesten Kreisen beliebt machen. 10 Port. RM **4.—**, 1 Port. RM **0.50**

Treibgurken (Fortsetzung)

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1340	**Prescot-Wunder, verbesserte,** hervorragend gute Sorte, frühzeitig u. reichlich ansetzend. Die Früchte werden 50 bis 60 cm lang und sind von glänzend dunkelgrüner Farbe	—	8.60	50
1350	**Spotresisting,** sehr widerstandfähige, bekannte englische Sorte. Sehr zu empfehlen. Vorzüglich auch fürs Mistbeet. Treibhaussaat	—	6.—	40
1355	**Beste von Allen,** vorzüglich, reichtragend, widerstandsfähig, besonders fürs Haus	—	9.—	50
1358	**Sensation,** nur 20 cm lang, sehr früh, von langanhaltender, außerordentlicher Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen	15.—	2.—	30

Melonen

Die Kultur der Melonen im Mistbeet ist dieselbe wie die der Treibgurken. Für die Kultur im Freien braucht man die Aussaat erst im April vorzunehmen, ebenfalls in kleine Töpfe, die warmgestellt werden. Ein Umpflanzen in größere Töpfe ist notwendig. Ende Mai oder Anfang Juni auspflanzen und anfangs mit darübergedeckten Glasglocken schützen. Vor dem Auspflanzen schneidet man die Pflanzen bis auf die zwei ersten großen Blätter zurück, später jede Ranke noch einmal nach dem fünften bis siebenten Blatte. Fürs Freie eignen sich besonders Nr. 1370, 1382, 1428, 1438.

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1370	**Amerikanische,** für das freie Land	3.20	0.50	20


Melonen (Fortsetzung)

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1376	**Ananas, rotfleischige** reichtragend, genetzt ..	—	0.65	30
1380	**Berliner Netz-,** größte gelbe, vorzügl. Marktsorte	—	2.70	40
1382	**Freiland-,** Netzmelonenform, von feinstem Wohlgeschmack, zuckersüß	—	4.—	50
1428	**Cantaloup, Pariser Markt-,** große gelbe, orangerotes dick. Fleisch	—	1.—	40
1432	**Wasser- oder Arbuse,** mit rotem Korn.........	2.60	0.40	20
1438	**Kletter-, grüne,** sehr widerstandsfähig. An sonn. Spalieren ziehen	—	0.70	30

Speise-Kürbisse

Aussaat entweder Ende April in Töpfe, um die jungen Pflanzen später, wenn kein Frost mehr zu erwarten ist, ins freie Land an Ort und Stelle zu pflanzen, oder Aussaat von Mitte Mai ab gleich ins Freie. Jede Pflanze beansprucht 2—4 qm Raum, je nach der Sorte. In das 50 cm tief auszuhebende Pflanzloch wird verrotteter Dünger und Komposterde gebracht, um der Pflanze möglichst viel Nahrung zuzuführen. Während des Sommers reichlich bewässern. Die Sorte Nr. 1450 muß in feuchten Sägespänen zum Keimen gebracht werden, weil sie im Freien und in schwerer Erde nicht keimt.

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1450	**Riesen-Melonen, größter, gelber, genetzter, echt,** der beste zum Einmachen, wird bis 100 kg schwer	5.20	0.80	30
1452	**Riesen-Melonen,** größter **grüner**............	3.20	0.60	25
1454	**Gelber Zentner,** wird bis 50 kg schwer, frühreifend ..... 1 kg **8.50**	1.40	0.25	15
1460	**Boston Marrow,** oval, gelbfleischig, vorzügl. zum Einmachen	2.60	0.40	20
1464	**Cococelle,** langer, ohne Ranken, mit dklgrünen Früchten, z. Einmachen	2.20	0.35	20
1482	**Vegetable Marrow,** engl. gelber Schmeer-, mit Ranken. Verbrauch in jungem Zustande ..	2.10	0.35	20
1489	**Speise-Kürbisse,** verschiedene **gemischt**	1.—	0.20	10
1494	**Großer Feld- oder Küchen-Kürbis,** gemischt 1 kg **4.—**	0.65	0.15	10



Zier-Kürbisse

		100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
1500	**Angurien,** weiß u. grün gefleckter, auch gut zum Einmachen und für Spaliere	—	1.—	30
1508	**Apfelsinen-,** kleiner gelber..................	—	0.50	15
1518	**Birn-,** halb grün, halb gelb	—	0.50	15
1522	**Cucurbita leucantha longissima,** mit 1½ m langen Früchten	—	0.50	15
1536	**Herkuleskeulen,** großer	—	0.50	15
1538	**Kaisermütze,** dreifarb. bunte..................	—	0.50	15
1548	**Stachelbeer-,** kleinster	—	0.50	15
1554	**Türkenbund,** roter ...	—	0.50	15
1555	„ **kleiner chinesischer,** rot, gelb und grün gestreift	—	0.50	15
1560	**Warzen,** zitronengelber mit weißen Streifen....	—	0.50	15
1568	Sortiment, zur Berankg. von Spalieren geeignet, 6 Sorten je 1 Prise **0.80**	—	—	—
1572	**Kleine** Sorten in niedlichen Formen, **gemischt**	2.20	0.40	15
1576	**Große** Sorten **gemischt**	2.20	0.40	15

Markerbsen-Feld

1706 Stangenbohne Mulstopper

Unten: 1712 Stangenbohne Schlachtschwert

Erbsen

Von März an aussäen in flache Furchen von 30 cm Abstand oder in Löcher (je 8—10 Erbsen in jedes Loch) von 5—6 cm Tiefe und einem Abstand von 30—40 cm untereinander. Höhere Sorten, die über 70 cm hoch werden, müssen gestengelt (mit Reisern besteckt) werden. Diese Sorten sind auch weiter voneinander zu legen. — Die Erbsen lieben einen leichten, warmen Boden ohne frische Düngung, wo seit 5 bis 6 Jahren keine Erbsen gestanden haben. In freier Lage und magerem Boden werden die Erbsen weniger hoch und geben besseren Ertrag. ½ kg Saat reicht für 10 qm. 40 kg je Morgen. Die Zahlen in ( ) geben die Höhe in cm an.

Zucker-Erbsen

Von den Zucker-Erbsen werden **die ganzen Schoten in jungem Zustande** gegessen.

		10kg RM	1kg RM	¼kg Pf	100g Pf
1580	**Große frühe weißblüh. Säbel-**, breitschotige, sehr reichtrag., zu empfehlende Sorte (130) ..	18	2.30	70	35
1584	**Dickschotige Butter-**, ausgezeichn., schmackhafte Sorte (70)	20	2.50	75	35
1588	**Fürst Bismarck**, allerfrüheste niedrige volltragende (60)	20	2.50	75	35
1592	**Graue Riesen-Delikateß-**, Riesenschoten, sehr reichtragend (150)	20	2.50	75	35
1597	**Moerheims Riesen-**, 13—16 cm lange Schoten, die länger als andere Sorten schmackhaft bleiben (150)	18	2.30	70	35

Kneifel-, Läufer-, Pal- oder Auskern-Erbsen (glattes Korn)

		10kg RM	1kg RM	¼kg Pf	100g Pf
1610	**Allerfrüheste niedrige Mai-**, als früheste Sorte allgemein bekannt und beliebt (60) 100 kg **130.**—	17	2.20	65	30
1614	**Bountiful (Überreich)**, frühe grünbleib. (90) 100 kg **124.**—	17	2.20	65	30
1628	**Grünbleibende Braunschweiger (Folger)**, z. Einkochen bevorzugt, mittelfrühe (90)	17	2.20	65	30
1630	**Expreß (Vorbote), sehr frühe** grünbleibende (60)	17	2.20	65	30
1636	**Konservenkönigin**, die Schoten enthalten nicht selten 12 grüne Körner und sind so lang wie die der verbesserten Schnabel- (120) ...... 100 kg **124.**—	17	2.20	65	30
1640	**Ruhm von Cassel**, großschot. frühe (120).	17	2.20	65	30
1642	**Schnabel- od. Säbel-**, mittelfrühe **verbessert.**, bringt große Erträge (120) ... 100 kg **130.**—	17	2.20	65	30
1645	**Buchsbaum - Schnabel-**, frühe langschotige reichtragende (30).....	17	2.20	65	30
1646	**Saxa**, früh, bis 10 cm lange Schoten, reichtragende, widerstandsfähige Sorte, d. höchste Erträge bringt. Überaus zart und süß (60) .... 100 kg **130.**—	17	2.20	65	30

Mark-Erbsen (Korn gerunzelt, süß.)

		10kg RM	1kg RM	¼kg Pf	100g Pf
1652	**Alderman**, mit enorm großen Schoten (120)..	20	2.50	75	35
1654	**Telephon**, ausgezeichnete großschotige (120)	20	2.50	75	35
1660	**Delikateß-**, mit sehr langen, etwas gekrümmten Schoten. Mittelfrüh, gut für Konserven (80).	20	2.50	75	35
1664	**Allerfrüheste Primavera**, etwa 8—10 Tage später als allerfrüheste Mai-, mit 10 cm langen, schnabelförm. Schoten. Außergewöhnl. reichtragende, hervorragende Züchtung (80) 100 kg **154.**—	20	2.50	75	35
1668	**Senator**, sehr reichtragend, schnabelförmige Schoten mit schönen großen Erbsen. (70) Besonders zu empfehlen 100 kg **154.**—	20	2.50	75	35
1674	**Wunder von Amerika**, früh, niedrig und reichtragend. Zum Treiben geeignet (20) 100kg **176.**—	22	2.90	85	40
1680	**Spargel- od. Flügelerbse**, rotblühend, für Einfassungen. Die jungen Hülsen werden wie Spargel zubereitet (30)	—	3.—	90	45

Stangen-Bohnen

Aussaat von Mitte Mai an in 5—6 cm tiefe Löcher bei einem Abstand von 60 cm, in jedes 6 Bohnen. Die Stangen steckt man vor dem Legen in die Löcher. Die Bohnen lieben einen guten, milden, aber nicht frisch gedüngten Boden, möglichst in warmer Lage. Bei Reihensaat von 20 m ist ¼ kg notwendig.

Grünschotige

		10kg RM	1kg RM	¼kg Pf	100g Pf
1682	**Arabische große rotblühende Feuer-**, vortreffliche wetterharte, ertragreiche Bohne. Auch für Zierzwecke, Berankung von Lauben und Spalieren	23.40	3.—	90	40
1688	**Arabische weißblüh. Czar**, mit weißen Bohnen, widerstandsfähige reichtragende, Schoten bis 30 cm lang	33.20	4.—	125	60
1692	**Blasen- oder rheinische Zucker-Brech-**, grünschotig, vorzüglich zum Einmachen	38	4.70	145	70
1694	**Blauschotige Speck-**, mit dklblauen Schoten.	—	4.70	145	70
1696	**Don Carlos**, mit dickfleischigen, sehr zarten Schoten, außergewöhnlich reichtragend	28	3.50	110	50
1698	**Erntebringer**, sehr reichtragend, fadenlos, Schoten bis 25 cm lang	41.25	5.10	155	75
1703	**Juli**, sehr früh, wird nicht hoch, trägt überaus reich............	38	4.70	145	70
1704	**Korbfüller**, sehr reichtragende frühe langschotige	38	4.70	145	70
1705	**Meisterstück, ganz fadenlose**, Zucker-Brech-, sehr empfehlenswert	41.25	5.10	155	75
1706	**Mulstopper, fadenlos**, grünschotig, ungemein reichtrag., breite fleischige Schoten v. 28 bis 30 cm Länge	41.25	5.10	155	75
1710	**Phänomen**, langsch., dickfleischige, frühe, v. hohem Ertrag	38	4.70	145	70
1712	**Schlachtschwert, allergrößte breite** weiße, mit 25 cm langen Schoten, widerstandsfähig .	41.25	5.10	155	75
1713	**Riesen-Zeppelin**, dickfleischige Schoten, bis 32 cm lang, Bohne weiß. Sehr zu empfehlen....	41.25	5.10	155	75
1714	**Zucker-Perl- „Hochgenuß“**, neu, sehr ertragsfähige, fadenlose zarte. Für Konservenzwecke nur zu empfehl.	43.15	5.40	160	75
1715	**Zucker-Perl- od. Salat-**, kleine weiße, ohne Fäden, kurze Schoten, aber dickfleischig und zart	41.25	5.10	155	75

Gelbschotige Wachs-Stangenbohnen

		10kg RM	1kg RM	¼kg Pf	100g Pf
1716	**Flageolet-Wachs-**, sehr frühe, mit langen wachsgelben Schoten, rote Bohnen	33.75	4.20	125	60
1717	**Flageolet-Wachs-**, mit weißen Bohnen	33.75	4.20	125	60
1718	**Gloria-Wachs-, ohne Fäden**, mit langen, runden, fleischigen Schot. und weißen Bohnen ..	41.25	5.10	155	75
1719	**Goldbohne - Wachs-, ohne Fäden, neu.** Schoten rund, äußerst dickfleischig, tiefgoldgelb. Sehr empfehlenswerte Sorte; auch für Konserven u. zum Einkochen	43.15	5.40	160	75
1720	**Korbfüller - Wachs -**, Schoten 25—30 cm lg., dickfleischig	33.75	4.20	125	60

Mit Ihren Sendungen bin ich sehr zufrieden gewesen. Ihre „Moerheims Riesen“-Zucker-Erbsen haben bei Bezug von 1 kg über 2 Zentner Schoten gebracht. Im nächsten Frühjahr werde ich meine sämtlichen Sämereien nur von Ihnen beziehen.

Sondershausen, 22. 8. 36. Rud. W.

Busch- od. Krupbohnen

Aussaat von Anfang Mai an. Man zieht Reihen von 40—50 cm Abstand und hackt 5—6 cm tiefe Löcher bei 30—35 cm Entfernung, in die man je 6 Bohnen legt und die Erde wieder einebnet. Öfteres Behacken ist notwendig. Ein dichteres Säen wie angegeben ist nicht ratsam, da die Bohnen sonst weniger blühen und ungenügend ansetzen. Zur Treibkultur sät man vom Januar an ins Mistbeet oder besser in 12—14 cm weite Töpfe (je 3—4 Bohnen), die man mäßig warm stellt. Bodenart dieselbe wie bei Stangenbohnen. Für Herbsternte legt man frühe Sorten nochmals im Juni. An Saat braucht man auf Gartenbeeten für 10 qm etwa 500 g; feldmäßig etwa 40 kg je Morgen.

Grünschotige

		10 kg RM	1 kg RM	¼ kg Pf	100 g Pf
1732	**Kaiser Wilhelm,** frühe breite Schwert-, bekannt. gute Sorte. Auch zum Treiben und besonders zum Trockenkochen	23.40	3.20	95	45
1734	**Schlachtschwert,** größte breite, weiße	23.40	3.20	95	45
1744	**Früheste schwarzbunte Treib-** (Ilsenburger) s. volltragende	21.50	2.90	85	40
1746	**Flageolet** (rote Pariser), grüne, wetterhart	23.40	3.20	95	45
1747	**Flageolet Chevriers grünbleibende,** sehr feine zarte	23.40	3.20	95	45
1748	**Nordstern,** früheste, weiße, breitschotige Schwert-, von hohem Ertrag; gute Treibsorte	27.40	3.70	110	50
1752	**Hundert für Eine,** frühe, dickfleischige	26	3.50	100	45
1753	**Allerfrüh. zartschot. Zucker-Brech-,** mit braun. Bohn. reichtrag.	23.40	3.20	95	45
1754	**Alpha,** eine der frühesten Buschbohnen, dickfleisch., fadenfrei u. sehr zart. Sehr zu empfehlen	31.20	4.20	125	60
1755	**Saxa, ohne Fäden,** sehr frühe u. reichtrag. Brechb. Sehr z. empfehl.	26	3.50	100	45
1768	**Hinrichs Riesen, ohne Fäden,** mit weißgrund. Bohnen, langschot., schöne dickfleischige runde Schoten. Bleibt lange verbrauchsfähig. Ausgezeichnet für Konserven	27.40	3.70	110	50
1770	**Konserva,** sehr frühzeitig, fadenlos u. von außergewöhnl. Ertrag. Hervorragend für Konservierung	27.40	3.70	110	50
1773	**Zucker-Perl- Perfektion,** fadenlose frühe feine, ertragreich, widerstandsfähig. Sehr empfehlenswert	31.20	4.20	125	60

Gelbschot. Wachs-Buschbohnen

1775 **Amtsrat Koch.** Die fadenlosen runden Schoten werden bis zu 15 cm lang, sind intensiv gelb. Sehr ergiebige und äußerst widerstandsfähige Sorte
10 kg **27.40,** 1 kg **3.70,** ¼ kg **1.10,** 100 g **0.50** RM

1776 **Flageolet,** mit dunklen Bohnen, fleisch., breite, gerade, gelbe Schoten, volltragend, sehr frühe Wachs-
10 kg **26.—,** 1 kg **3.50,** ¼ kg **1.—,** 100 g **0.45** RM

1777 **Beste von Allen** (Brittle-Wachs) völlig fadenfreie ausgezeichnete Wachsbohne für alle Zwecke. Die mittellangen, goldgelben Schoten sind gebogen, äußerst zart und wohlschmeckend. Weißkörnig mit kl. schwarz. Fleck. Sehr z. empfehl.
10 kg **31.20,** 1 kg **4.20,** ¼ kg **1.25,** 100 g **0.60** RM

1779 **Konservanda-Wachs,** neue vortreffliche Einmachbohne. Die etwa 11 cm langen Schoten sind dickfleischig, zart und völlig fadenlos. Sie besitzt reinweißes Korn, ist besonders früh und trägt vor allem reich.
10 Pt. RM **6.40** 1 Pt. **80** Pf

1788 **Hinrichs Riesen,** dickfleischige, langschotig., ertragreiche und widerstandsfähige Sorte
10 kg **23.40,** 1 kg **3.20,** ¼ kg **0.95,** 100 g **0.45** RM

1791 **Butter-Königin,** dickschotige, mit weißen Bohnen, sehr ertragr., **ohne Fäden**
10 kg **31.20,** 1 kg **4.20,** ¼ kg **1.25,** 100 g **0.60** RM

1793 **Rheinland-,** äußerst früh und sehr widerstandsfähig g. Nässe. Die langen fleischigen Schoten sind goldgelb u. fast gerade. Same weiß m. braun. Flecken.
10 kg **23.49,** 1 kg **3.20,** ¼ kg **0.95,** 100 g **0.45** RM

Wenn es vorkommt, daß einige Buschbohnensorten Ranken bringen, so ist diese Erscheinung keine Entartung, sondern ist verursacht durch zu dichten Stand, feuchte Lage oder reichliche Niederschläge. Auch trägt übermäßige Stickstoffdüngung dazu bei.

Dick- od. Puffbohnen

Vom März an auszusäen in Reihen von 40 cm Abstand. Man legt 4—5 Stück in Löcher von 8—10 cm Tiefe und 40 cm Entfernung. Lieben einen guten, nahrhaften Boden. Saatmenge für 100 qm etwa 2 kg, für 10 qm 250 g.

		10 kg RM	1 kg RM	¼ kg Pf	100 g Pf
1796	**Erfurter** große, frühe, beste zu Gemüse	13	1.50	45	25
1798	Große **grüne Windsor,** sebr breitschotig	17	2.20	60	30
1803	**Mammut, ertragreichste langschotige Riesen-.** Die langen Schoten sind dicht mit zarten Bohnen besetzt	17	2.20	60	30

Die kleinen Löcher in den Puffbohnen rühren vom Bohnenkäfer her. Auf Keimkraft und Ertrag hat das keinen Einfluß.

Gras-Samen

Gartenrasen: Das Land ist im Herbst möglichst tief umzugraben. Im Frühjahr wird der Boden aufgelockert, sorgfältig abgeharkt und geglättet. Möglichst bei trüber Witterung, in den Monaten **April—Mai** sät man den Samen gleichmäßig aus, harkt ihn mit dem Rechen flach unter, tritt oder walzt die besäte Fläche fest und überbraust sie. Öfteres Gießen bis zum Aufgehen ist notwendig. Zur Aussaat für Gartenrasen sind 4 kg für 1 ar = 100 qm erforderlich.

Wiesengräser: Im Herbst ist das Land tief zu pflügen. Im Frühjahr wird der Boden flach aufgelockert und gewalzt. Nach dem Säen ist wieder zu walzen. Als Düngung dient verrotteter Mist oder Kainit und Thomasphosphatmehl. Zur Aussaat für Wiesen sind 1—1½ kg für 1 ar = 100 qm nötig.

Grassamen-Mischungen

Meine Grassamen-Mischungen werden sorgfältig ganz dem Zweck entsprechend, aus den geeigneten, bestgereinigten Grassamensorten zusammengestellt. Daher in jeder Beziehung zuverlässig. Preise ohne Verbindlichkeit.

1856 **Mischung** der besten Futtergräser **für Dauerwiesen** in Packungen zu

	1	2	2½	5 kg
RM	2.80	5.40	6.60	13.—

1858 **Mischung der geeigneten Gräser für Dauerweiden** in Packungen zu

	1	2	2½	5 kg
RM	2.80	5.40	6.60	13.—

Vorstehende zwei Mischungen werden hergestellt für **schweren, mittleren** und **leichten Boden,** für **feuchte** und **trockene Lage.**

Es ist deshalb notwendig, daß bei Auftragserteilung sowohl die **Bodenart** und die **Lage,** ob **trockene** oder **feuchte,** angegeben wird.

Bei größerem Saatbedarf für Wiesen- oder Weiden-Anlagen müssen die Sortengräser getrennt nach dem Rezept der zuständ. Landesbauernschaft bezogen werden. Ich stehe mit Angebot für Sortengräser gern zu Diensten.

		100 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
1860	**Mischung** für **Böschungen,** Eisenbahndämme u. dgl.	120.—	14.—	1.80
1862	**Mischung** niedr. Gräser zur Anlegung eines feinen **dauernden Gartenrasen**	165.—	19.50	2.20
1864	**Mischung** niedr. Gräser für leichten und Sandboden, sogenannte **Berliner Tiergarten-Mischung**	180.—	20.—	2.40
1866	**Mischung Schmuckrasen,** niedrige **feinblättrige** Grasarten für **Teppichgärten (Fürst Pückler),** feinste Qual.	220.—	25.—	2.90
1867	**Mischung** v. Grasarten für **tiefschattige Lagen**	220.—	25.—	2.90

Klee-Samen

Porto- oder frachtfreie Lieferung scheidet für diese Saaten aus. Preise ohne Verbindlichkeit. Der jeweilige Tagespreis wird zugrunde gelegt.

		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
1870	**Esparsette**	—	9.—	1.10
1872	**Gelber Hopfen,** Lämmerklee	—	9.60	1.10
1874	**Incarnat**	—	16.—	1.80
1876	**Luzerne, blaublühend.** ewiger Klee Thüringer	—	27.20	2.90
1878	**Roter Kopfklee** Thür.	—	21.60	2.40
1880	**Schwedisch. Bastard-,** weißer, hält bei jedem Kältegrad aus	—	24.—	2.60
1882	**Weißer**	—	24.—	2.60
1883	**Bokhara-** oder **Honigklee**	—	17.—	2.—

Gut für Bienen



1710 Stangenbohne Phänomen



1768 Buschbohne Hinrichs Riesen

Unten: 1779 Wachsbohne Konservanda



Futterpflanzen

Preise ohne Verbindlichkeit.

Nr.	Sorte	50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
1910	**Acker-Spörgel** (Spergula arvensis) 100 g	zum Tagespreis		
1920	**Buchweizen** (Polygonum Fagopyrum) ...	—	8.80	1.10
1922	**Erbsen, Victoria-**, große gelbe	30.—	8.—	1.—
1926	**Futterwicke** (Vicia sativa)	—	4.—	0.50
1928	**Hanf**, Thüringer (Cannabis sativa)	zum Tagespreis		
1930	**Hirse**, bunte	zum Tagespreis		
1940	**Kartoffelsamen** (Solanum tuberosum), von frühen Sorten gesammelt ..... 1 Port. 0.35, 10 g 2.—	—	—	—
1944	**Lein** (Linum usitatissimum)	zum Tagespreis		
1952	**Linsen**, breite Heller- (Ervum Lens max.) ...	48.—	10.40	1.20
1954	**Lupinen**, gelbe (Lupinus luteus), zur Gründüngung und als Schaffutter, bes. für Sandboden	—	3.40	0.50
1956	**Lupinen**, blaue (Lupinus angustifolius)	—	3.40	0.50
1958	**Mais**, großer gelber früher .....Tagespreis	—	—	—
1974	**Mohn, blau., Schließ-** 100 g 0.40	—	—	2.60
1978	**Pferdebohnen**, beste (Vicia Faba equina)	—	4.—	0.60
1980	**Rübsamen, Sommer-** (Brassica Napus oleifera annua)	zum Tagespreis		
1982	**Rübsamen, Winter-** oder **Raps** (Brassica Napus oleifera)	zum Tagespreis		
1989	**Senf, gelber** (Sinapis alba), Grünfutterpflanze	44.—	11.60	1.40
1990	**Seradella** (Ornithopus sativus)	—	7.20	0.90
1991	**Sonnenblumen**, weiß. Korn, vorteilh. Vogel- und Hühnerfutter	—	7.20	0.90
2010	**Zottelwicke** (Vicia villosa), behaarte Winter- oder Sandwicke, Gründüngungs- und Futterpflanze	—	9.—	1.—

Tabak (Nicotiana Tabacum)

Nr.	Sorte	10 g	1 Pt.
1992	**Deutscher langblättriger** ...	0.40	20
1993	**Cuba-**	0.40	20
1994	**Gundi-**	0.40	20
1995	**Havanna-**	0.40	20
1997	**Salonichi-**	0.40	20
2000	**Virginia**, langblättriger	0.35	20
2001	**Ohio-**	0.40	20
2004	**Türkischer**	0.50	20
2005	**Tabak**, beste Mischung	0.35	20

Kulturanleitung befindet sich auf der Rückseite der Portionsbeutel.

Samen von Heilkräutern u. dergl.

Nr.	Sorte	100 g	10 g	Pt.
2015	**Achillea millefolium**, Schafgarbe	3.20	0.60	20
2017	**Agrimonia eupatoria**, Odermennig		0.50	15
2018	**Althaea officinalis**, Eibisch	2.—	0.50	15
2020	**Althaea rosea var. nigra**, schwarze Malve	2.—	0.50	15
2022	**Anthemis nobilis**, edle Kamille	18.—	3.—	30
2024	**Arnica montana**, Wohlverleih	—	2.40	30
2026	**Atropa belladonna**, Tollkirsche	4.—	0.70	20
2027	**Capsella bursa pastoris**, Hirtentäschel..	2.60	0.50	15
2028	**Chrysanthemum leucanthemum**, Wucherblume	4.80	0.80	20
2029	**Cynoglossum officinale**, Hundszunge	1.70	0.30	15
2030	**Datura stramonium**, Stechapfel	1.—	0.30	15
2031	**Digitalis purpurea**, Fingerhut	1.80	0.40	15
2032	**Erythraea centaureum**, Tausendgüldenkraut	—	6.—	40
2032a	**Euphorbia lathyris** (Wolfsmilch) Ihre Anpflanzung vertreibt die Wühlmäuse.	—	3.50	40
2033	**Humulus lupulus**, Hopfen	10.—	1.80	25
2034	**Hyoscyamus niger**, Bilsenkraut	2.20	0.50	15
2035	**Matricaria chamomilla**, Kamille	7.40	1.20	25
2036	**Plantago major**, Wegerich	1.20	0.30	15

Samen von Heilkräutern (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	100 g RM	10 g RM	Pt. Pf
2037	**Primula officinalis**, Schlüsselblume	—	2.20	30
2038	**Pyrethrum cinerariaefolium**, Insektenpulverpflanze	—	1.80	25
2039	**Salvia pratensis**, Wiesensalbei	—	1.—	20
2040	**Salvia sclarea**, Muskateller-Salbei	3.60	0.70	20
2041	**Sanicula europaea**, Sanikel	4.40	0.80	20
2042	**Solanum nigrum**, schwarzer Nachtschatt.	1.60	0.40	15
2044	**Urtica dioica**, große Brennessel	3.60	0.70	20
2045	**Valeriana officinalis**, Baldrian	—	4.—	40
2047	**Verbascum thapsus**, Königskerze	3.60	0.70	20

Kartoffeln

Die Preise verstehen sich für **anerkanntes Saatgut.**

Versand bei frostfreier Witterung, soweit die Vorräte reichen.

Nr.	Sorte	50 kg RM	25 kg RM	5 kg RM	1 kg Pf
2050	**Ackersegen, krebsfeste**, mittelspäte, runde, gelbfleischige, äuß. widerstandsfäh. Speisekartoffel v. gutem Geschmack. Als Massenträger bekannt	6.—	3.50	1.—	25
2052	**Frühgold**, eine gute Speisekartoffel für jede Bodenart. Sie ist gelbfl. rundoval bis langoval in der Form und krebsfest	8.50	4.75	1.20	30
2053	**Juli-Nieren**, eine der beliebt. Frühkartoffeln. Sie hat eine glatte längliche Form, gelbfleisch. u. sehr schmackhaft, gibt reiche Erträge und ist krebsfest. Vorzügliche Salatkartoffel.........	8.50	4.75	1.20	30
2063	**Erdgold**, eine vorzügliche neue Sorte mit rauher Schale u. goldgelbem Fleisch, wenig Augen, daher als Tafelkartoffel sehr gut. **Krebsfest**	6.—	3.50	1.—	25
2064	**Modrows Aal**, weißschal., länglich ovale, feine gelbfleisch. frühe. Unempfindlich gegen Witterungsunbilden ist die Sorte trotz ihrer früh. Reife sehr mehlig. Zum Vorkeimen ist sie hervorragend geeignet	8.50	4.75	1.20	30
2070	**Rote Mäuschen** oder **Tannenzapfen**, d. beste Salatkartoffel, **krebsfest**	—	—	1.50	35


Champignonbrut

2300 **Ia Qualität**, von erster Brutstätte stammend, in kleinen Stücken, reich mit Brutfäden durchzogen 1 kg RM **2.40**, 5 kg **11.—**

2305 **Ia Jungfernbrut**, in kleinen **Tafeln** 10 Stück RM **2.80**, 1 Stück RM **0.30**

Kulturanweisung wird beigefügt.

Für 1 qm Meilerfläche wird ½ kg lose Brut bzw. 4 Tafeln benötigt.




Billige Gemüsesamen-Sortimente für Hausgärten

Für diejenigen, denen es an Zeit mangelt, selbst eine Auswahl zu treffen, habe ich in diesen Sortimenten die wirklich bewährtesten Sorten zusammengestellt.

Ich empfehle diese Sortimente als ganz besonders preiswert.

2260 **Sortiment A**, enthalt. 25 Sorten RM **4.50**
2262 **Sortiment B**, enthaltend 40 Sorten in stärkeren Portionen .... RM **7.50**



Runkelrüben

Die Preise sind die vom Reichsnährstand festgesetzten, verstehen sich brutto für netto, **ohne Rabatt. Die Lieferung erfolgt bei Mengen von 50 Kilogramm und darüber frei** Vollbahnstation des Empfängers. Eine Ausnahme bezüglich portofreier Lieferung bilden nur kleinere Mengen, die, ohne das Porto zu erhöhen, den anderen Samen beigepackt werden können. **Nachbauverbot.** Die Verwendung der aus dem gekauften Runkelsamen erzeugten Rüben zur Samengewinnung ist in jedem Fall untersagt. Bei der **Aussaat** zu beachten: Die Aussaat des Runkelsamens geschieht am besten von Ende April an, weil dann die jungen Runkeln schneller heranwachsen und nicht so leicht in Samen gehen als früher bestellte, die durch kalte Witterung zu leiden hatten und im Wachstum gestört wurden. Die Runkelrüben verlangen gut bearbeitetes, stark gedüngtes Land. Aussaatmenge: Bei Drillsaat 6 kg auf ¼ Hektar = 1 preußischer Morgen.

Walzen-Hochzucht

Vielverbreitete und beliebte Sorte, die Riesenerträge bringt. Sehr nährreich und leicht zu ernten, da sie flach im Boden steht.

624 **Gelbe Eckendorfer Riesen-Walzen**
626 **Rote Eckendorfer Riesen-Walzen**
100 kg **110.—**, 10 kg **13.—**, 1 kg **1.45**, 100 g **0.20**

Kugelform

612 **Gelbe runde Oberndorfer**
614 **Rote runde Oberndorfer**
Besonders geeignet für flachgründigen Boden im Berglande. Bringen guten Ertrag und halten sich lange. 100 g **0.20** RM
100 kg **110.—**, 10 kg **13.—**, 1 kg **1.45** RM

Pfahlform

590 **Verbesserte gelbe lange Erfurter** Diese von mir eingeführte Runkelrübe ist eine verbesserte Form der langen, aus der Erde wachsenden; sie wächst gerader als diese, ist über und unter der Erde ganz glatt und läuft in eine stumpfe Spitze aus, läßt sich daher sehr leicht abernten. 10 kg **13.—**, 1 kg **1.45**, 100 g **0.20** RM

598 **Gelbe Erfurter Modell-**, vollend. Zylinderform mit ganz stumpfer Spitze, außen rotgelb, innen goldgelb geringelt, äußerst ertragreich, an Nährwert und Haltbarkeit unübertroffen! 10 kg RM **13.—**, 1 kg RM **1.45**

599 **Rote Erfurter Modell-**. Die Belaubung ist grünlichrot mit roten Blattstielen, ähnlich der der Salatrüben. Durch saftiges, sehr haltbares Fleisch zeichnet sich diese Runkel aus. 100 kg **110.—**, 10 kg **13.—**, 1 kg **1.45** RM

632 **Mammut, lange, dicke rote.** Empfehlenswert für leichteren Boden. Ertragreiche Riesenrunkel von hohem Nährwert und langer Haltbarkeit. 100 g **0.20** RM
100 kg **110.—**, 10 kg **13.—**, 1 kg **1.45** RM

Futter-Zucker

597 **Ovale weiße rheinische Lanker**, sehr nährstoffreiche Sorte. Im Rheinland viel gebaut. 100 kg RM **110.—**, 10 kg RM **13.—** 100 g RM **0.20**, 1 kg RM **1.45**

633 **Futter-Zucker-, halblange, weiße grünköpfige.** Sehr zuckerreich, ovale Form. 10 kg **13.—**, 1 kg **1.45**, 100 g **0.20** RM

640 **Zucker-Runkel**, Klein-Wanzlebener, weiße, äußerst zuckerreich. Preis auf Anfrage!

Hohe Sorten

Päonien-Perfektion-Pyramiden-Astern

Prächtigste Klasse der Päonien-Astern. — 10 g RM — Pt. Pf

2400 In folgenden Farben .... jede **3.20** **30**

2 Hellviolett mit Atlasglanz
4 Dklkarmesin — 22 Zinnoberscharl.
8 Weiß — 25 Dklscharlach
11 Dunkelviolett — 28 Kanariengelb
15 Dunkelblutrot — 30 Apfelblüte
17 Lila — 31 Rosa
20 Schwarzblau — 32 Hellblau
33 Amethyst, Weiß in Blau übergehend

2406 Sortiment von 10 Sorten **2.20** — —
2410 **Mischung** **2.80** **25**

Leuchtfeuer-Aster, Höhe 50 cm

2415 **Leuchtend dunkelscharlach,** neu, mit rosenroter Mitte. Auffallend schöne Sorte für Gruppen und zum Schnitt **4.60** **35**

Rosen-Aster

2416 **Dr. h. c. Dürr,** neu, hellgelb mit päonienförmigen Blumen. Prächtige Straußblume ...... **4.—** **35**

Amerikanische Busch-Astern

Spätblühende langstielige vorzügliche Schnittaster. 75 cm Höhe

2420 In folgend. schönen Farb. jede **1.10** **25**

1 Reinweiß — 11 Karmesin
3 Hellblau — 12 Dklblau
7 Pfirsichblüte — 13 Scharlach
8 Dunkelpurpur — 15 Indigo
9 Rosenkönigin — 16 Weiß spät. Rosa
18 Chamois

2422 Sortiment von 8 Sorten **1.20** — —
2424 **Prachtmischung** .... **1.—** **20**

Amerikan. Schönheits-Astern

Eine Verbesserung der amerikanischen Busch-Astern; bringt formvollendete Blumen auf 50—60 cm langen Stielen.

2430 In folgend. prächt. Farben jede **3.20** **30**

1 Weiß — 6 Karmesin
2 Leucht. Rosa — 8 Violett
3 Lasurblau — 9 Pfirsichblüte
4 Karminrosa — 10 Tiefblutrot
5 Lavendelblau

2432 Sortiment von 8 Sorten **1.80** — —
2434 **Prachtmischung** .... **3.—** **25**

Kalifornische Riesen-Astern

Neue, spätblühende Schnittaster, deren große Blumen der Komet-Aster ähnlich sind. Stiele der Blumen 40—60 cm lang.

2468 In folgend. prächt. Farben jede **5.60** **40**

1 Dklrosa — 3 Pfirsichblüte
2 Hellblau — 4 Weiß
5 Dklblau

2470 Sortiment von 5 Sorten **1.60** — —
2472 **Mischung** .... **5.—** **30**

Strahlen-Astern

Reichverzweigte, 50 cm hohe Aster mit 10—15 cm Durchm. großen, den japanischen Chrysanthemum ähnlichen, gefüllten Blumen und nadelförmigen Petalen.

2486 In folgend. schön. Farben jede **3.20** **30**

1 Weiß — 6 Karmin auf Weiß
2 Lchtd. Rosa — 10 Hellblau
3 Dklblau — 12 Schwarzviolett
5 Leuchtend Schwefelgelb — 15 Feurig Dklblutrot
18 Scharlach

2488 Sortiment von 8 Sorten **1.80** — —
2490 **Mischung** **2.80** **25**

Astern

Deutsche Riesen-Aster

2475 **Rosa, neu,** lang- u. starkstielig. Edle Blumen von 13 bis 15 cm Durchmesser. Jede ein Vasenschaustück. Sehr zu empfehlen .... 10 g RM **3.—** Pt. Pf **30**

Rekord-Astern

Großblumige, halbhohe Strahlen-Aster, wertvoll zum Schneiden

2496 In folgenden Farben ..... jede **4.—** **35**

1 Weiß — 7 Rubinrot
2 Lchtd. Rosa — 8 Modesta, Erikarot
4 Violett — 9 Dunkelblau
6 Lachsrot

2498 Sortiment von 6 Sorten **1.70** — —
2500 **In bester Mischung** **3.20** **30**

Hohenzollern-(Riesen-)Astern

Aus Riesen-Komet stammend, durch Größe der Blumen und Bau der Pflanzen die Stammsorte weit übertreffend.

2504 In folgenden Farben ... jede **2.60** **30**

1 Reinweiß — 10 Hellblau
2 Rosa — 14 Silberlila
4 Dklblau — 16 Weiß, spät. Rosa
6 Leucht. Karmin — 17 Scharlach
8 Lila

2505 Sortiment von 8 Sorten **1.50** — —
2506 **Prachtmischung** .... **2.—** **25**

Straußenfeder-Astern

Prächtige Klasse mit lockigen Blumen, beste Schnittaster. 60 cm Höhe.

2508 In folgenden Farben .... jede **1.60** **25**

1 Reinweiß — 11 Dklblau
2 Leucht. Rosa — 12 Lila
3 Karmesin — 13 Braunviolett
5 Hellblau — 16 Feurigkarmesin
7 Zinnoberkarmin — 18 Dunkelpurpur
10 Weiß, im Verblühen Rosa — 19 Gloriosa, hellrubin in Purpur übergeh.

2509 Sortiment von 10 Sorten **1.80** — —
2511 **In prachtvoller Mischung** . **1.20** **20**

Unikum-Astern

Sehr großblumige Gattung von 60 cm Höhe; Blumen 12—15 cm Durchm., mit langen feinen fadenförmigen Petalen. Vorzüglich für den Schnitt.

2514 In folg. prächtig. Farben jede **2.80** **30**

1 Reinweiß — 6 Silberlila
2 Rosa — 8 Chamoisrosa
3 Karmin — 10 Die Braut, Weiß später Rosa
4 Zinnoberkarm.
5 Rötlichlila — 12 Fliederblau

2514a Sortiment von 6 Sorten **1.30** — —
2515 **Prachtmischung** **2.60** **25**

Als haltbare, farbenprächtige Straußblumen sind Astern unübertroffen.

Mittelhohe Sorten

Frühwunder-Astern

Frühblühende Schnittastern sind stets begehrt. Die **erste** unter ihnen ist die Frühwunder-Aster, die ihre Blumen Anfang Juli öffnet. Ihre Blütezeit erstreckt sich dann über viele Wochen, ohne ihre Schönheit einzubüßen. Die schöngeformten Blumen haben 10—11 cm Durchm. und stehen auf festen Stielen. Höhe etwa 35—40 cm. — 10 g RM — Pt. Pf

In folgenden Farben:

2590 **Weiß** **2.80** **30**
2592 **Rosa,** helle frische Farbe ... **4.60** **35**
2594 **Lavendelblau** **4.60** **35**

Riesen-Komet-Astern

Prächtige großblumige Gattung mit gelockten Blumen.

2568 In folgend. schön. Farben jede **1.80** **25**

1 Reinweiß — 8 Lila
2 Weiß spät. Rosa — 10 Lasurblau
3 Karmesin — 13 Feurigscharl.
5 Rosa — 14 Brillantkarmin
6 Schwefelgelb — 15 Weiß, sp. amethystblau
7 Dunkelblau — 16 Purpur

2569 Sortiment von 10 Sorten **1.80** — —
2570 **Mischung** **1.40** **20**

Viktoria-Astern

Eine schöne halbhohe Pyramiden-Aster von straffem Wuchs, Blumen groß, dichtgefüllt mit dachziegelartig übereinanderliegenden Blumenblättern.

2574 In folgenden Farben ..... jede **3.—** **30**

3 Lichtgelb — 19 Feurigscharl.
9 Hellblau — 25 Dklpurpur
13 Weiß — 27 Schwarzblau

2577 Sortiment von 6 Sorten **1.40** — —
2578 **Prachtmischung** **2.80** **25**

Niedrige oder Zwerg-Sorten

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-Astern

Die schönste Gattung für niedrige Gruppen und Einfassungen, von gleichmäßigem Wuchs, mit starkgefüllten, großen Blumen in leuchtenden Farben.

2650 In folgenden Farben.... jede **3.20** **30**

2 Rosa — 17 Zinnoberkarmin
5 Dunkelblau — 18 Purpurviolett
8 Hellblau — 30 Leuchtend Rosa
9 Reinweiß — 31 Dunkelpurpur
11 Karmesin — 32 Weiß, später Rosa
15 Feurigscharl.

2654 Sortiment von 8 Sorten **1.80** — —
2658 **Prachtmischung** .... **3.—** **25**




2400/10 Päonien-Aster



2590/94 Frühwunder-Aster



2468/72 Kalifornische Riesen-Aster



2508/11 Straußenfeder-Aster

Triumph-Astern

Höchste Vollkommenheit der Zwerg-Astern in bezug auf Bau der Pflanzen und Form der Blumen. Beste Gattung zu Teppichbeeten und zur Topfkultur. — 10 g RM / Pt. Pf

2710 In folgend. Prachtsorten jede 4.— 35
1 Dunkelscharlach, 3 Weiß, 4 Dunkelviolett, 6 Dunkelpurpur, 11 Rosa mit weiß. Schein, 13 Dunkelkarmin, 16 Schwarzblau mit Weiß, 18 Rosa, 19 Hellblau

2715 Sortiment v. 8 Prachtfarben 2.—
2718 Prachtmischung 100 g 17.— 3.— 30

Allerheiligen-Aster

2720 Rosa, neu, niedrig, von gedrungenem Wuchs; blüht reich bis in den Spätherbst. Vorzüglich für Rabatten .... 6.— 40
2721 Dunkelblau .... 6.— 40
2722 Hellblau .... 6.— 40
2723. Weiß .... 6.— 40

Einfachblühende Astern

Sonnenschein-Astern

Die goldene Mitte der Blume, deren geröhrte Blätter sonnengleich leuchten, harmoniert wunderbar mit den rosa oder lila Außenblättern. Lange haltbar und langgestielt reiht sie sich in die erstklassigsten Schnittblumen ein.

2728 Prachtmischung 1.10 25

Einfache spätblühende (Original China) Astern

Sehr großblumig, prächtig zum Schnitt. Sie werden etwa 70 cm hoch. Mit ihren margeritenähnl. Blumen sind sie eine Zierde des Gartens im Spätherbst.

2737 Prachtmischung 0.60 15

Levkojen

Sommer-Levkojen Ende Februar—April dünn ins Mistbeet oder Saatgefäße aussäen und mäßig warm halten. Allmählich abhärten, im April ins Freie pflanzen.

Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen

Zeichnen sich durch große Blumen, kräftigen Wuchs und lange Blütezeit besonders aus und sind stark gefüllt.

2752 In 8 Hauptfarben ...... jede 4.60 35
Karminrot, Hellblau, Rosa, Dunkelblau, Weiß, Braunviolett, Kanariengelb, Dunkelblutrot

2756 Sortiment v. 6 Prachtsorten 1.60 — —
2758 Prachtmischung 3.70 30

Dresdener immerblühende Sommer-Levkojen

Mit großen, lockeren Rispen, stark gefüllt, vorzüglich zum Schneiden.

2786 Prachtmischung aller Farben 4.— 35



2786 Dresdener Sommer-Levkoje

Excelsior-Sommer-Levkojen

Diese prächtige, sehr frühe Gattung bildet nur eine 70 cm hohe Rispe mit großen dichtgefüllten Blumen. — 10 g RM / Pt. Pf

2788 1. **Schneeweiß** 11.50 50
2. **Leuchtend blutrot** (Gloria) 12.— 50
3. **Dunkelblau** 11.50 50
4. **Silberlila** 11.50 50

Viktoria-Winter-Levkojen, frühblühende Nizzaer

Prächtige Klasse mit großen Blütenrispen. Vorzüglich zum Schneiden. Aussaat im Juni.

2894 In folgenden Sorten ... jede 4.60 35
1. Weiße von Nizza.
2. Schöne von Nizza, fleischf.
3. Abundantia, karminrosa.
4. Königin Alexandra, zartlilarosa.
5. Mandelblüte, weiß mit karminrosa.
6. Leuchtend karmesin (Souv. de Monaco).
7. Monte Carlo, kanariengelb.
9. Veilchenblau (Parma-Veilchen).

2896 Prachtmischung .... 4.— 30

Großblumige Kaiser-Levkojen

Schönste **Winter-Levkoje,** sowohl für den Winter- als auch für den zeitigsten Frühjahrsflor zu empfehlen.

2934 Prachtmischung .. 1 g 1.— 9.— 50

Gefüllter Goldlack

Cheiranthus cheiri flore pleno.

Meine Lack-Mischungen kann ich als etwas Ausgezeichnetes empfehlen.

Gefüllter Stangen-Lack

65 cm hoch

2960 Prachtmischung 7.20 40

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack

30 cm hoch.

2972 Prachtmischung .... 9.— 50



2720 Zwerg-Allerheiligen-Aster



2960/92 Gefüllter Goldlack

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack

30 cm hoch. — 10 g RM / Pt. Pf

2986 Prachtmischung .... 9.— 50
2992 Gefüllter Goldlack, sämtliche Gattungen gemischt. 6.— 40

Gefüllter einjähriger Goldlack

Höhe 50—60 cm. Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten. Herrlicher, wohlriechender Winterblüher.

2995 Frühwunder, Prachtmischung .... 1 g 0.60 5.— 35

Einfacher Lack

Für Topfkultur wie auch fürs freie Land zu Gruppenpflanzung und dgl. geeignet, besonders wertvoll als Schnittblume; dauert im Freien ohne Bedeckung aus.

2999 Hellbrauner frühblühender Pariser Treib-, blüht im ersten Jahre 0.60 15
3000 Dunkelbrauner frühblühender Pariser, blüht im ersten Jahre 0.70 20
3002 Großblumiger Aurora, leuchtend chamoisrosa 0.60 15
3004 Karmesinroter, schön 0.80 20
3005 Königsberger Treib-, dunkelbraun, buschig 0.60 15
3006 Goldgelber hoher 0.60 15
3007 Goldgelber niedriger 0.70 20
3009 Schwarzbrauner Zwerg- (Tom Thumb) .... 1.— 20
3012 Sortiment von 8 schönen Sorten .... 1.— — —
3013 Mischung .... 100 g 3.— 0.50 15

Rittersporn

Aussaat: Im Spätherbst oder Frühjahr ins freie Land. Als dankbar blühende, farbenfreudige Beet- und Gruppenpflanze sehr beliebt.

Niedriger gefüllter Hyazinthen-Rittersporn, gut für Gruppen

Delphinium ajacis hyacinthiflorum fl. pleno. Höhe 50 cm.

3016 In 10 Farben .... jede 0.50 15
3020 Sortiment von 6 schönen Farben .... 0.75 — —
3022 Mischung .... 100 g RM 2.20 0.50 15

Gefüllter Riesen-Hyazinthen-Rittersporn

Delphinium ajacis hyacinthiflorum giganteum fl. pl. Höhe 1 m.

3024 In 6 Farben .... jede 0.50 15
3026 Sortiment von 6 Farben 0.75 — —
3028 Mischung .... 100 g RM 2.20 0.50 15

Gefüllter hoher Levkojen-Rittersporn

Delphinium consolida fl. pl. Höhe 1 m.

3034 In 8 Farben .... jede 0.50 15
3038 Sortiment von 8 Farben 1.— — —
3040 Mischung .... 100 g RM 2.— 0.50 15

Preiswerte Blumensamen-Sortimente

Die Sortimente erhalten v. jeder Sorte 1 Portion. Halbe Sortimente können nicht abgegeben werden.

		ℛℳ
3122	**Sommerblumen**, 12 Sorten zur Aussaat fürs freie Land	1.20
3124	„ 12 Sorten für Mistbeet oder Topfaussaat	2.—
3128	„ 12 Sorten zur Topfkultur	2.—
3130	„ 10 **wohlriechende** Sorten	1.30
3132	„ 12 **weißblühende Sorten zum Schneiden**	1.80
3134	„ 12 Sorten **zum Schneiden für frische Sträuße**	1.30
3136	„ 25 Sorten für Land- und Topfaussaat	3.80
3144	**Bienenfutterpflanzen** in 10 Sorten	1.20
3146	**Sommerblumen zu Einfassungen**, 12 niedrige Sorten	1.80
3150	**Immortellen** und **Strohblumen**, 10 schöne Sorten	1.40
3152	**Blattpflanzen für Gruppen**, 10 sehr schöne Sorten	1.80
3154	**Schlingpflanzen**, 10 verschiedene schöne Sorten	1.—
3156	**Teppichbeetpflanzen**, 10 niedrige Sorten	2.—

Sommer-Blumen-Mischungen

zur Aussaat ins freie Land

	Schöne Sorten gemischt	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
5396	von ½—1 m Höhe 100 g 1.—	0.35	10
5397	von 25—50 cm Höhe 100 g 1.20	0.35	10
5398	von 10—25 cm Höhe, zu Einfassungen geeignet 100 g 1.50	0.35	10
5400	**Mischung** vieler hoher und niedriger Sorten... 100 g 1.20	0.35	10
5401	**Mischung für Bienenweide** 1 kg 11.—, 100 g 1.50	0.35	10
5402	**Blumenrasen**, zusammengestellt aus reichblühenden Sommerblumen und schönen Ziergräsern 1 kg 14.40, 100 g 2.—	0.50	15
5403	**Schlingpflanzenmischung, zur Bekleidung von Spalieren, Lauben und Balkons** 100 g 1.60	0.35	10



Balsamine

Balsaminen

Balsaminen sind leicht zu kultivierende prachtvolle Garten- und Topfpflanzen. Auch als stehender Balkonschmuck geeignet.

Gefüllte Rosen-Balsaminen

	Prachtvoll, sehr großblumig und dichtgefüllt. Blühen vom Juni bis Oktober.	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3080	Sortiment von 10 prachtvollen Sorten 0.90		20
3082	Sortiment von 6 prachtvollen Sorten je 1 Prise 1.—	—	—
3084	**Beste Mischung**	0.60	15

Verbesserte gefüllte Camelien-Rosen-Balsaminen

3100	Sortiment von 8 prachtvollen Sorten je 1 Prise 1.20	—	—
3102	**Mischung**	1.10	25

Um das Aussuchen aus dem umfangreichen Sortiment der Blumensorten zu erleichtern, stellte ich für einige Verwendungszwecke die hauptsächlichsten Sorten zusammen.

Bienenfuttergewächse

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
3476	Alyssum	4512/34	Lupinus
3646	Bartonia	4542/44	Malope
3752	Campanula	4574	Matthiola
3828/32	Centaurea	4653/57	Nigella
3960	Clarkia	4780	Phacelia
4014	Collinsia	4891	Reseda
4054	Convolvulus	4992	Salvia
4100	Cynoglossum	5010	Scabiosa
4186	Dracocephalum	5021/46	Schizanthus
4250	Eschscholtzia	5146/86	Tropaeolum
4289	Gilia	5588	Anchusa
4321	Godetia	5615	Arabis
4387/95	Iberis	6000	Polemonium
5867/68	Iberis		

Schlingpflanzen

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
1500/76	Zierkürbisse	6662	Maurandia
4188	Eccremocarpus	4602	Mina
3988	Cobaea	5169/87	Tropaeolum Lobbianum
4376	Humulus	5145	Thunbergia
4410/18	Ipomoea	5224	Vicia hybrida
4446/56	Lathyrus		
6642	Lophospermum		

Balkonschmuck

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
4054	Convolvulus	4748	Petunia
6617	Impatiens	4891/4916	Reseda
4446/56	Lathyrus	5126/5137	Tagetes
4505/07	Lobelia	5148/5187	Tropaeolum
4591	Mimulus	5190/5220	Verbena
4717	Petunia	5224	Vicia hybrida
4733	Petunia	5226	Stiefmütterchen

Blattpflanzen

Kat.-Nr.		Kat.-Nr.	
3486/3492	Amarantus	4713	Perilla
3635	Artemisia	4930/49	Ricinus
3766	Cannabis	5548	Zea
4350/64	Helianthus	4550	Malva
4438	Kochia	4885	Pyrethrum
4642/50	Nicotiana		

Sonderangebot für 1937

Die gangbarsten Gemüse- und Blumensamensorten in kleinen Portionen für Kleingärtner

Preiswerte Gemüsesamen-Sortimente auf Seite 18

Gemüsesamen

jede Portion **10** Pfg.

64 k	**Weißkraut**, spätes
106 k	**Weißkraut**, frühes
130 k	**Rotkraut**, frühes
133 k	**Rotkraut**, spätes
192 k	**Wirsing**, früher
150 k	**Wirsing**, später
210 k	**Rosenkohl**
228 k	**Blätterkohl**, niedriger grüner
280 k	**Kohlrabi**, weiße
282 k	**Kohlrabi**, blaue
322 k	**Kohlrüben**, gelbe
343 k	**Karotten**, kurze
376 k	**Karotten**, Nantes, halblange
353 k	**Möhren**, lange
572 k	**Salatrüben**, runde
661 k	**Kopfsalat**, früher Maikönig
672 k	**Kopfsalat**, gelber Dickkopf
698 k	**Kopfsalat**, brauner Trotzkopf
776 k	**Rabinschen**
900 k	**Radies**, runde rote
945 k	**Radies**, Eiszapfen
980 k	**Rettich**, Münch. Bier
830 k	**Zwiebeln**, Zittauer Riesen
858 k	**Porree**, Erfurter Winter
1002 k	**Bohnenkraut**
1010 k	**Dill**
1106 k	**Mangold**, breitblättrig
1132 k	**Petersilie**, gefüllte
1052 k	**Tomate**, große rote
1202 k	**Spinat**, Gaudry
1274 k	**Landgurken**, mittellange
1262 k	**Landgurken**, Erfurter Schlangen
1454 k	**Speisekürbis**, gelber Zentner

Bohnen und Erbsen

jede Portion **35** Pfg.

1580 k	**Zuckererbsen**, hohe Schwert
1610 k	**Kneifelerbsen**, allerfrüh. Mai
1642 k	**Kneifelerbsen**, hohe
1664 k	**Markerbsen**, halbhohe
1696 k	**Stangenbohnen**, grünschotige
1682 k	**Stangenbohnen**, arab. Feuer
1716 k	**Stangenbohnen**, gelbschot. (Wachs)
1732 k	**Buschbohnen**, grünschotige
1788 k	**Buschbohnen**, gelbschotige

Blumensamen

jede Portion **10** Pfg.

2511 k	**Astern**
2718 k	**Zwerg-Astern**
2758 k	**Levkojen**
3013 k	**Einfacher Lack**
3022 k	**Rittersporn**
3084 k	**Balsaminen**
3527 k	**Löwenmaul**
3696 k	**Ringelblume**
3828 k	**Centaurea, Kornblume**
3926 k	**Chrysanthemum**
3960 k	**Clarkia**
4124 k	**Sommernelken**
4320 k	**Godetia, Sommer-Azalea**
4203 k	**Strohblumen**
4250 k	**Eschscholtzia, Goldmohn**
4352 k	**Sonnenblume Rheinland**
4387 k	**Iberis, Schleifenblume**
4410 k	**Winden**
4446 k	**Wohlriech. Wicken**
4534 k	**Lupinen**
4692 k	**Gefüllter Mohn**
4654 k	**Schwarzkümmel**
4891 k	**Reseda**
5168 k	**Tropaeolum**
5226 k	**Stiefmütterchen**
5339 k	**Zinnien**
7555 k	Sortiment von 12 schönen Einjahrsblumen ℛℳ **1.—**

Sommer-Gewächse (Einjahrsblumen)

Von Blumensamen wird kein Gewichtsteil unter Portionspreis abgegeben; ebenso können halbe Portionen nicht verabfolgt werden. Die mit * bezeichneten Sorten eignen sich vorzüglich zur Einfassung, die mit § bezeichneten sind Schlingpflanzen, die mit † bezeichneten gedeihen am besten, wenn sie ins freie Land gleich an Ort und Stelle gesät werden, die mit ♂ bezeichneten müssen ins Mistbeet oder in Töpfe, meist in leichte Erde, gesät und später in Töpfe bzw. ins freie Land gepflanzt und aufmerksam gepflegt werden.

Einige allgemeine Angaben über das Aussäen der Sommergewächs-Samen

Freilandaussaaten (†). Der Boden ist sorgfältig vorzubereiten, d. h. umzugraben, gut abzurechen und zu glätten. Sodann zieht man mit der Hacke 2—3 cm tiefe Rillen, in die man den Samen **sehr gleichmäßig** und sehr **dünn** aussät. Die Rillen ebnet man wieder flach ein, glättet das Land mit der Walze oder mit Trittbrettern und überbraust es. Je nach der späteren Ausdehnung der Pflanzen zieht man die Reihen enger oder weiter. Sind die Pflänzchen etwa 2 cm groß, so verdünnt man sie bei dichtem Stand durch Herausziehen. Man lasse die Aussaat niemals trocken werden.

Aussaat in Töpfe (♂). Man wählt eine leichte, durchlässige, mit Sand vermischte, gut durchgesiebte Erde und füllt damit die Töpfe, indem man die Erde andrückt, bis ½ cm vom Topfrand. Die Oberfläche der Erde glättet man mit einem glatten Brettchen und streut den Samen ganz dünn und sehr regelmäßig obenauf. Alsdann siebt man die Erde darüber, nicht mehr, als daß der Samen eben bedeckt ist, drückt die Erde leicht an und überbraust mäßig. Über die Aussaat decke man eine Glasscheibe, stelle den Topf ins Fenster und gewähre Schutz gegen die Sonnenstrahlen. Wenn die Samen gekeimt haben, lüftet man die Scheibe ein wenig und entfernt sie später ganz. Um kräftige, gesunde Pflanzen zu erzielen, ist es nötig, die kleinen Pflänzchen erst zu pikieren oder zu verstopfen. (Siehe die diesbezüglichen Bemerkungen auf S. 7 dieses Verzeichnisses.)

Bei **Aussaaten in Mistbeeten** ist im allgemeinen dasselbe wie bei der Aussaat in Töpfen zu beachten.

Die Portionen werden zum größten Teil in Beuteln mit kurzgefaßten Kulturanleitungen abgegeben.

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3416	♂ **Acroclinium roseum flore pleno** (Sonnenflügel), gefülltes, rosenrotes, Immortelle, schöne Strohblume	0.50	15
3418	„ **roseum flore albo pleno** gefülltes weißes	0.50	15
3424	† **Adonis aestivalis**, Sommer-Adonisröschen, blutrot	0.35	10
3436	♂* **Ageratum mexicanum**, blauer Leberbalsam, **Blaue Perfection**, niedrig, gedrungen, amethystblau; vorzügliche Teppichbeet- und Einfassungspflanze	0.70	20
3437	* „ **mexic. pumilum, Blausternchen**, niedrig, gedrungen, im Aufblühen hellblau mit purpurroter Mitte, später rein hellblau	2.90	30
3440	* „ **mexic. pumilum, weiß**, niedrig, gedrungen	1.10	25
3442	* „ **mexic. pumilum Klein Dorrit**, lasurblau, für Teppichbeete	1.10	25
3456	*† **Agrostemma coeli-rosa**, Himmelsröschen (Juni/Aug.)	0.35	10
3468	♂ **Alonsoa Warscewiczii**, brillant scharlachrot, f. Beete, Felsgärten und Töpfe	0.50	15
	Alyssum, Steinkraut, wohlriechend, für Gruppen, Steingärten, gut für Bienen.		
3476	* ♂ **Alyssum Benthamii**, weiß, sehr zierliche, dankbare Einfassungspflanze	0.50	15
3478	„ **Benthamii compactum**, gedrungen	0.60	15
3479	„ **Benthamii compactum lilacinum**, zartlila	1.20	25
3486	† **Amarantus atropurpureus**, Fuchsschwanz, blutrot, sehr schön	0.35	10
3492	† „ **caudatus**, herabhäng. hellrote Blütenähren	0.35	10
3514	♂ **Ammobium alatum grandiflorum**, Papierknöpfchen, reinweiße Strohblume, blüht Juli—Oktober, 100 g ℛℳ 1.60	0.35	10



3627 Arctotis breviscapa aurantiaca



3526 ♂ Antirrhinum majus grdfl.

großblum. hohes Löwenmaul
Aussaat: März—April. Vortreffliche Schnittblume. Auch für Gruppen und Beete.

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3526	Ein Sortiment von 8 Farben ℛℳ 1.20		
3527	**Großblum. hohes Löwenmaul in Prachtmischung**	0.80	20

3536 ♂ Antirrhinum maximum

Riesen-Löwenmaul, hohes, zum Schnitt, 80 cm

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
1.	**Purpurkönig**, purpur	2.—	25
2.	**Defiance**, zinnoberscharl.	2.—	25
6.	**Kanarienvogel**	2.—	25
8.	**album, reinweiß** (Schneeflocke)	2.—	25
10.	**Diamant**, scharlachkarmin, Lippe goldgelb, Schl. lilarot	2.—	25
12.	**Goldkönigin**, gelb mit lilarosa Schlund	1.80	25
13.	**Maralda**, kupferkarmin	2.—	25
14.	**nigrescens**, rein dklrot	2.—	25
15.	**Feuerkönig**	1.80	25
3538	Ein Sortiment von 8 Sorten ℛℳ 1.50		
3540	**Riesen-Löwenmaul in Prachtmischung**	1.40	25

♂ Antirrhinum majus nanum

halbhohes Löwenmaul, für Beete, 50 cm.

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3550	Sortiment von 8 Farben ℛℳ 1.20		
3552	**Mischung** in prächt. Farben	0.70	20

♂* Antirrhinum majus pumilum

niedriges od. Zwerg-Löwenmaul, für Gruppen und Einfassungen, 20 cm hoch.

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3558	**Prachtmischung** v. **Zwerg-Löwenmaul**	2.50	30
3626	♂* **Arctotis breviscapa**, orangegelb, niedr. Bärenohr	4.60	35
3627	„ **breviscapa aurantiaca**, niedriges Bärenohr (Compositae). Blüte dunkelorangegelb, nach der Mitte zu etwas heller. Reizend für kleine Vasensträuße und vorzüglich für Einfassungen und zu niedrigen Gruppen	4.60	35

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3628	**Arctotis hybr., neue großblumige Spielarten** l g 1.80	—	60
3629	„ **grandis**, Blumen reinweiß Rückseite hellila, 70 cm hoch	0.70	20
3635	♂ **Artemisia sacrorum viridis**, Sommertanne, prachtvolle Gruppenpflanze	0.60	15
3638	* **Asperula azurea setosa**, blauer Waldmeister, für Einfassungen	0.35	10
3646	† **Bartonia aurea**, goldfarbige Bartonie, für Bienen	0.50	15

† Calendula officinalis fl. pl.


Ringelblume, reichblühende Gruppen- und Schnittblumen.

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3685	**Aprikose**, bernsteingelb mit dunkler Mitte	0.50	15
3686	**Meteor**, goldorange, blaßgelb gestreift	0.35	10
3692	**grandiflora sulphurea flore pleno**, schwefelgelb	0.35	10
3693	**Orangekugel**, tieforange, gut gefüllt, neu	0.40	15
3695	**Goldkugel**, goldgelb, neu, gut gefüllt	0.40	15
3696	**Prachtmischung** 100 g 1.20	0.35	10

♂ Calliopsis

Schöngesicht, liebt sonnig. Standort, dankbare, schöne Schnitt-bzw. Einfass.-Blumen.

Nr.	Sorte	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
3710	**bicolor** (tinctoria), gelb mit braun	0.35	10
3712	„ **hybr. semiplena**, halbgefülltes	0.60	15
3715	**hybrida superba**, Vorzügliche **reichblühende Gruppen** und **Topfpflanze**. Das Farbenspiel der Blumen ist ein sehr mannigfaltiges, von gelb, orangefarben bis terrakotta und dunkelbraun. **Ein Gegenstück zu Kochia trichophylla**	0.60	15



3715 Calliopsis, Schöngesicht

♂ *Calliopsis (Fortsetzung)*

		10 g RM	Pt. Pf
3716	***bicolor nana**, niedrig, gelb und braun	0.60	15
3717	* „ **nana purpurea**, sehr schön	0.70	20
3721	* „ **nana radiata, Tigerblümchen**, rotbraun und gelb	0.70	20
3722	* „ **nana radiata, dunkelbraun**	0.70	20
3724	**cardaminifolia hybrida** (bicolor), sehr reichblühend, gelb und braun	0.50	15
3726	„ **atrosanguinea**, blutbraun, schön	0.50	15
3729	* „ **nana compacta bicolor**, zweifarbig	0.70	20
3730	**hohe Sorten gemischt**, vorzüglich zum Schneiden	0.35	10
3732	***niedrige Sorten gemischt**	0.50	15

3752	*†**Campanula speculum coerulea**, blauer Venusspiegel	0.50	15
3754	* „ **speculum alba**, weißer	0.50	15
3756	„ **speculum grandiflora**, großblumiger blauer	0.60	15
3766	†**Cannabis gigantea**, Riesenhanf, zu Gruppen wirkungsv.	0.40	15
3768	†**Carduus Marianus**, Mariendistel, mit silberweiß gezeichneten Blättern ... 100 g **1.—**	0.35	10
3802	♂**Celosia cristata nana**, niedriger Hahnenkamm. Sehr beliebte, schöne Gruppen- u. Topfpflanze. **Prachtmischung.**	5.—	35
3820	**Celosia Thompsonii magnifica**, Federbusch-Celosien in **Prachtmischung**, bilden Pyramiden von etwa 60 cm Höhe mit federbuschartigen Blütenständen in den herrlichsten Farbentönungen. Als Topfpflanzen, für Gruppenbepflanzung und zum Schnitt gleich wertvoll. Blüht vom Juli bis zum Herbst	1.20	25

Centaurea

Flockenblume, blühen von Juli bis August. Die zierlichen, langstieligen Blumen geben ein herrliches Material für Sträuße Höhe 60—90 cm.

3828	†**cyanus**, Garten-Kornblume, **gemischt**	0.35	10
3830	„ **Kaiser Wilhelm**, reinblaue Kornblume	0.35	10
3832	„ **fl. pl., halbgefüllte Kornblume**, in prächtigen Farben, **Mischung**	0.60	15
3833	„ **coelestina fl. pl.**, blau gefüllt	0.70	20
3835	„ **rosea fl. pl.**, gefüllte rosa Kornblume	0.70	20
3836	* **nana compacta Victoria**, reizende Zwergart, wird nur 15 cm hoch, sehr reichblühend	0.50	15
3840	*†**depressa**, dichtwachsende blaue	0.50	15
3841	„ **Königin der Kornblumen**, reinblau, sehr schön	0.50	15



3820 Celosia Thompsonii magnifica



3802 Celosia cristata nana

Centaurea (Fortsetzung)

		10 g RM	Pt. Pf
3847	†**imperialis, Prachtmischg.**, sehr großblumig, langgestielt und wohlriechend, in den herrlichsten Farbentönungen von weiß bis purpur; von längerer Vegetationsdauer als alle anderen Centaureen; vorzüglich zum Schneiden	0.60	15
3848	**odorata Margaritae, großblumig, reinweiß**, wohlriechend, zum Schneiden u. für Binderei	0.90	20
3850	**moschata alba**, weiß, wohlriechend, zum Schneiden u. für Binderei	0.60	15
3855	**odorata Chamaeleon**, großblumig, schwefelgelb, in rosa übergehend, wohlriechend, z. Schneiden u. f. Binderei	1.80	25
3856	**suaveolens**, wohlriechend, goldgelb, zum Schneiden und für Binderei	0.70	20

3862	†**Centranthus macrosiphon**, Spornblume, rot, reichblüh., für Beete	0.50	15
3886	†***Cheiranthus maritimus**, gemischt .... Meer-Levkoje, für Beete, Einfassungen und Felsgärten.	0.35	10

♂ Chrysanthemum

Wucherblume. Alle Chrysanthemum sind dankbare Blüher und schöne Schnittblumen. Juli bis Okt. blühend.

3899	**carinatum album Nordstern**, große weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe .	0.70	20
3900	„ **annulatum (Eclipse)**, gelb und scharlach	0.70	20
3902	„ **atrococcineum**, dunkelrot mit gelbem Ring	0.60	15
3906	„ **Burridgeanum**, weiß m. rosa, prachtvoll	0.60	15
3908	„ **Dunnettii album pl.**, gr.-blumig, weißgefüllt	1.40	25
3911	„ **Dunnettii atrococcineum fl. pl., dunkelscharlach**	1.40	25
3916	„ **hybridum plenum, gefüllte Sorten** gemischt..	1.10	25
3926	„ **einfache gemischt** 100 g **2.20**	0.50	15
3928	**coronarium album plenum**, weiß, schön	0.40	15
3929	„ **luteum plenum**, gelb ...	0.40	15
3936	***inodorum plenissimum Brautkleid**, 50 cm hoch, mit reinweißen dichtgefüllten Blumen, vorzügliche Gruppen- und Topfpflanze	2.—	25

† Clarkia elegans fl. pleno

Höhe 60 cm, prachtvoll zum Schneiden, dankbare Blüher, von Juli bis September. Gut für Bienen.

		10 g RM	Pt. Pf
3937	1 Sortiment von 8 Sorten RM **1.—**		
3938	**alba**, gefüllte weiße	0.60	15
3939	**albo-rosea punctata, neu**, hellrosa, mit karminroten Punkten, gut gefüllt	0.70	20
3940	**carminea**, leuchtend karmin, gefüllt	0.70	20
3941	**chamois**, chamois mit weiß, später prachtvoll chamoisrosa, gefüllt	0.70	20
3943	**Purpurkönig**, rosapurpur gefüllt	0.60	15
3945	**albo-rosea (Apfelblüte)**, gefüllt	0.70	20
3946	**rosea**, rosa gefüllte	0.70	20
3947	**Scharlachkönigin**, lachsorangescharlach, gefüllt ...	0.60	15
3949	**Feuergarbe**, kupferscharlach, gefüllt	0.70	20
3951	**Rubinkönigin**, purpurviolett, gefüllt	0.70	20
3952	**violacea**, dunkelblau, gefüllt	0.60	15
3960	**gefüllte, Prachtmischung** . 100 g **2.20**	0.50	10
3970	***pulchella, gefüllte Spielarten gemischt**, für Binderei	0.60	15
3972	* „ **einfache gemischt**, Höhe 30 cm	0.50	15

3988	♂ §**Cobaea scandens**, Schlingpflanze, blaublüh. Glockenrebe	1.80	25
4014	*†**Collinsia, gemischt.** Sehr reichblüh., dem Löwenmaul ähnlich, ...	0.35	10
4018	*†**Collomia coccinea**, scharlachrot, zu Einfassungen ...	0.35	10
4054	*†**Convolvulus tricolor, niedrige Winde**, blüht ununterbrochen vom Juli bis September. **Prachtmischung** 100 g **1.—**	0.35	10
4064	♂**Cosmea bipinnata**, Mexico-Aster, **frühblühende großblumige** gemischt	0.50	15
4066	**Cosmea bipinnata fl. pl., gefüllte** frühblühende **gemischt.** Die Cosmeen blühen von Juli bis Oktober und sind vorzügliche Schnittblumen. Büsche von 80 cm Höhe	12.—	35
4074	†**Crepis alba**, weißer, Juni bis September blühend, schön zum Schneiden ..	0.60	15
4078	„ **rubra**, roter, schön zum Schneiden	0.60	15
4096	*†**Cynoglossum linifolium**, weißes Sommervergißmeinnicht, zu Einfassungen ...... 100 g **1.20**	0.35	10
4100	♂ „ **Hayni (coelestinum)**, hohes blaues, für Bienen und zum Schnitt	0.40	15



3926 Chrysanthemum carinatum

♂ Dianthus (Sommernelke, einjährige)

Eine der schönsten Sommerblumen. Blütezeit: Juli—Okt. Für Gruppen und zum Schnitt.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4123	Sortiment von 10 Sorten Sommernelken 1.70	—	—
4124	**chinensis flore pleno, gefüllte Chineser Nelken,** prachtvoll **gemischt**	0.50	15
4126	**imperialis flore pleno, chinesische Kaisernelken, Prachtmischung**	1.—	20
4143	**Heddewigii (giganteus),** einfache Heddewigsnelken, in **prachtvollen Farben** u. Schattierungen **gemischt**	0.70	20
4144	„ **Die Braut,** weiß mit purpurner Mitte, einfach	1.20	25
4147	„ **hybridus flore pleno, gefüllte Heddewigsnelken** in **Prachtmischung**	0.70	20
4149	„ **atropurpureus flore pl.,** dunkelpurpurrot, großbl.	1.10	25
4150	„ **atropurpureus albo-marginatus flore pleno, Trauermantel,** schwarzpurpur mit weißem Rand, gefüllt, großblumig	1.40	25
4156	„ **flore pleno Rosalinde,** fleischfarbig rosa, gefüllt	1.80	25
4164	„ **laciniatus,** einfache **gefiederte Riesen-Nelken gemischt**	0.80	20
4165	„ **laciniatus flore pleno, gefüllt, gemischt**	1.80	25
4166	„ **laciniatus flore pleno Lucifer,** gefüllt, leuchtend orangescharlach	2.80	30
4167	„ **laciniatus flore pleno Schneeball,** reinweiß, gefüllt, mit geschlitzten Petalen	1.60	25
4168	„ **laciniatus flore pleno, chamoisrosa, neu,** zarte Farbe, gut gefüllt	1.60	25
4170	„ **laciniatus striatus flore pleno, helle Farben,** neu, mit reizenden, meist roten Streifen	1.60	25

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4175	†**Dimorphotheca aurantiaca, Goldblume,** mit großen, dunkelorangefarb., den Margeriten ähnlich. Blumen, prachtvoll. 30 cm	1.10	25
4176	„ **aurantiaca hybrida,** neue Hybriden in den Farben weiß, hellgelb, dunkelgelb, lachsfarben bis orange, Juni—Sept.	1.25	25
4186	†**Dracocephalum moldavicum,** lavendelblau (Drachenkopf-Melisse), für Bienen, Juni—August	0.35	10
4188	♂§**Eccremocarpus scaber** (Calampelis), Schönranke, prachtvolle Schlingpflanze, rankt 4—5 m hoch. Juni bis Oktober	2.20	25

♂Elichrysum compositum pl.

(Helichrysum), hohe gefüllte Strohblume. Blühen reich vom August bis der Frost kommt. Vorzüglich haltbare Schnitt- u. Binderei-blumen.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4190	In 10 Hauptfarben .... jede	1.10	25
4195	Sortiment von 8 Farben 1.50	—	—
4203	**Prachtmischung hoher Sorten** .... 100 g 4.—	0.70	20
4216	**Prachtmischung niedriger Sorten** .... 100 g 5.60	1.10	25

*† Eschscholtzia (Goldmohn)

Reichblühend vom Mai bis Oktober, wirkungsvolle Gruppen- und Einfassungsblumen.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4231	**californica Karminkönig,** prächtig karminrosa	0.70	20
4233	„ **Chromkönigin,** chromgelb	0.70	20
4234	„ **Rajah,** lilapurpur, großblumig	1.40	25
4236	„ **Mandarin,** außen rot, innen tief orangegelb	0.60	15
4237 *	„ **Mandarin erecta compacta,** niedrig, leuchtend orangegelb	0.60	15
4241	**crocea fl. pl.,** gefüllt, orange	1.80	25
4250	**Viele Sorten gemischt** in leuchtenden Farben	0.35	10



4292 Godetia



4064 Cosmea



4143 Dianthus



Helianthus

♂Gaillardia (einjährige)

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4265	**picta compacta,** nur 25 bis 30 cm hoch, sehr reichblühend, daher vorzügl. Gruppen- und Beetpflanze	0.60	15
4266	„ **compacta Josephus,** roter Scheibenkranz, gelber Rand	0.60	15
4267	„ **comp., gemischt, neue Farben u. Zeichnungen**	0.60	15
4268	„ **Lorenziana,** dichtgefüllte, großblumige, **beste Mischung,** schöne Schnittblume	0.60	15

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4289	†**Gilia tricolor,** hohe Sorten **gemischt,** schön für Buketts, reichblühend, anspruchslos.	0.35	10

† Godetia (Sommerazalea)

Blütezeit: Juni — Oktober. Die Godetien sind sehr dankbar blühende Sommerblumen. Zu Einfassungen und niedrigen Gruppen vorzüglich geeignet. Auch für Fenster- und Balkonschmuck. Lieben sonnige Lage.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4292	Sortiment von 6 Sorten **0.80**	—	—
4293	***Feuerkönig,** glänzend dunkelkarmesin	1.—	20
4300	***gloriosa,** leuchtend dunkelblutrot, schön für Gruppen	0.70	20
4303	**grandiflora flore pleno, Rosenkönigin, prächtig z. Schnitt**	1.—	20
4305	***Lady Albemarle compacta,** niedrig, feurig karminrot	0.70	20
4309	***Rosamunde,** hellrosarot, mit Atlasglanz, gedrungen wachsend	0.90	20
4311	***Weißer Schwan,** halbhoch, großblumig	1.—	20
4313	***Whitneyi azaleaeflora fl. pleno Rembrandt, neu,** 40 cm hoch, kompakt und buschig wachsend. Blüten lebhaft rosa mit dunklem Fleck, dichtgefüllt	2.20	25
4318	***Whitneyi Brillant compacta Satin-Rose,** großblumig, leuchtend atlasrosa	0.90	20
4320	**Mischung vieler Sorten**	0.50	15
4321	***Prachtmischung niedriger Sorten in leuchtenden Farben**	0.70	20

† Gypsophila (Schleierkraut)

Schön für Sträuße. Juni—September

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4342	**elegans,** zierliches Gipskraut reinweiß	0.35	10
4343	**elegans rosea**	0.35	10
4344	**elegans carminea**	0.35	10
4346	**elegans maxima alba,** größtblumiges weißes. Ausdauerndes Schleierkraut unter Nr. 5841	0.35	10

†Helianthus, Sonnenblume

Prachtvoll für große Sträuße. Schöne Schnittblumen.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4350	**annuus purpureus,** gelb mit braunem Ring	0.50	15
4351	„ **purpureus Abendsonne** (intermedius sanguineus)	0.60	15
4352	„ **intermedius Rheinland, neu,** dunkelblutrote Blumenscheibe mit gelbgeflammten Spitzen 100 g 2.—	0.50	15
4355	**cucumerifolius Diadem,** hellzitronengelb	0.50	15
4356	„ **Stella,** mit langgestielten, goldgelben Blumen mit schwarzer Scheibe	0.50	15
4357	„ **Orion,** mit gedrehten Blumenblättern	0.50	15
4358	„ **Apollo,** niedrig, Blumen goldgelb, sternförmig	0.60	15
4364	**uniflorus,** kolossale Pflanze, die Blume 40 cm breit 100 g **1.20**	0.35	10

Helichrysum (Strohblume) siehe Elichrysum 4190—4216.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Pf
4377	♂§**Humulus japonicus foliis variegatis,** japanischer Hopfen, sehr schnell wachsende und zierende Schlingpflanze, mit weißbunter Belaubung. Im Mai kann man ins Freie säen	0.70	20

†* Iberis (Schleifenblume)

Für Beete und Einfassungen, sehr dankbar und anspruchslos. Gute Bienenweide. — 10 g RM — Pt. Pf

4379 **amara**, weiße ... 0.35 10
4380 **coronaria** (grandifl.), großblumige weiße ... 0.35 10
4384 **umbellata lilacina**, doldentragende schöne ... 0.50 15
4384a „ **Königin von Italien**, fleischfarbigrosa ... 0.80 20
4385 „ **purpurea Dunnettii**, dunkelrot ... 0.50 15
4387 **viele Sorten gemischt** ... 0.40 15
4395 **hybrida nana**, neue niedrige Hybriden in prachtvoller Mischung ... 0.50 15

†§ Ipomoea purpurea

hohe **Trichterwinde für Lauben, Spaliere, Balkons.** Sehr schnell und hoch rankend. Juli—September blühend.

4410 **Prachtmischung** 100 g **1.—** 0.35 10
4411 1 Sortiment von 6 Farben **0.70** 0.50 15

4438 ♂**Kochia trichophylla**, Sommer-Cypresse, eine **überaus schnellwachs.**, feinblättrige, frischgrüne, bis 1 m hohe Schmuckpflanze, die sich im Herbst rot färbt. 100 g RM **1.—** 0.35 10

4439 ♂**Kochia Childsii** im Gegensatz zu trichophylla Laub grünbleibend ... 0.35 10

†§ Lathyrus odoratus, (wohlriechende Edelwicke).

Beliebte Schlingpflanze f. Geländer, Balkone, Fensterschmuck.

4446 **Mischung älterer Sorten** 1 kg RM **6.40**, 100 g RM **1.—** 0.35 10
4449 **Neue großblumige** i. **Prachtmischung** 100 g RM **1.20** 0.35 10

†§ Lathyrus odoratus Spencer

mit gewellter Fahne. Eine der schönsten Sommerblumen, sie blüht unermüdlich den ganzen Sommer. Für lockere Vasensträuße zu empfehlen.

4450 **Spencer-Mischung, feinste** neue **riesenblumige** 100 g RM **1.60** 0.35 10
4451 Ein Sortiment von 10 Sorten **1.20** — —
4452 In folgenden **Sorten**, jede .. 0.60 15

1. **Powerscourt,** lavendel
2. **Valentine,** rosa Hauch auf weißem Grunde
3. **Commander Godsal,** dunkelblau
4. **Feuerkreuz,** orangekirschrot
5. **Maud Holmes,** leuchtend karmesin
6. **Gräfin Spencer,** rosa
7. **Rosabella,** karminrosa
8. **Splendour,** dklkastanienbraun
9. **Präsident,** orangescharl.
10. **Scharlachkönig**
11. **Wedgewood,** rein hellblau
14. **Miss Philadelphia,** hochrosa
16. **Mrs. Cuthbertson,** hellrosa auf weiß
18. **Weiße Mammut** (Giant white)
20. **What Joy,** cremegelb (Welche Freude)

†§ Riesenblumige Weihnachts-Edelwicken, zum Treiben (frühblühende Spencer)

Sie blühen bei Aussaat Aug. bis Okt. im Kalthaus von Ende Dezember bis März. Bei Freilandaussaat im Frühjahr um drei Wochen früher als andere.

4454 **Prachtmischung** 100 g **3.—** 0.60 15
4456 Sortiment von 8 Sorten **1.20** — —

4464 ♂**Leptosyne Stillmanii,** goldgelb, frühblühende Schnittblume ... 1.30 25
4472†***Linaria maroccana hybrida Excelsior - Mischung** in wunderschönen blauen, roten u. gelben Tönung. (Juni/Sept.) 0.70 20
4477*†**Linum grandifl. rubrum, dunkelroter Lein.** Sehr reichblühend vom Juni bis September. 100 g RM **1.60** 0.35 10



4410 Ipomoea purpurea



4446/56 Lathyrus odoratus



4534 Lupinus

♂* Lobelia, Männertreu, Teppichspleiße

Blühen von Juni—Oktober. Unentbehrlich für Einfassungen und Teppichbeete. — 10 g RM — Pt. Pf

4488 **erinus Kaiser Wilhelm,** reichblühend, dunkelblau, prachtvoll ... 2.80 30
4492 „ **pumila splendens,** reizende, ganz gedrungen wachsende Spielart mit tiefblauen, weißgeäugten Blumen ... 3.— 30
4497 „ **comp. Kristall-Palast,** große dunkelblaue Blumen und dunkle Belaubung, zu Einfassungen u. Teppichbeeten beliebt ... 2.80 30
4500 „ **compacta atrocoerulea,** reinblau ohne Auge ... 2.60 30

Hängende Sorten für Ampeln und Balkonschmuck:

4505 **hybrida pendula Saphir,** tiefblau, weißes Auge .. 1 g RM **0.60** 4.60 35
4507 „ **pend. Angelina,** schneeweiß ... 1 g RM **0.50** 3.— 30

† Lupinus, Wolfsbohne

Anspruchslose, wohlriech. Schnittblumen von langer Blütedauer. Die Blumen halten sich im Wasser sehr lange.

4511 Sortiment 6 einjährige Sorten **0.50**
4512 **albo-coccineus,** weiß und rot, sehr schön ... 0.40 15
4513 **Cruikshanksii,** dunkelblau ... 0.35 10
4517 **Hartwegii,** blau, prachtvoll ... 0.50 15
4518 „ **albus,** weiß ... 0.50 15
4521 **hybridus atrococcineus,** groß, karminscharlach .. 0.50 15
4522 „ **insignis,** dklrot mit gelb 0.50 15
4526 **mutabilis,** veränderliche, wundervoll ... 0.35 10
4530 **sulphureus superbus,** gelb, später rotbraun, prächtig ... 0.70 20
4534 **hohe und mittelhohe, gemischt,** vorzüglich z. Schnitt 100 g RM **1.60** 0.35 10

4535 ♂**Lychnis Haageana** (Lichtnelke), prächtig purpurzinnoberrot. Mehrjährig, blüht bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre ... 1.60 25

† Malope Trichter- oder Sommermalve

Schön zum Schneiden. (Juni bis August)

4542 **grandiflora alba,** weißblüh. 0.35 10
4543 **grandifl. purpurea,** dunkelrote 0.35 10
4544 **grandiflora rosea,** rosa ... 0.35 10

4550 †**Malva crispa,** hohe krausblättrige Malve (Juli—Okt.). 0.35 10
4560♂***Matricaria eximia corymbosa flore pleno** (Edel-Kamille), **Goldball,** gedrungen, f. Einfassungen und Töpfe ... 4.— 35
4562 * „ **eximia corymbosa Schneeball** ... 6.— 40
Die übrigen Sorten Matricaria siehe unter Pyrethrum.
4574 †**Matthiola bicornis** (Gemshorn), sehr wohlriechend, für Bienen 1 kg **9.60**, 100 g **1.40** RM 0.35 10
4580♂***Mesembrianthemum criniflorum,** neu, schönste Färbungen bunter Margaretenblumen. Sehr anspruchslos. Besonders für Steingärten .. 3.20 30
Mesembrianthemum cristallinum, Eiskraut, s. Seite 13, Nr. 1027
4591♂***Mimulus tigrinus grandifl.** (Gaukler- oder Maskenblume), prächtig für Gruppen, Einfassungen und Töpfe (Juni—Oktober) ... 4.60 35
4594 „ **moschatus,** Moschuspflanze, Blüte gelb, wohlriechend ... 8.— 50
4604 ♂**Mirabilis jalapa,** Wunderblume, Büsche von 60 cm Höhe, mit wundervollen Blüten, **gemischt** ... 0.35 10
4613♂***Myosotis palustris semperflorens,** reizendes niedriges himmelblaues Vergißmeinnicht; blüht vom Frühling bis Spätherbst ... 3.20 30
Die übrigen Sorten Myosotis (Vergißmeinnicht) siehe unter Stauden Seite 32.
4621 ♂***Nemesia strumosa (Suttonii) grandiflora, Prachtmischung,** hellgelb b. orange und karmin ... 1 g RM **0.50** 3.20 30
Die Nemesien sind reizende, leicht zu kultivierende Pflanzen, zu Einfassungen und für Töpfe geeignet.

†*Nemophila (Liebeshainblume)

	Schön für Einfassungen und niedrige Beete.	10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
4624a	**atomaria atrocoerulea**, ultramarinblau	0.40	15
4632	**insignis**, schöne himmelblaue ..... 100 g 1.40	0.35	10
4637	Viele Sorten **gemischt**	0.35	10

♂Nicotiana (Ziertabak)

wirkungsvolle Blattpflanzen.

4642	**affinis**, mit weißen, wohlriechenden Blumen	0.60	15
4643	„ **hybrida**, herrliche farbenreiche **Mischung** dieses prachtvollen Ziertabaks, der in der Landschaftsgärtnerei die vielseitigste Verwendung findet	0.60	15
4650	**Sanderae, neue Hybriden, gemischt**, in reichstem Farbenspiel; für Gruppen	0.70	20

†Nigella (Jungfer im Grünen)


Hübsche Schnittblume, dankbar blühend.

4653	**damascena plena**, gefüllter Schwarzkümmel 100 g 1.—	0.35	10
4654	„ **flore pleno, Miss Jekyll**, himmelblau .. 100 g 1.—	0.35	10
4657	**hispanica atropurpurea**, dunkelpurpurviolett	0.50	15

†Papaver (einjähr. Sommer-Mohn)

4689	**glaucum**, Tulpenmohn, feurig dunkelscharlach mit graugrüner Belaubung	0.70	20
4691	**paeoniflorum „Admiral"**, einfach, weiß mit rotem Saum	0.35	10
4692	„ **flore pleno**, gefüllter **Päonienmohn**, prächtige **Mischung** ... 100 g 1.80	0.40	15
4693	„ Sortiment von 12 Farben ℛℳ 1.—	—	—
4695	**Rhoeas flore pleno**, gefüllter Ranunkelmohn	0.50	15
4696	„ **Shirley**, einfach, prächtiges Farbenspiel	0.35	10
4698	**somniferum flore pleno**, gefüllter Federmohn, **gemischt**	0.40	15
4699	„ 1 Sortiment von 8 Sorten ℛℳ 0.70		
4704	„ **nanum cardinale**, scharlach	0.50	15
4706	***umbrosum**, niedr., schwarzgefleckte, scharlachrote Blumen	0.50	15

4713	♂**Perilla nankinensis foliis atropurpureis laciniatis, (Trauernessel)** dunkelrote schöne Gruppenpflanze	0.40	15



4748 Petunie

♂Petunia hybrida

kleinblumige Petunie. Petunien sind schön und dankbar. Sie blühen vom Juni bis der Frost eintritt. Die niedrigen kleinblumigen Sorten sind reichblühende, wohlriechende Beet-, Einfassungs- und Topfpflanzen. Für Balkon- und Fensterschmuck unentbehrlich.

4717	**Prachtmischung**	1.10	25
4719	***Stern-Spielarten**, prächtig, sternartig, weiß gestreift	1.50	25
4720	„ **in dunkeln Farben**, purpur	2.90	30
4721	***Carmen Sylva**, samtig violett mit weißem Schlund	1.20	25



4560/62 Matricaria



4696 Papaver

Petunia hybr. (Fortsetzung)

		10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
4722a	**atropurpurea** (General Dodds), dunkelpurpur, schön	5.60	40
4723	***Gräfin von Ellesmere**, rosa mit weißem Schlund	1.20	25
4726	***Erfordia**, niedrig, brillantrosa mit weißer Mitte; sehr reichblühend	2.20	25
4727	***nana compacta multiflora**, reizende Zwerg-Petunie, karminrote, weißgesternte Blumen, für Land und Topf	2.—	25
4729	***nana compacta Schneeball**, weiß	3.—	30
4731	***nana Himmelsröschen**, feurigrosa, gedrungen gebaut, reizend, beliebte Sorte für Beete ..... 1 g 1.70	—	50

♂Petunia hybrida pendula, Balkon-Petunien

ranken schnell und blühen überaus reich. Eignen sich vorzugsweise zur Bepflanzung von Fensterkästen und Balkons.

4733	1. **Veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)** 1 g 2.40	—	35
	2. **alba**, weiß ..... 1 g 2.40	—	35
	3. **rosea**, rosa .... 1 g 2.40	—	35

♂Petunia hybrida grandiflora,

großblumige Petunie.

	Edelpetunien. Für Topfkultur besonders wirkungsvoll. Aussaat: Februar—März, warm unter Glas.	½ g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
4734	**Prachtmischung** von Blumen I. Ranges	3.40	40
4738	**fimbriata**, einfache **gefranste gemischt**	3.40	40
4748	**violacea albo-maculata, großblumige Balkonkönigin**, samtblau, weiß gefleckt	3.80	50
4755	**superbissima, Prachtmischung**, ganz besonders großblumige mit herrlich geadertem Schlund	6.—	50
4768	**flore pleno, großblumige gefüllte, gemischt**	11.—	60
4770	**fimbriata flore pleno, großblumige gefranste gefüllte**	11.—	60

†Phacelia (Bienenfreund)

		10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
4778	***campanularia**, prachtvoll, enzianblau, frühblühend, zu Einfassungen, 15 cm Höhe 100 g 5.—	1.—	20
4780	**tanacetifolia, gutes Bienenfutter** 1 kg 7.80, 100 g 1.20	0.35	10


♂Phlox Drummondi grandifl.

großblumige Flammenblume.

Sehr dankbare Sommerblume. Sie blüht reich und farbenprächtig den ganzen Sommer. Liebt nahrhaften Boden und sonnige Lage.

4785	1 Sortiment von 6 Sorten ℛℳ 1.10		
4788	**alba globosa**, neu, weiße Dolden	2.10	25
4790	**atropurpurea albo oculata**, dunkelpurpur mit weißem Auge	2.10	25
4792	**Brillant**, brillantrosa mit dunklem Auge	2.10	25
4793	**chamoisrosa oculata**, sehr schön	2.10	25
4794	**coccinea, feuerrot**, prächtig	2.10	25
4798	**Friedensflamme**, feurigziegelrot, eine der schönsten	2.60	30
4809	**stella splendens** leuchtend scharlach mit großem weißem Stern	2.10	25
4818	**zinnoberscharlach**, leucht.	2.10	25
4820	**Prachtmischung großblumiger Sorten** .. 100 g 10.—	1.80	25

4842	♂**Physalis Franchetii**, Ballonpflanze, Judenkirsche, große orangerote Früchte; auch für Topfkultur	1.10	25
4860	♂***Portulaca grandiflora, einfache Portulak-Röschen, gemischt.** Schön für Beete und Steingärten. Lieben sonnigen Standort	0.70	20
4866	**Portulaca grandiflora flore pleno, gefüllte, gemischt** 1 g 0.65	4.60	35
4878	♂***Pyrethrum parthenifolium aureum**, mit goldgelben Blättern, schöne Einfassung (Kamille, Bertramwurz) 100 g 3.—	0.60	15
4885	**Pyrethrum parthenifolium selaginoides**, goldgelb, mit **feingeschlitzten Blättern**, beste für Teppichbeete 100 g 3.—	0.60	15



4738 Petunie großblumige, gefranste

♂Reseda odorata grandiflora

Beliebte, wohlriechende Einjahrsblume, gleich schön im Land und Nr. 4898/4902 auch für Töpfe.

4891	†**grandiflora**, großblumige wohlriechende .... 100 g 1.80	0.40	15
4892	†**ameliorata**, verbess. großblumige .... 100 g 2.20	0.50	15
4898	♂**Goliath**, mit leuchtend roten Blumen	4.—	35
4900	**Machet**, schöne großblumige, zur Topfkultur	0.90	20
4902	„ **Rubin**, gedrungen, leuchtend kupferscharlachrote Blütenrispen	1.80	25

		10 g RM	Pt. Pf
4919	♂**Rhodanthe maculata** (Sonnenflügel), rosenrot mit dunkler Mitte, reizende Strohblumen	0.70	20
4920	„ **maculata alba**, reinweiß	0.70	20
4921	„ **Manglesii**, rosenrote, für Töpfe	0.70	20
4930	♂**Ricinus Gibsonii**, Wunderbaum, dunkler Stengel u. metallglänzende Belaubung	0.35	10
4934	„ **sanguineus**, Prachtgruppenpflanze, blutrote Früchte	0.35	10
4949	„ **zanzibariensis, beste Mischung**, mit riesigen dunkellaubigen Blättern	0.40	15

Ricinus sind schnellwachsende Blattpflanzen von großer Wirkung in Gruppen oder einzeln im Rasen.

4952	♂**Rudbeckia bicolor superba**, wertvolle Schnittblume mit großen, gelben, braungefleckten langgestielten Blumen. Blüht vom Juli—Okt.	0.60	15

♂ Salpiglossis variabilis superbissima

Kaiser-Salpiglossis, Trompetenzunge, riesenblumige Gattung. Lieben sonnigen Standort. Farbenprächtige, haltbare Straußblumen von 60 cm Höhe. Blütezeit Juni/Sept.

4974	1. **Chamois**	2.80	30
	3. **Purpurbraun mit Gold**	2.80	30
	4. **Dunkelscharlach**	2.80	30
	5. **Rosa**	2.80	30
	6. **Hellblau mit Gold**	2.80	30
	7. **aurea**	2.80	30
	8. **Lila mit Gold**	2.80	30
	9. **Faust**, schwarz	2.80	30
	10. **Purpurviolett mit Gold**	2.80	30
4976	1 Sortiment von 6 Farben RM 1.40		
4979	**Prachtmischung goldig gefärbter Spielarten**	2.20	25

4990	♂**Salvia coccinea**, scharlachroter **Salbei**. Höhe 100 cm	0.70	20
4992	† „ **horminum**, gemischt, gutes Bienenfutter und für Sträuße	0.35	10
	„ **splendens** siehe Topfgewächse Seite 34.		
4998	♂***Sanvitalia procumbens**, gelb mit schwarzer Mitte, für Einfassungen (Juni—Oktober)	1.20	25
5002	*†**Saponaria multiflora**, rotes **Seifenkraut**, zu Gruppen und Einfassungen (Juli bis August)	0.50	15
5006	„ **vaccaria rosea**, reichblühende Schnittblume	0.35	10



4900 Reseda Machet



4952 Rudbeckia



4979 Salpiglossis superbissima

♂Scabiosa atropurpurea

Sie blühen reich und schön, bis der Frost kommt. Empfehlenswerte Straußblumen.

		10 g RM	Pt. Pf
5007	**Mohrenkönig**, schwarzpurpur	0.70	20
5008	1 Sortiment von 6 **großblumigen Skabiosen** RM 0.75		
5010	**grandiflora flore pl.**, großblumige hohe gefüllte, **gemischt**	0.60	15
5012	„ **flore pleno Die Fee**, rosalila, ähnlich der Scabiosa caucasica	0.70	20
5014	„ **flore pleno, feurigscharlach**, auffallend schön gefärbt	0.70	20
5015	**nana flore pleno, gefüllte niedrige, gemischt**	0.40	15
5017	„ **flore pleno, schwarzbraun**, empfehlenswert f. Bindezwecke	0.50	15

Schizanthus (Schlitzblume)

Die Orchidee des kleinen Mannes. Eine reizende Sommerblume mit orchideenartigen Blumen, von großem Blütenreichtum u. herrlichem Farbenspiel. Sie läßt sich leicht und verschiedenartig kultivieren. Im Herbst in Töpfe ausgesät, blüht sie noch während des Winters. Im Sommer schön für Gruppen und auch als Schnittblumen.

5021	♂**Grahamii carneus**, fleischfarbige	0.90	20
5027	†**grandiflorus nigricans**, schwarzpurpur, großblumig	0.60	15
5029	†**hybridus grandifl.**, 30 cm hoch, gedrungen u. pyramidal, mit **orchideenartigen** Blumen, in den herrlichsten Farben von weiß bis purpurviolett	0.60	15
5030	† „ **grandiflorus, Mischung roter Farben**	1.—	20

Schizanthus (Fortsetzung)

		10 g RM	Pt. Pf
5031	†**hybridus grdfl.**, violettrot mit **weißem Auge**	1.10	25
5032	† „ **grandiflorus, violettrot mit dunklem** Auge, sehr schön	1.10	25
5038	♂**retusus**, prachtvoll rot	0.90	20
5041	♂ „ **trimaculatus**, wirkungsvolle leuchtende Färbung	—	20
5046	†**Prachtmischung**, z. Schneiden .... 100 g RM 2.40	0.50	15

♂Senecio elegans flore pleno

(Kreuzkraut)

Der reiche Blumenflor währt von Juli, bis es friert. Für Beete und als Straußblume zu empfehlen.

5062	**Hohe gefüllte Sorten gemischt**	4.—	35

*† Silene, (Leimkraut)

Schön für Beete und Einfassungen. Im Herbst an Ort und Stelle gesät, überwintert es und blüht zeitig im Frühjahr.

5083	**pendula ruberrima**, leuchtenddunkelrote	0.35	10
5085	**pendula compacta flore pleno, fliederblau**	0.90	20
5086	**pendula comp. rosea**, prachtvoll zu Einfassungen	0.35	10
5088	**pendula compacta fl. pl. Zwergkönigin**, rosakarminrot	1.20	25

♂Statice, Sandnelke od. Strandflieder

vorzüglich für trockene Bindereien. Blühen vom Juli bis zum Frost.

5105	**Bonduellii**, zitronengelb	0.40	15
5107	**sinuata candidissima**, weißblühend	0.40	15
5108	**sinuata atrocoerulea**, reinblau	0.50	15
5109	**sinuata rosea superba**, rosakarmin, neu	0.40	15
5110	**superba**, federbuschartige Blütenrispen	1.10	20
5111	**Suworowii**, leuchtend karminrosa, schöne einjährige, für Beete und für Sträuße	0.70	20

♂Tagetes erecta

(Samtblume, Studentenblume) Tagetes sind farbenprächtige anspruchslose Sommerblumen, die unermüdlich vom Juli bis zum Frost blühen. Für Beetbepflanzung u. zum Schnitt.

5115	**aurantiaca plena**, goldgelbe Samtblume	1.10	25
5120	**Orangeprinz**, leuchtend orangefarben, halbhohe, große formvollendete Blumen	2.20	25
5124	**Hohe gefüllte, gemischt**, zum Schneiden	0.90	20



Statice

♂*Tagetes patula nana

(Samtblume, Studentenbl.)

Höhe 20—30 cm, für niedrige Gruppen und zu Einfassungen

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5126	***faviflora aurea,** goldgelbe, geröhrt, gefüllt	1.—	20
5130	***Morgenröte,** aurorafarbig, wirkungsvoll	1.10	25
5131	***Robert Beist,** dunkelbraunrot, die dunkelste Sorte	1.—	20
5134	***pallida plena,** gefüllt, weißlichgelb, leuchtend	1.—	20
5135	***grandiflora fl. pl. Goldball,** goldglänzend	1.—	20
5136	***Niedrige gefüllte, gemischt**	0.70	20
5140	***Ehrenkreuz, einfache,** gelb mit braun	0.60	15
5143	***Feuerkreuz,** neu, einfach, goldgelb mit großen braunen Flecken	0.60	15
5137	***Tagetes signata pumila,** einfach, niedrig, reichblüh. gelbe	1.60	25

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5145 ♂	**§Thunbergia alata,** gemischt. Schöne Schlingpflanze	1.10	25

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5146	**†Tropaeolum majus, hohe indische Kresse, gemischt,** halbhoch rankend. Schön zur Bedeckg. v. Böschg. 100 g **1.—**	0.35	10
5147	**†Tropaeolum majus fl. pl. „Goldglanz", neue, gefüllte,** halbhoch rankende Kapuzinerkresse 100 g **1.60**	0.35	10
5147a	**Tropaeolum majus fl. pl., neue gefüllte Goldglanz-Hybriden in Prachtmisch.** 100 g RM **1.20**	0.35	10
5147b	**Tropaeolum majus fl. pl., neue gefüllte** Kapuziner-Kresse **„Scharlachglanz"**	0.50	15

†*Tropaeolum nanum

Astortchen, niedrige Kapuzinerkresse. Höhe 30 cm. Die Zwerg-Tropaeolum ranken nicht und bilden niedrige gedrungene Büsche, über welche die Blumen in großer Menge frei hervortreten. Für Gruppen und Einfassungen wirkungsvoll.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5148	**coccineum, glüh. scharlach**	0.35	10
5157	**Kaiserin v. Indien,** dunkelscharlachrot, dunkles Laub	0.35	10
5159	**Aurora,** dunkelchromgelb, purpurkarmin gefleckt	0.35	10
5160	**König der Zwerge,** scharlach, dunkellaubig	0.35	10
5164	**purpureum,** purpurrot, schön	0.35	10
5166	**luteum,** reingelbes	0.35	10
5167	**Vesuv,** feurig-lachsrosa	0.35	10
5168	**Prachtmischung** 1 kg RM **7.40,** 100 g RM **1.—**	0.35	10
5169	1 Sortiment **niedrige Kapuzinerkresse** von 6 Sorten RM **0.50**		

†§ Tropaeolum Lobbianum

Hochrankende Kapuzinerkresse, Astortchen. Diese Sorten ranken leicht, sind außerordentlich reichblühend und zur Bekleidung von Spalieren, Wänden und dergl. sehr geeignet. In Töpfen heranziehen und erst Mitte Mai auspflanzen, oder Ende April—Mai ins freie Land an Ort und Stelle aussäen. Blüte: Juni—Oktober. Höhe: 2—3 m.



5147a Tropaeolum, gefüllte

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5172	**Buntblättrige Hybriden, weißbuntblättrig,** für Balkons	0.35	10
5174	**coccineum multiflorum,** feurigrot, reichblühend	0.35	10
5176	**Feuerfliege,** dunkelorange mit blutroten Flecken, **dunkellaubig**	0.35	10
5179	**Lucifer,** glänzend dunkelscharlach	0.35	10
5180a	**Margarete,** hellgelb, blutrot gefleckt, dunkles Laub	0.35	10
5181	**Prinzessin Victoria Luise,** rahmweiß, orangerote Flecke	0.35	10
5182	**Königin Viktoria,** prachtvoll zinnoberrot	0.35	10
5184	**Schwarzer Prinz,** tiefschwarzpurpur mit dunkler Belaubung	0.35	10
5186	**Prachtmischung** 1 kg RM **7.40,** 100 g RM **1.—**	0.35	10
5186b	1 Sortiment **hochrankende Kapuzinerkresse** v. 6 Sorten RM **0.50**		
5187 ♂	**§Tropaeolum peregrinum** (canariense), gelb, besonders zur Bekleidung hoher Wände und zur Bepflanzung von **Balkonkästen** zu empfehlen. Liebt Halbschatten, reichblühend	0.60	15

♂*Verbena hybrida

großblumige Verbenen (Eisenkraut).

Die Verbenen blühen den ganzen Sommer und Herbst hindurch und bilden einen farbenprächtigen, herrlichen Schmuck unserer Gärten.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5190	**Mischung in reichem Farbenspiel**	1.20	20
5191	**Sortimentsblumen** in brillantem Farbenspiel, liefern fast nur Blumen I. Rang.	2.20	25
5193	**auriculaeflora,** schöne aurikelblumige in prachtvollen Farben **gemischt**	2.60	30
5198	**candidissima,** mit großen, weißen Blumendolden	2.50	30
5200	**coerulea,** dunkelblau	2.20	25
5201	**Defiance** (Leuchtfeuer), scharlachrote, prachtvoll	4.—	35
5207	**Lichtblaue Farben,** lasurblau, hellkornblumenblau bis hellila	2.20	25

♂*Verbena hybrida compacta

Diese gedrungen wachsenden Verbenen sind besonders zur Bepflanzung von niedrigen Gruppen geeignet. Verbenen-Samen muß bis zum Keimen regelmäßig feucht gehalten werden.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5220	**Niedrige Sorten in schöner Mischung**	4.60	35
5223 ♂	***Verbena venosa,** blau, reizend für niedrige Gruppen und Einfassungen	1.80	25


Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5224	**§Vicia hybrida „Schneewehe",** bis 2 m hohe, kletternde Wicke, für Balkons und Fensterkästen 100 g **3.—**	0.60	15

♂*Viola tricolor maxima


(Stiefmütterchen.)

Stiefmütterchen erfreuen sich mit Recht allgemeiner Beliebtheit, denn sie sind leicht zu züchten und geben ein farbenprächtiges und dankbares Material zur Bepflanzung der Frühlingsbeete. Man säe im Juli—August, drücke die Saat an und halte sie feucht und schattig.

Nr.	Sorte	10 g RM	Pt. Rpf
5226	**Schöne farbenreiche Mischung**	1.30	20
5240	**Cassier, verbess. riesenbl.** (dreifleckige) **Doppelaugen** in reichem Farbenspiel, gefleckte helle Farben	5.—	35
5247	**Germania,** gekräuselte Blumenblätter, prächtige Klasse, reiches Farbenspiel, gefleckte Blumen	4.—	35
5250	**Prachtmischung von Odier, Cassier, Germania und Bugnot's, vorzüglich** 1 g 0.70	5.60	40



5115/24 Tagetes



5226 Viola tricolor maxima



5191 Verbena

Stiefmütterchen (Fortsetzung)

Schweizer Riesen-Stiefmütterchen

Ganz hervorragende Züchtung, die sich mit ihren wirkungsvollen seltenen Farbtönen viele Freunde erworben hat. Riesig. Blüten, gedrungen. Wuchs.

		10 g RM	Pt. ℛ
5251	neue riesenblumige, **Prachtmischung** . . . . 1 g 0.80	6.—	35
10022	**Alpenglühen**, dunkelscharlach . . . . 1 g 0.90	7.20	40
10024	**Hellgelb** mit schwarzen Flekken (Rheingold) . . . 1 g 0.75	5.60	40
10026	**Thunersee**, dunkelblau mit dunklem Auge . . . . 1 g 0.85	6.80	40
10028	**Berna**, tiefdunkelblau, neu 1 g 0.75	6.—	40
5254	**Riesen- (Trimardeau) alba pura** (Schneewittchen), atlasweiß	2.60	30
5255	„ **aurea pura** (Goldelse), reingelb	2.60	30
5256	„ **Adonis**, hellblau mit weißer Mitte	2.60	30
5258	„ **dunkelpurpurviolett** (atropurpurea)	2.60	30
5259	„ **Kardinal**, prachtvoll braunscharlach, gewellt . .	2.80	30
5260	„ **gelb mit schwarzem Auge**	2.60	30
5262	„ **Fürst Bismarck**, hellbraun mit schwarzem Auge	2.80	30
5263	„ **Kaiser Wilhelm**, marineblau mit violettem Auge, schön für Beete	2.20	25
5264	„ **Halbtrauer** (Lord Beaconsfield), purpurviolett .	2.50	30
5265	„ **nigra** (Mohrenkönig), schwarz	2.50	30
5266	„ **Prinz Heinrich**, dunkelindigoblau	2.60	30
5267	„ **Rotkäppchen**, samtigweinrot, gewellt	3.—	30
5268	„ **veilchenblau**	2.80	30
5269	„ **weiß mit dunklem Auge**	2.20	25
5270	**Riesen-Stiefmütterchen in Prachtmischung aller Farben**	2.20	25
5295	1 Sortiment Riesen-Stiefmütterchen von 8 schönen Sorten . . . . RM 1.80		

Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Riesen - Stiefmütterchen


Diese Gattung ist frühblühender als alle anderen Sorten. Sie sind großblumig, von edler Form und wohlriechend. Für Beetpflanzung sind sie, schon wegen ihrer frühen Blüte, hervorragend geeignet. Schön. Grabschmuck.

10050	1. **Wintersonne**, goldgelb mit dunklem Auge	1.60	25
	2. **Eiskönig**, silberweiß mit dunklem Auge	1.60	25
	3. **Himmelskönigin**, hellblau	1.60	25
	4. **Märzzauber**, dunkelsamtblau	1.60	25
	5. **Jupiter**, purpurviolett m. weiß	1.60	25
	6. **Mars**, kornblumenblau .	1.60	25
	7. **Nordpol**, schneeweiß . .	1.60	25
	8. **Wotan**, schwarz	1.60	25
	9. **Helios**, reingoldgelb . . .	1.60	25
	15. **Mischung**, winterblühender Riesen-Stiefmütterchen aller Farben	1.40	25
10070	1 Sortiment **Winterblühender Riesen-Stiefmütterchen** von 8 Sorten RM 1.50		
5319*†	**Viscaria** (Lichtröschen, Klebnelke) **oculata nana compacta, niedrige, Prachtmischung.** Sehr schöne reichblühende Pflanzen mit lebhaften Farben	1.30	25
5327 ♂	**Xeranthemum annuum album plenum**, weißgefüllte Papierblume	0.70	20
5328	„ **annuum roseum plenum**, schön hellrosa . . .	0.70	20
5329	„ **annuum rubrum plenum**, rotgefüllte	0.70	20

♂Zinnia elegans flore pleno

Sehr wirkungsvolle Sommerblumen. Blühen von Juli bis zum Herbst. Der Farbenreichtum ist groß und sehr lebhaft.

5339	**Prachtmischung**	0.60	15



5360 Dahlienblütige Riesen-Zinnie

♂Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima

		10 g RM	Pt. ℛ
	Riesen-Zinnia, verbesserte Von starkem Wuchs, mit riesigen, dichtgefüllten Blumen.		
5358	**Prachtmischung, vorzügl.**	1.40	20

♂Zinnia eleg. fl. pl. dahliaeflora


Riesen-Zinnia, dahlienblütige, neue großblumige Klasse. Vorzüglich zum Schneiden. Die Blumen erreichen oft 14 cm Durchmesser. Höhe 90 cm.

5360	**Prachtmischung**	1.80	20
5362	**In Farben:**		
	1. **Polarbär**, reinweiß	2.—	25
	2. **Altrosa**	2.—	25
	3. **Traum**, lila.	2.—	25
	4. **Exquisit**, kirschrosa	2.—	25
	5. **Orange**	2.—	25
	6. **Karmesin**, (Crimson Monarch)	2.—	25
	7. **Feuerfackel**, leuchtend orange	2.—	25
	8. **Meteor**, leuchtend dunkelrot	2.—	25
	9. **Kanarienvogel**, goldgelb	2.—	25
	10. **Scharlach**	2.—	25
5365	Sortiment von 6 Sorten RM 1.20	—	—

♂Zinnia eleg. pumila flore pleno

niedrige Zinnie von gedrungenem, kugelartigem Bau.

5370	**Prachtmischung**	1.10	25
5384 ♂*	**Zinnia elegans Liliput fl. pl., Prachtmischung**, kleinblumig, z. Schneiden	1.20	25
5388 ♂*	„ **elegans Liliput fl. pl., Rotkäppchen**, kleinblumig, zum Schneiden . . .	1.40	25



5251 Stiefmütterchen Schweizer Riesen

Aufträge auf Gemüse- und Blumensamen über RM. 10.-, sofern diese nach den 1kg- und darunter liegenden Preisen berechnet werden, liefere ich **portofrei**

Siehe Verkaufsbedingungen S.1

Ziergräser

Die einjährigen Sorten (diejenigen ohne Zeichen) sät man von März bis April ins freie Land. Handelt es sich jedoch nur um kleinere Aussaaten oder besonders feine Samen, so tut man besser, sie in Töpfe, Schalen oder Mistbeet auszusäen und später ins Freie zu pflanzen. Die mit ♃ bezeichneten Sorten (perennierende oder ausdauernde) sät man in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und pflanzt sie teils erst in kleine Töpfe und später ins Freie. Die mit ♂ bezeichneten Sorten müssen ins warme Mistbeet oder in Töpfe und Schalen, die warm zu stellen sind, gesät werden.

Der größere Teil der Gräser bildet ein wertvolles Material für Sträuße; die mit * bezeichneten sind zudem schöne Einfassungspflanzen während die mehrjährigen größtenteils als Schmuckpflanzen Verwendung finden.

Die mit ○ sind zweijährig.

		10 g RM	Pt. ℛ
5447	**Agrostis nebulosa** (Straußgras), eines der feinsten Gräser	1.10	25
5460	**Avena sterilis** (Zierhafer), unentbehrlich zu Sträußen . .	0.35	10
5465 *	**Briza gracilis** (minima), zierliches Zittergras	0.40	15
5470 ○	**Bromus brizaeformis** (Trespe), mit häng. Ähren, sehr zierlich und fast unentbehrlich für Buketts. Aussaat im Herbst ins freie Land	0.35	10
	Cyperus Papyrus s. Nr. 6490.		
5486	**Eragrostis elegans**, zierliches Liebesgras	0.50	15
5493*♃	**Festuca glauca** (Schwingel), schön zu Einfassungen .	1.40	25
5498 ♂♃	**Gynerium argenteum** (Pampasgras), bekanntes prachtvolles Gras	0.50	15
5505	**Hordeum jubatum** (Mähnengerste), sehr schön	1.10	25
5506 ♂♃	**Isolepis gracilis**, schönes Ampelgras für Zimmer 1 g RM 6.20	—	40
5508	**Lagurus ovatus** (Samtgras), eiförmig, prächtig zu Buketts	0.50	15
5528	**Pennisetum longistylum**, schön für Gruppen u. Buketts	0.70	20
5532	**Setaria alopecuroides nigra**, wertvoll für Makartbuketts	0.40	15
5539 ♂♃	**Stipa pennata**, Federgras, schön	2.80	30
5541	**Tricholaena rosea** (Teneriffagras), rosenrot, reizend .	0.60	15
5543	**Zea japonica foliis variegatis**, japan. Mais, weißgestreift. 100 g RM 1.—	0.35	10
5551	**Ziergräser, Mischung** für Buketts, zum Schneiden 100 g RM 2.—	0.50	15

Samen von ausdauernden Gewächsen oder Stauden

Die mit ○ bezeichneten sind zweijährig, die anderen mehrjährig oder ausdauernd.

Die Stauden zerfallen in zwei Hauptklassen, in die der zweijährigen und die der mehrjährigen Gewächse, die in ihrer Anzucht gleichartig behandelt werden. Man sät vom März bis Juli in Töpfe, Schalen, kaltes Mistbeet oder auf ein Saatbeet ins Freie und hält die Aussaat gleichmäßig feucht und schattig. Manche Sorten, wie z. B. Helleborus, Primula und solche, liegen sehr lange, ehe sie keimen, und man sollte sich deshalb nicht verführen lassen, an einen Mißerfolg zu denken, wenn Monate darüber vergehen, ehe die Samen aufgehen. Sind die Pflanzen stark genug, pflanzt man sie erst in Töpfchen und dann ins Freie oder gleich ins Land. Die zweijährigen Stauden pflanzt man gewöhnlich im Herbst ins Land, ebenso die im Frühjahr blühenden ausdauernden, die Sommer- und Herbstblüher dagegen im Frühjahr. Primula Auricula sät man vom Januar bis März.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5560	♂ **Acanthus latifolius**, Bärenklau, hübsche Blattpflanze ..	0.50	15
5564	**Aconitum napellus**, Sturmhut, sehr schön	1.40	25
5573	♂ **Agrostemma coronaria alba**, weiße Rade (Lichtnelke)	0.35	10
5574	♂ ,, **coronaria atrosanguinea**, blutrote	0.40	15

Althaea hybrida semperflorens

♂ **(einjährige Malven)**

Blühen, frühzeitig ins Mistbeet ausgesät, bereits vom Juli an ununterbrochen bis zum Herbst; von vorzüglicher malerischer Wirkung, besonders als Vorpflanzung von Sträucherpartien. Höhe 1-2 m.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5575	**einfache**	0.50	15

Althaea rosea flore pleno

♂ **(Stockrosen)**

Zwei-, auch mehrjährige Malven. Juli/Sept. blühend.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5578	**Schottische Prachtmalven** in vielen Sorten gemischt...	1.80	25
5580	**Echte Chatersche Preismalven**, in 6 Farben, jede	3.70	35
5582	**Echte Chatersche Preismalven, beste Mischung** ..	3.20	30
5584	1 Sortiment **echte Chatersche Preismalven**, 6 Sorten, RM **1.50**	—	—
5585	***Alyssum saxatile compactum**, gelbblühend, schön für Steingärten	2.20	25
5588	♂ **Anchusa italica grandifl. Dropmore**, großblum., leuchtend, enzianblau, **schön zum Schnitt, vortreffl. Bienenfutter**	0.80	20
5592	**Anthemis Kelwayi**, gelbblühend, margeritenähnlich.	0.90	20



5613 Aquilegia

Nr.		10 g RM	Pt Pf
5600	♂ **Aquilegia** (Akelei) **coerulea hybrida** (haylodgensis), einfache großblumige ..	2.80	30
5612	,, **vulgaris flore pleno**, in vielen Farben gemischt .	0.70	20
5613	,, **einfache und gefüllte** in schöner Mischung, einschließlich **neuer langsporniger, vorzüglich zum Schneiden**	0.70	20
5615*	♂ **Arabis alpina** (Alpengänsekraut), weißblühende Einfassungspflanze, **vorzügliches Bienenfutter; erster Frühjahrsblüher**	0.90	20
5617	♂ **Armeria formosa**, rosa, Strand- od. Grasnelke, prächt.	2.20	25
5620*	♂ **Aster alpinus**, Alpen-Sternblume, hellblau	2.80	30
5622	♂ **Aster, neue großblumige Sorten** (Herbstaster), Mischung	4.60	35
5623*	♂ **Aubrietia graeca**, reizende Einfassung, zeitig blühend, hellblau, für Steingärten	2.60	30

Bellis perennis flore pleno

*♂ **(Maßliebchen oder Tausendschön).**

Bellis sind äußerst dankbar. Bei Märzaussaat ins Mistbeet, pflanzt man im Mai ins Freie. Sommeraussaat (Juli bis August) im September auspflanzen.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5630	**Prachtmischung** von nur dichtgefüllten Blumen	2.20	25
5632	**Longfellow**, sehr große, dichtgefüllte, dunkelrosa Blumen	2.80	30
5634	**Schneeball**, sehr große, dichtgefüllte Blumen	2.80	30
5640	**monstrosa alba**, riesenblumiges weißes 1 g **0.60**	3.70	35
5641	,, **rosea**, riesenblumiges, rosa blühendes 1 g **0.60**	4.—	35
5642	,, **tubulosa Ätna**, riesenblumiges dunkelrotes, geröhrt........... 1 g **1.10**	9.—	50


5640—5642 bringen Blumen von 6—8 cm Durchmesser.

Campanula Medium


○ ♂ **Großblumige Glockenblume.**

Herrlich blühende Pflanzen. Der Samen von gefüllten Sorten bringt stets einfache mit hervor. Vorzügl. Schnittblumen.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5648	**alba plena**, gefüllte weiße.	1.80	25
5649	,, einfache weiße	0.50	15
5650	**coerulea plena**, gefüllte blaue	1.80	25
5651	,, einfache blaue...	0.50	15
5653	**rosea plena**, gefüllte rosablühende	1.80	25
5654	,, einfache rosablühende	0.50	15
5659	**Gefüllte gemischt**	1.40	25
5660	**Einfache gemischt** in schönem Farbenspiel	0.40	15
5672	♂ **Centaurea montana**, Bergflockenblume, großblumig, blau	1.40	25



5582 Althaea



5648/60 Campanula



5693 Chrysanthemum

		10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
5683	♂**Cephalaria tatarica,** Schuppenkopf, für **Bienen** und zum Schneiden	0.70	20
5684*	♂**Cerastium Biebersteinii,** Hornkraut, weißblättrig, für Beete und Einfassung	0.60	15
5687	♂**Chamaepeuce diacantha,** Elfenbeindistel, prächtige Blattpflanze	0.70	20
5688	♂**Cheiranthus Allionii,** orangegelb, blüht im Mai, prächtig für Gruppen	0.50	15
5692	♂**Chrysanthemum maximum Prinzessin Heinrich,** s. großblumige weiße Margerite, vortrefflich zum Schneiden	1.40	25
5693	„ **Leucanthemum hybridum, Frühlingsmargerite,** sehr reich- u. frühblühend, vortrefflich zum Schneiden	1.40	25
5696	♂**Coreopsis grandifl.,** Mädchenauge, großblumig, goldgelbe feine Schnittblume	0.60	15

♂Dahlia variabilis

(Georgina)

Man kann sie recht gut wie einjährige Sommerblumen behandeln. Im März warm ausgesät und von Mitte Mai an ins Freie gepflanzt, blühen sie schon im Hochsommer bis zum Eintritt des Frostes.

5700	**Einfache** in allen Farben gemischt	0.70	20
5712	**Juarezi.** großblum., gefüllte **Kaktus-Dahlien gemischt** 1 g ℛℳ **2.50**	—	50

Knollen von Kaktus-Dahlien siehe Seite 37.

♂Delphinium

(ausdauernder Rittersporn)

Für Beet- und Gruppenbepflanzung. Prächtige Schnittblumen.

5721	**chinense,** viele schöne Farben gemischt	0.90	20
5725	**formosum,** prächtig dunkelblau	4.60	35
5727	**elatum hybridum,** großblumige Hybriden, gemischt	1.40	25
5731	***nudicaule,** von gedrungenem Wuchs, mit scharlachroten Blumen, prachtvoll für Gruppen .... 1 g ℛℳ **0.60**	4.60	35

♂○Dianthus barbatus

(Karthäuser od. Bartnelken)

Schön für Sträuße und zur Gruppenbepflanzung.

5738	**Einfache Bartnelke gemischt** ..... 100 g ℛℳ **1.30**	0.35	10
5740	**flore pleno, gefüllte,** in schönen Spielarten **gemischt**	1.25	25



5740 Bartnelken



5727 Delphinium

♂Dianthus caryophyllus fl. pl.

		10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
	Topfnelken, blühen im zweiten Jahre. Das Beste. Hochprozentig gefüllt. Herrliche, langstielige Musterblumen.		
5780	**Deutsche Riesen-,** immerblühende Edelnelken. Sie bringen sehr langstielige, köstlich duftende Blumen 100 Korn 3.—	—	40
5781	**Sortiment Topfnelken** 12 Sorten je 10 Korn ℛℳ 3.80; 6 „ „ 10 „ „ 1.90		

♂Gefüllte bunte Garten- oder Landnelken

Landnelken sind ein dankbarer, prächtig duftender Schmuck unserer Gärten. Als Schnittblumen sind sie nicht zu entbehren.

5782	**Prachtmischung**	3.20	30
5783	**Gute Mischung,** schön zum Schneiden	2.20	25
5784	**gelbe und gelbgrundige,** sehr schön	4.—	35
5785	**frühblüh. Wiener Zwerg-, Prachtmischung**	2.80	30
5786	„ **Wiener Zwerg-, reinweiß**	3.—	30
5786a	„ **Wiener Zwerg, rosa** (Morgenröte)	3.—	30
5787	**Grenadin,** (Granat) halbhohe, **glühend scharlachrote,** früheste	4.60	35
5787a	„ **dunkelrot** (Mohrenkönig)	2.60	30
5787b	„ **weiß**	2.80	30
5788	**Chabaud-Nelken, Prachtmischung** .... 1 g 0.50	4.—	30

♂Riesen-Chabaud-Nelken

Diese Gattung erfreut sich allgemeiner Beliebtheit und gehört, wie die Margareten-Nelke, zu den immerblühenden Arten. Aussaat Febr./März in Töpfe od. Kästen. Einmal verpflanzen u. im Mai auspflanzen. Blüht etwa 5 Monate nach der Aussaat. Ganz hervorragende Schnittblume.

		1 g		
5789	1. **Weiß**	1.70	15.—	50
	2. **Reingelb**	1.70	15.—	50
	3. **Rosa**	1.70	15.—	50
	4. **Feuerkönig,** scharlach	1.70	15.—	50
	5. **Nero,** dunkelrot	1.70	15.—	50
	6. **Ziegelrot**	1.70	15.—	50
	12. **Prachtmischung**	0.70	6.—	35

Unübertroffen in Farbenspiel und Füllung der Blumen.

♂Margareten-Nelken

		10 g ℛℳ	Pt. ℛ𝔭𝔣
	Blühen bei Frühjahrsaussaat bereits im Juli, im Herbst in Töpfe gepflanzt den ganzen Winter.		
5790	**Halbhohe in vielen Farben, gute Mischung**	2.80	30
5793	**Riesen-** (Malmaison), gut gefüllt, **Prachtmischung**	7.20	40

5794	♂**Dianthus plumarius,** einfache Federnelke	0.40	15
5795	„ **plumarius flore pleno,** gefüllte (spielt)	3.20	30
5796 *	„ **plumarius nanus flore pleno** (gefüllte Erfurter Zwerg-Federnelke), 30 cm hoch, sehr früh- u. reichblühend	2.60	30

Federnelken sind prächtige Einfassungs-, Beet- und Schnittblumen.

5800	♂**Digitalis gloxiniaeflora, Riesen-Fingerhut, neuer riesenblumiger gemischt.** Vorzüglich für hohe Gruppen u. als Zwischenpflanzungen von Gehölzen	0.90	20
5813	♂**Echinacea Helianthus** (Rudbeckia), auch **rote Sonnenrose** genannt, prachtvoll zum Schneiden	3.20	30
5814	♂**Echinops ritro,** Kugeldistel, violett	0.50	15
	Edelweiß siehe Nr. 5839.		
5816	♂**Erigeron aurantiacus hybridus** (Frühaster), schöne Compositen z. Schneiden	4.—	35
5818	♂ „ **speciosus,** blau, schöne Compositen z. Schneiden 1 g **0.60**	4.—	35
5826	♂**Gaillardia grandiflora** (Kokarden-Malerblume), **Prachtmischung,** großblumige, prächt. Schnittstaude	0.90	20
5827	„ **grandiflora Burgunder,** weinrot, neu	8.—	50
5833	♂**Geum atrosanguineum fl. pl. Feuerball** (Nelkenwurz), scharlachrot, gut gefüllt	2.50	30
5839	♂**Gnaphalium Leontopodium, Edelweiß der Alpen** 1 g **2.40**	—	50
5841	♂**Gypsophila paniculata** (Schleier- oder Gipskraut), für Buketts	0.60	15
5844	♂**Helenium autumnale hybridum nanum praecox** (Sonnenbraut), neue niedrige Hybriden in bronzefarbigen Tönungen	6.—	40
5855	♂**Hesperis matronalis,** einfache reichblüh. Nachtviole	0.40	15
5856	„ **matronalis nana candidissima,** weißblumige einfache	2.80	30



5789 Riesen-Chabaud-Nelken

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5860	♂ **Heuchera sanguinea** (Purpurglöckchen), prachtvolle Schnittblume mit leuchtenden, karmesinroten Blütenrispen	9.—	50
5861	„ **sanguinea hybrida**, in verschiedenen Farben ...	8.—	50
5867	♂ * **Iberis sempervirens** (Schleifenblume, Schneekissen), Immergrün	4.—	35
5868	* „ **tenoreana**, prachtvoll zu Einfassungen	0.60	15
5876	§ ♂ **Lathyrus latifolius**, ausdauernde rote Bukettwicke	0.60	15
5877	„ **latifolius albus**, reinweiß, ausgezeichnet zum Schneiden	0.60	15
5888	♂ **Lilium regale**, neue Königslilie, Anzucht aus Samen leicht	1.80	25
5890	♂ * **Linaria cymbalaria**, efeublättrig, für Ampeln und Felsen	2.—	25
5892	♂ **Linum perenne**, dauernder blauer Lein	0.50	15
5898	♂ ○ **Lunaria biennis (Mondviole**, Judassilberling), beliebt für trockene Sträuße	0.60	15
5902	**Lupinus polyphyllus** (Wolfsbohne), **neue Spielarten gemischt**, beste Schnittstaude	1.—	20
5903	♂ **Lychnis chalcedonica**, brennende Liebe	0.60	15
5904	„ **viscaria splendens**, einfache Pechnelke	1.25	25
	„ **Haageana** siehe Sommergewächse.		

♂ Myosotis alpestris

Alpen-Vergißmeinnicht.

Sehr beliebte, feine Frühlingsblume f. Gartenbeete, Gräber, Töpfe, auch für Balkonkästen. Aussaat Juli/August.

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5920	**Blaues Alpen-Vergißmeinnicht**	1.—	20
5921	**alba**, weißes	1.25	25
5924	**Indigo**, prächtige Farbe ...	2.50	30
5925	„ **compacta**, niedrig, dunkelblau leuchtend	3.20	30
5927	**robusta grandiflora** (Elise Fonrobert), vorzügl. Marktpflanze	1.25	25
5928	„ **grandiflora alba**, weiß	1.40	25
5929	**rosea**, rosenrotes	1.25	25
5930	**stricta Indigoblau.** Säulenartig, großblumig, auffallend schön	4.60	35
5934	**Victoria**, gedrungenes, sehr großblumig, bestes für Teppichbeete	2.60	30
5950	**Marga Sacher**, neu, empfehlenswerte Sorte mit tiefhimmelblauen, 1 bis 1½ cm Durchmesser großen Blumen	—	90
5956	* **Myosotis palustris grandiflora „Nixenauge"**, das großblumig. echte Vergißmeinnicht	3.20	30



5902 Lupinus polyphyllus



6021 Primula obconica

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
5972	♂ **Papaver nudicaule**, Island-Mohn, gemischt	1.10	25
	Der **Island-Mohn** blüht vom Frühjahr bis zum späten Herbst. Die glänzenden zierlichen Blumen eignen sich ausgezeichnet für Sträuße.		
5974	♂ **Papaver orientale**, leucht. **dunkelrot**, schön	2.—	25
5975	„ **orientale hybridum, neue Spielarten** gemischt	2.—	25
5988	♂ **Pentastemon gentianoides hybr.** (Bartfaden), **neueste riesenblumige Prachthybriden** .... 1 g 0.70	5.60	40
5990	♂ **Phlox perennis** (decussata), **grdfl.** Prachtsorten gemischt	4.60	35
6000	♂ **Polemonium coeruleum**, Himmelsleiter (Morgenröschen), gutes Bienenfutter ...	0.50	15

♂ Primula

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
6010	* **Auricula**, Aurikel, **Prachtmischung** .... 1 g **1.10**	9.—	50
6014	* **cashmiriana**, rosalila, winterhart, zur Topfkultur 1 g 6.20	—	40
6015	* **cortusoides**, rosa, schön zu Einfassungen ...... 1 g **0.90**	7.20	40



6040 Pyrethrum roseum

Primula (Fortsetzung)

Nr.		10 g RM	Pt. Pf
6019	♂ **malacoides grandifl. rosea** Fliederprimel, reichblühende prächtige Topfpflanzen, wertvoll als Winterblüher. Blühen 4 Monate nach der Aussaat 1 g **1.10**	—	50
6021	♂ **obconica gigantea (Arendsi Pax), riesenblumige gemischt** ..... 1 g **7.50**	—	40
6022	„ **gigantea kermesina, riesenblumig** .. 1 g **7.50**	—	40
6027	„ **grandiflora hybrida** feinste Sorten gemischt 1 g **7.20**	—	40
6028	„ **grandiflora fimbriata, gefranste, Prachtmischung** .... 1 g **7.60**	—	40
	Die obconica-Sorten sind prächtige Topfprimeln. Sie blühen, im Februar ausgesät, schon vom Mai ab bis zum Winter.		
6030	* **veris elatior, Nummerblumen (Gartenprimel)** 1 g **0.90**	7.20	40
6040	♂ **Pyrethrum roseum grandiflorum hybridum** (Margeriten), **gemischt**	2.50	25
6041	„ **roseum hybridum fl. pl., gefüllte, gemischt** 1 g **1.—**	8.50	50
6054	♂ **Salvia argentea** (Silbersalbei), prächtige silberweiße Blattpflanze	0.70	20
6057	♂ **Scabiosa caucasica**, lila, prächtige Schnittblume .	4.—	35
6059	„ **caucasica perfecta**, großblumige gefranste 1 g **1.—**	8.—	50
6076	* ♂ **Stachys lanata**, silberweißblättrig, schön zu Einfassung und Gruppen	0.50	15
6080	♂ **Statice incana hybr. nana**, alle Farben gemischt	0.70	20
6084	„ **tatarica**, weiß, die beste zum Trocknen 100 g **4.80**	0.90	20
6100	♂ * **Tunica saxifraga** (Felsnelke), rosa, zur Einfassung	0.70	20
6110	♂ **Verbascum phoeniceum**, Königskerze, gemischt	0.70	20
5120	* ♂ **Viola cornuta, blau** (Purple Queen), reichblühendes bestes Hornveilchen für Teppichbeete	2.80	30
6125	* „ **cornuta G. Wermig**, dunkelblaues Veilchen, lang. gestielt .... 1 g **1.70**	15.—	50
6128	* „ **odorata semperflorens**, immerblühendes wohlriechendes Veilchen	2.50	30
6133	* „ **odorata Königin Charlotte**, großblumig, dunkelblaues Veilchen	3.20	30
6140	♂ **Wahlenbergia grandiflora**, schöne dklblaue Klingelblume	1.10	25
6148	♂ **Yucca filamentosa** (Palmenlilie), winterhart	1.80	25



6041 Pyrethrum roseum gefüllt

Topfgewächs-Samen

		1 Pt. Rpf
6171	♄K **Abutilon hybridum maximum, Samtmalve, neue riesenblumige.** Blumen aufrecht und weit geöffnet. Die Sämlinge blühen schon nach 6 Monaten .... 1 g RM **2.50**	40
6202	♄K **Acacia, schönste Sorten gemischt** .... 10 g RM **0.40**	15
6210	W **Amaryllis vittata** (Ritterstern), **neue,** riesenblumige Hybriden 100 Korn RM **5.60**	75
6230	§W **Aristolochia elegans,** schöne Schlingpflanze fürs Warmhaus 10 g RM **2.80**	30
6231	§W **Asparagus Sprengeri** (Zierspargel), prächtige Ampelpflanze u. Topfpflanze, deren frischgrüne Ranken ein beliebtes Material für die Binderei und Tafeldekoration sind 1000 Korn RM **4.25** 100 Korn RM **0.65**	25
6232	♂W **Asparagus plumosus nanus,** mit zarter federartiger, dunkelgrüner Belaubung; wertvolles Schnittgrün für die feine Binderei 1000 Korn RM **5.25**, 100 Korn RM **0.75**	25

Asparagus ist während des ganzen Jahres auszusäen in Töpfe oder Kästen in mit Sand vermischter Laub-, Heide- und Mistbeeterde.

Begonia

♃W **(Schiefblatt)**

6240	**gracilis Blitzlicht, neu,** Laub tiefschwarz, Blüte reinweiß	60
6241	„ **Carmen, neu,** dunkelrot belaubt, Blüten rosa ...... 1 g RM **8.—**	40
6242	„ **luminosa,** feurig dunkelscharlach mit rotbrauner Belaubung, schön für Gruppen 1 g RM **4.80**	35
6244	„ **Primadonna,** rosa, Mitte karmin, grünes, braunschattiertes Laub, **Original**........ ½ g RM **12.—**	60


Begonia semperflorens

♃W **(Christusauge)**

Die Semperflorens-Begonien wachsen aus Samen viel schneller heran als die Knollenbegonien und eignen sich zur Topfkultur und zur Auspflanzung ins Freie für niedrige Gruppen; für die Teppichbeetgärtnerei unentbehrlich.

6245	**atropurpurea** (Vernon), mit metallglänzender dunkelroter Belaubung und leuchtend karminroten Blüten 10 g RM **8.—**, 1 g RM **1.—**	30
6248	„ **compacta** (Vernon compacta), nur 10 bis 15 cm hoch werdend; Belaubung und Blütenschmuck so prachtvoll wie Stammsorte, vorzügliche Teppichbeetpflanze 1 g RM **4.80**	40
6253	**Albert Martin,** karminpurpur, riesenblumig, für Gruppen . 1 g RM **3.20**	40
6254	**rosea,** schöne reichblühende Spielart .....10 g RM **4.60**, 1 g RM **0.60**	30
6256	**Rundfunk,** karminscharlach, großblumig, reichblühend, Originalsaat. ½ g RM **9.—**	60

In der Abteilung Topfgewächse sind Pflanzen von verschiedenster Beschaffenheit vorhanden, die bei der Aussaat im allgemeinen einheitlich behandelt werden. Man sät den Samen in mit Sand vermischter, gut durchsiebter Heide- und Lauberde aus. Die großen Samen bedeckt man stärker, die feineren weniger mit Erde, und beachtet als Regel, die Samen nicht stärker mit Erde zu bedecken, als ihr eigener Durchmesser ausmacht. Die ganz feinen Samen, wie Begonia, Calceolaria, Gloxinia und solche, bedeckt man gar nicht mit Erde, sondern sät sehr dünn obenauf und drückt sie mit einem glatten Brett fest an. Samen mit harter, horniger Schale, wie Acacia, Canna und derartige, bringt man schneller zum Keimen, wenn man sie an derjenigen Stelle der Schale, wo sie an der Hülse saßen, vorsichtig anfeilt oder anschneidet oder sie zwei Tage in lauwarmes Wasser einquellt mit einer Beigabe von ein Tausendstel Kleesalz, Chlor oder Salzsäure. Nachdem man die Aussaat fein überbraust hat, überdeckt man sie mit einer Glasscheibe und hält sie regelmäßig feucht und warm. Die genügend erstarkten Pflanzen pflanzt man erst in kleinere und später in größere Töpfe mit entsprechender Erdmischung. — Die jungen Pflänzchen der feinkörnigen Samen werden, sobald man sie fassen kann, in Schalen mit oben angegebener Erdmischung verstopft und später in kleine Töpfe verpflanzt.



6303 Calceolaria hybrida

Begonia hybrida gigantea

♃W **knollenbildende:** 1 Pt. Rpf

Die knollentragenden Begonien, im Februar warm ausgesät und öfter verpflanzt, blühen schon im Juni und entwickeln bei Topf- wie Freilandkultur ihren prächtigen, lange andauernden Flor.

6274	**Riesen-Begonien, Prachtmischg.** ½ g RM **4.40**	40
6284	**flore pleno, gefülltblühende in Prachtmischung** 1000 Korn RM **4.—**	60

Knollen von Begonien siehe Seite 36.

♃K Kakteen-Samen

Die günstigste Zeit zur Aussaat sind die Monate März—Mai. Die Anzucht aus Samen ist lohnend und interessant. Kulturanleitung wird beigegeben. Die hier angebotenen Kakteensamen sind in sorgfältiger, gärtnerischer Kultur herangezogen.

6290	**Greisenhaupt,** das echte langhaarige	40
6291	**Cereus Königin der Nacht**	40
6292	**Kakteen, alle Klassen gemischt** 1000 Korn RM **4.—**, 100 Korn RM **0.60**	20
6293	**Cereen** (Säulenkakteen), gemischt 100 Korn RM **0.90**	20
6294	**Echinokakteen** (Igelkakteen), gemischt .... 100 Korn RM **0.90**	20
6295	**Echinocereen** (Igelsäulenkakteen), gemischt ...... 100 Korn RM **0.90**	20
6296	**Echinopsen** (Seeigelkakteen), gemischt .... 100 Korn RM **0.90**	20
6297	**Mamillarien** (Warzenkakteen), gemischt .... 100 Korn RM **0.90**	20
6298	**Opuntien** (Feigenkakteen), gemischt 100 Korn RM **0.60**	20
6299	**Phyllokakteen** (Blattkakteen), beste großblumige Hybriden, gemischt 100 Korn RM **1.80**	40
6300	**Astrophyten** (Sternkakteen), gemischt .... 100 Korn RM **2.50**	40
6301	**Sortiment** von **12 Sorten** aus allen Klassen je 1 Prise, mit Kulturanleitung .... RM **2.40**	—
6302	**Sortiment** von **25 Sorten** aus allen Klassen je 1 Prise, mit Kulturanleitung .... RM **4.50**	—

Kakteenpflanzen-Sortimente Seite 42.
Spezial-Katalog über Kakteen-Samen steht frei zu Diensten.

Calceolaria hybrida grandiflora


K **(Pantoffelblume)**

Eine Topfblume von eigenartiger Schönheit. Das herrliche Farbenspiel von orange, gelb und rot ist reizend durch die getupften und getigerten Flecken verschönt.

6303	**Getigerte** und **getuschte** in **Prachtmischung** .... ½ g RM **10.—**	60
6315	K **Calla aethiopica** (Richardia), schöne Zimmerpflanze 10 g RM **1.30**	25
6320	**Campanula fragilis, neu,** hellblaue Glockenblume für Ampeln im Zimmer................. ½ g RM **2.40**	40



6292 Kakteen



6253 Begonia semperflorens

6370 **Canna** (Blumenrohr), **Crozysche**, neue niedrige, **großblumige Prachtspielarten**, gemischt, schöne Blattpflanze 100 g RM **4.80**, 10 g RM **0.90** — 1 Pt. 20

6382 ♃K **Centaurea argentea vera** (candidissima), weißblättrige Blattpflanze für Einfassungen . . . . 10 g RM **2.—** 25

6391 ♃K **Chrysanthemum indicum, neue gefüllte und halbgefüllte frühblühende Spielarten**, blühen bei Aussaat Februar—März, im Mai ins freie Land verpflanzt, schon von Juli an. Prachtvoll für Gruppen u. Töpfe als auch zum Schnitt . 1 g RM **3.20** 40

♃K Cineraria hybrida

Dankbare Zimmerpflanze, zu Dekorationen geeignet.

6406 **plenissima, gefüllte Cinerarien**, Prachtmischung . . . . . . 1 g RM **12.40** 50

6408 **grandiflora**, sehr **großblumige Prachtspielarten** ½ g RM **6.40**, 500 Korn RM **3.20** 50

6414 „ **nana**, **großblumige Zwerg-**, Blume ersten Ranges ½ g RM **6.40**, 500 Korn RM **3.20** 50

6447 ♃W **Coleus hybridus** (Buntlippe), **großblättrige Prachthybriden**, gemischt . . . . ½ g RM **9.—** 60

6452 hW **Cordyline (Dracaena) indivisa**, prächtige Schmuckpflanze fürs Zimmer, sehr anspruchslos, reiner Samen . . . . 10 g RM **2.50** 30

Cyclamen persicum giganteum

♃K **großblumiges persisches Alpenveilchen.**

6476 **sanguineum, leuchtend dunkelrot** 1000 Korn RM **30.—**, 100 K. RM **4.—** 50


6479 **salmoneum**, leuchtend lachsrot **(Perle von Zehlendorf)** 1000 Korn RM **44.—**, 100 K. RM **5.60** 60

6481 **Leuchtfeuer**, neu, leuchtend lachsscharlach . . . . 100 Korn RM **7.—** 80

6482 **Montblanc**, reinweiß 1000 Korn RM **28.—**, 100 K. RM **3.60** 50

6484 **Prachtmischung** 1000 Korn RM **24.—**, 100 K. RM **3.—** 40

6485 **Rokoko**, mit prachtvollen, großen, gewellten und gekräuselten Blumen in den wundervollsten Farben 100 Korn RM **5.60** 70



6484 Cyclamen

6490 ♃W **Cyperus papyrus**, Papierstaude, Wasserpflanze 1 g RM **2.—** 35

Dracaena, siehe Cordyline Nr. 6452.

6516 hK **Eucalyptus globulus**, Fieber-Gummibaum, prächtige Schmuckpflanze, im Sommer fürs Freie, mit graugrüner Belaubung 10 g RM **1.10** 25

hK Fuchsia hybrida

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist zu empfehlen; zeitig ausgesät, und mehrmals verpflanzt, blühen sie im ersten Jahre.

6534 **Prachtmischung** 100 Korn RM **1.70** 50

6544 hK **Genista canariensis**, gelb, sehr reichblühend . . 10 g RM **1.40** 25

♃W Gloxinia hybrida grandifl.

6562 **Prachtmischung** . . . ½ g RM **4.50** 40

6572 **Kaiser Friedrich**, leuchtend rot, mit weißem Rand . . . . ½ g RM **4.80** 40

Gloxinien-Knollen siehe Seite 36.

6578 ♃K **Grevillea robusta**, schöne Blattpflanze, für kühle Räume; leicht aus Samen zu ziehen 10 g RM **1.40** — 1 Pt. 25

6602 ♃W **Heliotropium** (Vanille), **neue, großblumige Riesen-, gemischt** 10 g RM **4.60** 35

6617 ⊙W **Impatiens Sultanii** (Springkraut), Balsamine mit reizend rosenroten Blumen. Lieben schattigen Standort. Auch als Zimmerpflanze sehr beliebt. 1 g RM **3.20** 40

6642 §K **Lophospermum scandens**, kletterndes, rotblühendes. 10 g RM **5.—** 35

6662 §K **Maurandia** (Kletterblume), **gemischt**, rankend . . . . . 10 g RM **3.70** 35

6664 §W **Medeola asparagoides**, prächtige Schlingpflanze, feinstes Bindegrün für Ranken und Garnituren (Myrtenblatt) . . . . 10 g RM **1.10** 25

6666 ⊙W **Mimosa pudica**, schamhafte Sinnpflanze . . . . 10 g RM **0.50** 15

6682 §W **Passiflora coerulea**, blaue Passionsblume . . . . 10 g RM **1.10** 25

6690 hK **Pelargonium (Geranium), großblumige** Prachtsorten, gemischt, niedrige Edel-Pelargonien 100 Korn RM **8.—** 60

6698 hK „ **zonale großblum. in Prachtmischung.** 100 Korn RM **3.60** 50



6562 Gloxinia



6447 Coleus hybridus

Primula chinensis fimbriata

♃K **chinesische Primeln**, schönster Winterblüher.

6756 **Gefranste Sorten gemischt** Hochzucht . . . . ½ g RM **2.—** — 1 Pt. 40

6772 hK **Rosa polyantha multiflora**, Miniatur-Röschen. Blüht schon 6 bis 8 Wochen nach der Aussaat. Bringt reizende kleine, teils einfache, teils gefüllte und halbgefüllte Röschen in verschiedenen Farben. 100 Früchte RM **1.60**, 10 Früchte (je 5—10 Korn enthaltend) 20

6778 ♃K **Salvia patens**, großblumiger, **ultramarinblauer** Salbei 10 g **6.—** 40

6782 ♃K **Salvia splendens Feuerball**, prächtig zu Gruppen u. Einfassungen. **Prachtsalbei**, weithin leuchtend. Rot. Feuerball ist die beste groß- und frühblühende Salbeisorte. 10 g RM **12.—**, 1 g RM **1.40**, Pt. **50**

6802 ♃W **Streptocarpus-Hybriden, „neue Riesen-“**, beste großblum. Wundervolles Farbenspiel, trichterförmige Blüten in Weiß, Blau, Violett, Rosa . . . . ½ g RM **5.—** 50

6816 ♃W **Torenia edentula (Fournieri)** reizende Pflanze mit samtigen blauen Blumen. Sehr dankbare Topfpflanze 1 g RM **0.60** 30

6828 ♃K **Tritoma Saundersii „Maikönigin“** (Raketenblume), wertvoller als die älteren Sorten, weil ihr herrlicher Flor (im zweiten Jahr nach der Aussaat) bereits im Mai beginnt 10 g RM **1.80** 25


6843 hW **Vinca rosea**, schönes Sinngrün 10 g RM **1.20** 25

6850 ♃W **Wigandia caracasana**, prächtige Blattpflanze, 150 cm Höhe 10 g RM **1.40** 25

Palmensamen

Ich habe die Auswahl auf nur wenige härtere, d. h. unempfindlichere Sorten beschränkt, die im Kalthaus wie im Zimmer, besonders unter der Hand des Laien, vorzüglich gedeihen werden. Die Palmen besitzen vor allen anderen Pflanzen einen hervorragend dekorativen Wert. Ihre Anzucht bereitet viel Freude.

Manche Palmensamen treffen, je nach ihrer Reifezeit, erst später aus den Produktionsländern ein. Ich werde solche Sorten bei Eingang nachliefern.



6534 Fuchsia hybrida

6888 **Chamaerops excelsa**, beliebte, sehr harte Palme 1000 Korn RM **3.40**, 100 K. RM **0.50** 15

6892 **Cocos Weddelliana.** Wirkt schon als kleine Pflanze sehr dekorativ 100 Korn RM **7.—** 50

6895 **Corypha australis**, prächt. Fächerpalme für Gewächshaus und Zimmer 100 Korn RM **3.—** 40

6900 **Latania borbonica**, Fächerpalme (Livistona sinensis). Eine der schönsten Zimmerpalmen 100 K. RM **2.—** 35

6904 **Phoenix canariensis**, schnellwüchsige, elegante Palme 100 K. RM **1.20** 25

6908 **Phoenix tenuis**, sehr widerstandsfähige, dekorative Palme 100 K. RM **1.30** 25

6918 **Sabal Adansonii.** Widerstandsfähige harte Zimmerpalme. 100 Korn RM **0.70** 25

Gehölz- und Sträucher-Samen

Preise veränderlich.

Ich mache darauf aufmerksam, daß Samen von Gehölzen, besonders Koniferen, je nach den günstigen oder nachteiligen Witterungsverhältnissen, oft nur einen geringen Prozentsatz keimfähiger Körner enthalten, die von den tauben nicht zu unterscheiden sind. Manche Arten gehen selbst in den günstigsten Jahren nur zum kleinen Teil auf. Ich kann mich daher in dieser Abteilung auf keinerlei Reklamationen einlassen.

Kultur: Die Aussaat der feinsamigen Sorten geschieht in Schalen oder Kästen, die der grobkörnigen Sorten teils in Schalen, teils in Reihen ins freie Land. Man wähle eine schattige, möglichst geschützte Lage. Das Land muß gut bearbeitet und unkrautfrei sein. Am besten ist es, im Freien der Natur den Entwickelungsgang möglichst zu überlassen, jedenfalls aber nur bei Trockenheit durch Gießen nachzuhelfen. Manche Sorten liegen monatelang, manche sogar über ein Jahr, ehe sie keimen. Wenn die Sämlinge stark genug sind, werden sie verschult bzw. verpflanzt. Dieses geschieht in Reihen und wird nach Bedürfnis wiederholt.

Nadelhölzer, Koniferen

Nr.	Sorte	10g RM	Pt. Pf
6934	**Cryptomeria japonica elegans,** japanische Cryptomerie 1 kg RM **30.—**, 100 g RM **4.80**	0.70	25
6940	**Cupressus funebris,** Trauer-Zypresse 1 kg **18.—**, 100 g **3.—** RM	0.60	25
6942	„ **Lawsoniana** (Chamaecyparis), Oregon-Zypresse 1 kg **12.—**, 100 g **2.20** RM	0.50	20
6954	**Juniperus communis,** Wacholder 1 kg **2.80**, 100 g **0.60** RM	0.20	—
6958	„ **virginiana,** virginische rote Zeder, italien. Samen 1 kg **6.—**, 100 g **1.20** RM	0.30	15
6964	**Pinus Abies (Abies pectinata),** Weiß- od. Edeltanne 1 kg —, 100 g RM —	—	—
6966	„ **austriaca,** Schwarzkiefer oder Föhre 100 g RM —	—	—
6970	„ **larix,** Lärchentanne **(Larix europaea)** 1 kg —, 100 g — RM	—	—
6977	„ **picea (Picea excelsa),** Fichte, Rottanne 1 kg —, 100 g — RM	—	—
6981	„ **strobus** (Weymutskiefer) 1 kg —, 100 g — RM	—	—
6984	„ **silvestris,** gemeine Kiefer oder Föhre 100 g RM —	—	—
6986	**Taxus baccata,** gemeiner Eibenbaum 1 kg **12.—**, 100 g **2.20** RM	0.40	20
6994	**Thuja occidentalis,** abendländischer Lebensbaum 1 kg RM **30.—**, 100 g RM **4.40**	0.70	35

Laubhölzer und Sträucher

Nr.	Sorte	10g RM	Pt. Pf
7024	**Acer campestre,** Feld-Ahorn 1 kg **2.40**, 100 g **0.50** RM	0.15	—
7034	**Alnus glutinosa,** Schwarzerle 1 kg RM —, 100 g RM —	—	—
7048	**Berberis aquifolium** (Mahonia), stechhülsenblättrig, reiner Samen 1 kg RM **18.—**, 100 g RM **2.80**	0.50	20

Laubhölzer u. Sträucher (Fortsetzung)

Nr.	Sorte	10g RM	Pt. Pf
7056	**Betula alba,** Weißbirke 1 kg RM —, 100 g RM —	—	—
7062	**Carpinus betulus,** weiße Hainbuche 1 kg —, 100 g — RM	—	—
7070	**Crataegus oxyacantha,** Weißdorn, zur Anlage von Hecken, in Beeren 1 kg RM **1.60**, 100 g RM **0.50**	—	—
7074	**Cytisus laburnum,** Bohnenbaum (Goldregen) 1 kg **10.—**, 100 g **1.80** RM	0.30	—
7078	**Fagus silvatica,** Rotbuche 1 kg RM —, 100 g RM —	—	—
7080	**Fraxinus excelsior,** gemeine Esche 1 kg —, 100g — RM	—	—
7082	**Gleditschia triacanthos,** dreispitzige 1 kg RM **2.20**, 100 g RM **0.60**	0.20	—
7102	**Magnolia grandiflora,** großblumige Magnolie 1 kg RM **18.—**, 100 g RM **2.80**	0.50	20
	Mahonia siehe Berberis.		
7110	**Morus alba,** weiße Maulbeere 1 kg **15.—**, 100 g **2.20** RM	0.50	20
7112	„ **nigra,** schwarze Maulbeere 1 kg **19.—**, 100 g **3.20** RM	0.60	20
7115	**Pirus japonica** (Cydonia), jap. Quitte 100 g RM **4.—**	0.60	20
7120	**Platanus occidentalis,** abendländische Platane 1 kg RM **3.60**, 100 g RM **0.70**	0.20	—
7146	**Robinia pseudoacacia,** gemeine Akazie 1 kg RM —, 100 g RM —	—	—
7148	**Rosa canina,** gemeine Rose, zur Aussaat für Unterlagen, reiner Samen 1 kg RM **2.40**, 100 g RM **0.50**	—	—
7156	**Sambucus nigra,** schwarzer Holunder 1 kg RM **7.—**, 100 g RM **1.20**	0.25	—
7158	**Sorbus aucuparia,** gemeine Eberesche 1 kg RM **2.80**, 100 g RM **0.50**	0.15	—
7162	**Syringa vulgaris,** Flieder 100 g RM **1.70**	0.40	20
7166	**Tilia europaea grandifolia,** Sommer-Linde 1 kg RM —, 100 g RM —	—	—

Obstkerne und Beerenfrüchte

Nr.	Sorte	10g RM	Pt. Pf
2210	**Apfelkerne,** Pirus malus 1 kg RM **12.—**, 100 g RM **1.80**	0.30	—
2212	**Birnkerne,** Pirus communis 1 kg RM **14.—**, 100 g RM **2.40**	0.40	—
2214	**Kirschensteine,** Prunus Cerasus dulcis Süßkirsche 1 kg RM **1.80**, 100 g RM **0.40**	—	—
2215	**Pfirsichsteine,** Amygdalus persica 1 kg **2.40**, 100 g **0.40**	—	—
2216	**Pflaumensteine,** Prunus domestica, Zwetsche 1 kg **1.—**	—	—
2218	**Erdbeeren,** großfrücht. Sorten gemischt	0.80	15
2219	**Monatserdbeeren „Rügen",** großfrüchtige dunkelrote, fällt treu aus Samen und leicht zu ziehen .... 1 g **0.60**	4.—	25

Aussaat März in Mistbeet od. Schalen.




2219 Monatserdbeere Rügen

Nr.	Sorte	10g RM	Pt. Pf
2220	**Brombeeren** (Rubus fruticosus) .... 100 g RM **1.40**	0.30	15
2230	**Himbeeren,** beste Sorten, gemischt (Rubus idaeus) 100 g RM **1.70**	0.30	15
2238	**Johannisbeeren,** große rotfrüchtige (Ribes rubrum) 100 g RM **1.60**	0.30	15
2240	„ schwarzfrüchtige (Ribes nigrum) 100 g RM **2.60**	0.50	15
2242	„ weiße großfrüchtige 100 g RM **1.80**	0.40	15
2246	**Stachelbeeren,** größte englische, gemischt (Ribes grossularia) ......100 g RM **2.60**	0.50	15




7350/54 Einfache Riesen-Knollen-Begonien



7540 Lilium regale



7498 Iris germanica



7356/58 Gefüllte Riesen-Knollen-Begonien

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Versand bis Ende April

Berechnung: Die 100-Stück-Preise treten bei Entnahme von mindestens 25 Stück, die 10-Stück-Preise bei 5 Stück einer Sorte ein.

Bedeutung der Zeichen- W Warmhaus, K Kalthaus, B Freiland mit Bedeckung, T im Winter trocken, F Freiland

		10St. ℛℳ	1St. ℛ𝓅𝒻
7318 *W*	**Amaryllis hybrida,** Ritterstern, neue prachtvolle Hybriden, starke Zwiebeln	—	450
7320	„ **formosissima,** Jakobslilie, mit leuchtend scharlachroten Blüten	4.50	60
7322 *B*	**Anemone coronaria,** einfache immerblüh. Anemone in schöner Misch. 100 St. ℛℳ 8.—	0.90	—
7330	„ **coronaria, einf. französ. von Caen,** zeichnen sich durch großen Blütenreichtum und herrliches Farbenspiel aus 100 St. ℛℳ 8.—	0.90	—
7335	„ **coronaria fl. pl., gefüllte,** alle Farben in Mischung 100 St. ℛℳ 13.—	1.50	—

Die Anemonen zählen zu den farbenprächtigsten und reichblühendsten Frühlingsblumen. Sie lassen sich auf Rabatten verwenden, zu Gruppen vereinigen und beleben lichte Stellen unter Sträuchern in angenehmer Weise. Man pflanzt sie im Frühjahr oder Herbst 5 cm tief bei 10—12 cm Abstand. Im Winter bedecken.

		10St.	1St.
7372 *T*	**Canna, Crozysche,** 10 St. in 10 Prachtsorten	6.80	—
7374 *T*	„ **Crozysche,** in feinster Mischung	6.—	70

Hyazinthen, Tulpen, Krokus, Narzissen sind lieferbar von September—November

Bitte Angebot fordern


T Großblumige Edel-Gladiolen

Eine kleine Auswahl der schönsten Sorten. Zwiebeln I. Größe.

		10St. ℛℳ	1St. ℛ𝓅𝒻
7412	1 Sortiment von 10 Stück in 10 besten Sorten ℛℳ 1.60	—	—
7415	**Amerika,** zartes fleischfarbiges Rosa, lila behaucht, prachtvoll	1.40	20
7416	**Baron J. Hulot,** samtig dunkelblau, seltene Farbe	1.50	20
7417	**Corry,** hellblau mit violetten Flecken	1.50	20
7418	**Flammendes Schwert,** leuchtend rot, sehr großblum.	1.40	20
7419	**Golden West,** orangerot mit goldgelb	1.50	20
7420	**Venus,** creme weiß	1.40	20
7421	**Jacoba van Beieren,** leucht. violett, hochwachsend	1.50	20
7422	**Yvonne,** weißrosa, karmin gefleckt	1.40	20
7423	**Prinz von Wales,** lachsfarbig	1.40	20
7424	**Red Emperor,** leuchtend scharlachrot	1.40	20
7425	**Schwaben,** großblumige, gelbe, sehr wüchsige Sorte	1.50	20
7426	**War,** tief blutrot, spätblühend	1.50	20
7427	**Weiße Riesen,** gute Schnittsorte	1.50	20
7435	**Prachtmischung** vieler **Farben** 100 St. 8.80	1.20	15
7440	**Primulinus,** prachtvolle neue Klasse. Die einzelnen Rispen sind locker gebaut. Sie eignen sich besonders gut zum Schneiden. **Prachtmischg.** 100 St. ℛℳ 8.80	1.20	15
7490 *T*	**Hyacinthus candicans,** der 1 m hohe Blütenschaft trägt zahlreiche, reinweiße Glokken; schön für Buketts und als Zierpflanze sowohl einzeln als in Gruppen	3.20	35



7322/30 Anemonen, einfache



7566 Montbretia (Feuerähre)



7415/35 Riesenblumige Gladiole

		10St. ℛℳ	1St. ℛ𝓅𝒻
7498 *F*	**Iris germanica,** deutsche Schwertlilie, Mischung 100 St. ℛℳ 12.—	1.50	25
7500	**Iris germanica** 10 Stück in 10 prächt. Sorten	2.80	—
7510 *F*	**Iris pallida fol. variegatis,** Blüte hellblau mit orange gezeichnet. Prachtv. Schwertlilie, mit grünen, gelbweißgestreiften Blättern. Wirkt dekorativ in Gruppen wie als Einzelpflanze	5.50	70
7538 *F*	**Lilium candidum,** weiße Gartenlilie (Josephs-Lilie)	5.50	60
7540 *F*	**Lilium regale, königliche Lilie.** Diese neue prächtige Sorte wird etwa 1 m hoch und ist durchaus winterhart. Die Blüten sind innen reinweiß, der Schlund ist gelblich, nach außen zartrosa schattiert. Der Geruch ist jasminähnlich. Eine Neuzüchtung von großer Zukunft; starke Zwiebeln. Samen unter Nr. 5888. Lilien müssen 15 cm tief gepflanzt werden.	7.—	80
7542	**Lilium speciosum** (lancifol.) **rubrum,** für Freiland- u. Topfkultur vorzüglich geeignet. 15—20 cm breite Blumen, dklrot mit weißem Rand, auf hoh. Blütenschaft	—	120
7566 *T*	**Montbretia crocosmiaeflora,** mit reizenden, lebhaft orangeroten Blumen, wertvoll zum Schneiden 100 St. 5.50	0.70	—
7568 *T*	**Oxalis esculenta** (tetraphylla), **vierblättr. Glücksklee.** Mit zierlichen, rosafarbigen Blumen, die in groß. Menge erscheinen. Gut verwendbar zu Einfassungen; die Knöllchen sind zudem eßbar (Zubereitung wie Teltower-Rüben) 100 St. ℛℳ 3.20	0.40	—
7589 *B*	**Ranunkeln, asiaticus superbissimus,** schöne Florblume, Mischung 100 St. 5.60. Auch für Felsgärten zu empfehlen. Pflanztiefe 4—5 cm.	0.70	—

T Begonia hybrida gigantea

Riesen Begonien-Knollen edelster Zucht

Sie blühen dankbar vom Frühjahr bis zum Herbst und eignen sich hervorragend für Beete, in Kästen oder Töpfen als Balkon- und Fensterschmuck. Man pflanze in lockere, nahrhafte Erde und halte sie anfangs nicht zu feucht. Bei schattigem Standort gedeihen sie am besten.

		10St. ℛℳ	1St. ℛ𝓅𝒻
7350	**Einfache,** in den Farben: **scharlach, weiß, rosa, dunkelrot, orange u. gelb,** jede 100 St. ℛℳ 17.—	1.90	20
7354	**Einfache Riesen-Begonien feinste Mischung** 100 Stück ℛℳ 14.—	1.60	20
7356	**Gefüllte,** in den Farben: **weiß, scharlach, dunkelrot, rosa, orange, gelb,** jede 100 Stück ℛℳ 20.—	2.40	30
7358	**Gefüllte Riesen-Begonien in Prachtmischung** 100 Stück ℛℳ 19.—	2.20	25
7360	**Begonia fimbriata (crispa),** mit gekrausten und gewellten Blumen, **Mischung** 100 St. 19.—	2.10	25

W Gloxinia hybrida grandiflora

Prächtige Zimmerpflanze. Die Kultur ist nicht schwer. Man pflanzt im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Heide- oder Lauberde. Anfangs mäßig gießen. Später in größere Töpfe umsetzen und reichlicher gießen. Gegen direkte Sonnenbestrahlung empfindlich.

		10St.	1St.
7480	**Prachtmischung** 100 Stück ℛℳ 29.—	3.20	35
7482	**Gloxinia hybrida grandiflora,** 1 Sortiment 5 Prachtsorten ℛℳ 2.50	—	—

Georginen (Dahlien)

Großblumige gefüllte oder Ball-Dahlien

Als vorzügliche Schnittblume mit langen Stielen, sehr beliebt.

Stück RM

201 **Apollo**, lachsorange, reichblühend . 0.60
202 **Die Jungfräuliche**, weiß 0.40
204 **Edler Mohr**, tiefschwarzbraun 0.40
206 **Stolze von Berlin**, rosa 0.40
207 **W. W. Rawson**, reinweiß mit lila Mitte 0.60
208 **Imbricata splendens**, hellscharlach 0.40
209 **Perle von Saalfeld**, orange, rot gerandet 0.60
210 **Wien**, cremefarben, lila getuscht... 0.40
211 **Selma Schöne**, weiß, Ränder karmesin 0.60
212 **Zigeunerkind**, dunkelblutrot 0.60
215 6 Stück in 6 schönen Sorten ... 2.40

Pompon- oder Liliput-Dahlien

Gefüllte kleinblumige Art, deren niedliche ballförmige Blüten die herrlichsten Färbungen zeigen. Für die moderne Binderei sehr begehrt.

Stück RM

224 **Effect**, brennendscharlach 0.60
225 **Goldhähnchen**, rein schwefelgelb 0.40
226 **Jonkherr van Citters**, altgold mit orange Spitze 0.40
227 **Weiße Pomponkönigin** 0.40
228 **Chamoisröschen**, chamois 0.40
229 **Ernst Schleicher**, violettblau 0.40
230 **Röschen**, brillantrosa 0.40
231 **Hildepuppe**, hellscharlach 0.40
232 **Nachtfalter**, schwarzrot, langstielig 0.60
233 **Adelaide**, zart lavendellila auf weißem Grund 0.60
240 6 Stück in 6 besten Sorten .. 2.40 —
245 **Einfache Dahlien**
5 Stück einfache bandierte oder gesternte Sorten .... RM 2.40

Kaktus-Dahlien

Abweichend von den geröhrten und muschelförmigen, dicht aneinander sitzenden Blumenblättern der gefüllten Dahlien (Georginen), sind die Blüten der Kaktus-Dahlien strahlenartig ausgebreitet, zugespitzt und nach außen gerollt.

Falls eine bestellte Sorte vergriffen sein sollte, gestatte ich mir, sie durch eine ähnliche zu ersetzen.

Echte Kaktus- od. Edel-Dahlien

Ungeteilte gesunde Landknollen

Stück RM

250 **Andreas Hofer**, rosa auf lichtgelbem Grund, großblumig. Prächtige Sorte 0.60
251 **Andenken an H. Schölzel**, großblumig, langstielig, lachsorange, Grund leuchtend gelb, Spitzen goldig getupft 1.20
252 **Befreiung**, die großen, rosaroten Paradeblumen haben lange, dicke Stiele 0.60
254 **Cigarette**, mennigrot mit weißen Spitzen 0.60
256 **Farbenwunder**, die mittelgroßen, orangegelben Blumen haben weiße Petalenden. Ein wirkliches Farbenwunder 1.20
261 **Frau Maria Heinemann**, neu, fleischfarbig rosa, von großer Leuchtkraft. Für Schnitt und Gruppen 0.60
262 **Frau Oberbürgermeister Bracht**, hellgelb, Blumen groß, edelgeformt, reichblühend. Sehr gut .... 1.—
263 **Friedensengel**, helles Wachsgelb, Spitzen und Rückseite rosiglila, gut gestielt. Sehr gut 0.60
264 **Fürstin von Donnersmarck**, zartrosa mit lichtrosa Mitte 0.40
264a **Gebet**, sehr große, edelste Form, zartrosa mit lila Hauch u. dklrosa Mitte. Langstielig und reichblühend 1.50
265 **Goldene Sonne**, reingelb, dunkle Spitzen 0.60

Wie die Astern und Levkojen, so zählen auch die Dahlien zu den volkstümlich gewordenen Insassen unserer Gärten. Im kleinen und großen, im schlichten und prunkvollen Garten, als Einzelpflanze wie in Gruppen vereint, zur Bepflanzung von Rabatten oder auch als Zwischenpflanzung, und besonders als Schnittblume, überall findet die Dahlie ihren Platz und präsentiert sich in jeder Umgebung und Verwendung als eine Zierde. Die Pflanzung der Knollen geschieht von Anfang bis Mitte Mai, wenn Fröste nicht mehr zu erwarten sind, ungefähr 1 m weit voneinander. Will man frühzeitiges Blühen erzielen, dann treibe man die Knollen in Töpfen oder Kästen mit Sand im Zimmer etwas an.


Meine Sortimente, nur **Musterblumen** enthaltend, werden fortlaufend durch wertvolle Neuheiten ergänzt.



303 Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybride



280 Echte Kaktus-Dahlie   Pompon-Dahlien



250 Echte Kaktus-Dahlie

Stück RM

266 **Heideprinzeß**, reinweiß, gut zum Schnitt 0.40
267 **Heiligtum**, hellterrakotta auf leuchtend gelbem Grund 0.80
270 **Kismet**, Riesen-Kaktus-Dahlie, von leuchtend dunkelblutroter Farbe mit samtigen Schein 1.20
276 **Oculi**, rein kupferrosa, mit hellen Spitzen, langstielig .... 1.—
277 **Offenbarung**, von herrlicher Form. Auf weißem Grunde zartlila behaucht. Erstkl. vielbewunderte Schönheit ... 0.80
278 **Prunkstück**, tieflachsrosa, bläulich überhaucht. Die großen Blumen haben lange Stiele. Von großer Schönheit .... 1.—
280 **Renate Müller**, von großer, edler, feinstrahliger Chrysanthemum-Form. Auf lichtgelbem Grunde, kräftig lachsrosa übergossen. Reichblühend und langstielig. Viel bewunderte, feine Vasenblume 1.50
285 **Schwarzbraunes Mädel**, kastanienbraun, lange feste Stiele 0.60
286 **Schwarzwaldmädel**, auf strohgelbem Grunde, fein rosa überlegt 0.40
287 **Selma von Strasser**, prachtvolle neuere Sorte. Die großen Blumen sind gelbgrundig und fein mit rosa überlegt 0.80
288 **Symbol**, großblumig, zartlilarosa, früh- und reichblühend 0.80
289 **Trauer um Langemarck**, herrliche große Blume von hochedler Form, mit tiefdunkl., fast schwarz. Farbe. Langstielig, die breiten Petalen sind gedreht und gelockt .... 2.—
291 **Weltfrieden**, herrliche weiße Edeldahlie 0.60
293 **1 Sortiment** von 10 Stück mit 10 Sorten meiner Wahl 3.80
295 **1 Sortiment** von 10 Stück in 10 **neuesten** Sorten meiner Wahl..... 12.—

Großblumige Kaktus-Dahlien-Hybriden

Sehr großblumig, Blumenblätter flach, weniger gedreht.

Stück RM

299 **Altmark**, hervorragende Schnittsorte, rosa m. lila Hauch, langgestielt 1.—
300 **Adler**, reinweiß, riesenblumig 0.60
301 **Amun Ra** (Sonnengott), kupferorange mit Bernsteinglanz (Seerosen-Dahlie) 0.60
302b **Andenken an Jos. Schmeißer**, herrliches Goldorange. Langgestielt und sehr großblumig 1.20
303 **Bärenwirts Dorle**, hohe Sorte, langgestielt. Eine schöne Farbe von hellorange und terrakotta 0.80
304 **Ballegos Glory**, dunkelrot mit goldgelben Spitzen und Rändern. Überall bewunderte neuere Sorte 1.20
308 **Dichtertraum**, malmaisonrosa mit weißer Mitte 0.40
309a **Flammenzeichen**, Farbe der Blumen blitzend, mennigorange. Sehr früh- und reichblühend. Von großer Fernwirkung 1.50
310 **Goldrose** (Seerosenform), karminrosa, innen goldgelb 0.60
311 **Fred Lau**, kupferrosa 0.40
311a **Gartendirektor Anlauf**, Riesenblumen, hellpurpurrosa, nach den Spitzen in weiß übergehend 1.20
314 **Hessenland**, lilakarmin 0.40
315 **Jersey's Beauty**, hellrosa seidenglänzend 0.60
315a **Judica**, leuchtend kirschrot, mit hellem Rand. Langer fester Stiel .. 1.—
315b **Invocavit**, großblumig, langstielig, herrliches leuchtendes rosenrot .... 1.—
320 **Marlitt**, reinlila mit Seidenglanz .. 0.40
324 **Mater dolorosa**, warmes zartlilarosa, reichblühend und sehr langstielig. Von wundervoller Form und Farbe 1.50
341 **Partenkirchen**, cremegelb mit grünlichen Spitzen 0.40
348 **Schöne's Farbenkönigin**, Seerosen-Dahlie, rosenrot 0.40
349 **Tannenhöft**, blauviolett mit weißen Spitzen, reichblühende Schnitt- und Gruppensorte 0.60
350 **Trésor Anversois**, lilafarbig (fliederfarben) 0.40
352 **White King**, reinweiß 0.60
360 **Zauberin**, tiefgelb, prachtvolle langstielige Schaublume I. Ranges 0.40
390 **1 Sortiment** von 10 Stück in 10 Sorten 3.80

Stauden-Pflanzen fürs freie Land

Stauden-Sortimente meiner Wahl

10 Stück in 10 schönen Sorten f. Beete	3.50
25 Stück in 25 schönen Sorten f. Beete	7.50
10 Stück in 10 vorzüglichen Sorten für **Sträuße**	3.50
10 Stück **Alpenpflanzen** f. Felsgärten	3.50
25 Stück **Alpenpflanzen** f. Felsgärten	6.50

	10 St. *RM*	1 St. *Pf*
Achillea ptarmica fl. pl., Perle (Edelgarbe), gefüllte weißblühend (70) *S, G*	3.50	40
Aconitum napellus, Eisenhut (90) *S, G*	3.50	40
Althaea rosea fl. pl., Prachtmalven oder Stockrosen, gemischt (150—200) *S, G*	3.50	40
Alyssum saxatile, für Felsgärten, goldgelb, frühblühend (40) *E*	3.50	40
Anchusa italica grandifl. Dropmore, enzianblau (140) *S*	4.50	50
Anthemis Kelway, gelbblühende Margerite (Hundskamille) (60) *S*	3.—	35
Aquilegia hybrida, schönste Sorten gemischt (Akelei) (65) *S, G*	3.—	35
Arabis alpina, erster Frühjahrsblüher, weiß, niedrig, gute Bienenfutterpflanze (30) *E*	2.40	30
„ **alpina fl. pleno**, reinweiß, gefüllt (30) *E, G*	2.70	30
Aster alpinus (Frühjahrs-Aster), niedrige, blaue (30) *E, F*	3.50	40
„ **perennis**, Herbstaster in weiß, rosa, rot und blau. Vorzüglich zum Schneiden. Blühen vom September ab (60—100)	3.50	40

Diese mehrjährigen winterharten Zierpflanzen haben sehr viel Liebhaber gefunden. Pflanzzeiten sind der Herbst und das Frühjahr. Sie blühen zum größten Teil schon im ersten Jahr. Mit den weiteren Jahren entfaltet sich ihr Blütenreichtum immer mehr. Pflege erfordern sie sehr wenig. Trotzdem sind diese Pflanzen überaus dankbar und schmücken den Garten viele Jahre hindurch mit ihren mannigfaltigen Farben und Formen.

Die Sortimente meiner Wahl enthalten für den betreffenden Zweck stets die empfehlenswertesten Sorten. — Versand vom März bis April und vom Oktober bis November.

Die Kursiv-Buchstaben bedeuten: *E* für Einfassungen, *S* zum Schneiden für Sträuße, *G* für Gruppen, *F* für Felsengärten. Die eingeklammerten Zahlen geben in cm die Höhe an.



Pfingstrose


	10St. *RM*	1St. *Pf*
Chrysanthemum Leucanthemum hybridum, Frühlingsmargerite, früh- und reichblühend (75) *S, G*	3.—	40
„ **maximum Prinzeß Heinrich**, großblumige weiße Margerite (75) *S, G*	3.50	40
Coreopsis grandiflora (goldgelbe Margerite) (70) *S, G*	3.—	35
Delphinium hybridum grandifl., einfacher Rittersporn gemischt (180) *S, G*	4.50	50
Dianthus barbatus, (Bartnelke), gemischt (50) *S, G*	1.75	—
Dielytra spectabilis (Fliegendes Herz), beliebte Frühlingsstaude (70) *G*	5.50	60
Digitalis gloxiniaeflora, gem. (Fingerhut), in vielen Farben (120) *S, G*	3.—	35
Echinops ritro, violette Kugeldistel (150) *S, G*	3.50	40
Erigeron aurantiacus (Frühaster), Strahlen orangekupferfarbig (30) *E, G*	3.50	40
„ **speciosus violaceus**, blaue Sternblume (70) *S*	3.50	40
Gaillardia grandiflora hybrida Malerblume), rot mit gelb. Beliebte Staudenblume (90) *S, G*	3.—	35
Geum atrosanguineum fl. pl. (Nelkenwurz), feurig scharlachrot (60) *S, G*	3.—	35
Gnaphalium Leontopodium (echtes Edelweiß) (15) *E, F, G*	3.50	40
Gypsophila paniculata (Schleierkraut) (90) *S*	4.—	45
„ **paniculata flore pleno**, gefülltes Schleierkraut (90) *S, G*	—	80
Helianthus multiflorus fl. pl., Die Perle, ausdauernde Sonnenblume, mit großen, gefüllten, goldgelben Blumen (120) *S, G*	7.25	90



Dielytra spectabilis



Scabiosa caucasica



Geum, Nelkenwurz

	10 St. *RM*	1 St. *Pf*
Astilbe oder **Spiraea japonica**, Gladstone (60) (Prachtspiere), weiß, *S, G*	5.50	60
„ oder **Spiraea Königin Alexandra**, rosa (80) *S, G*	5.50	60
Bellis perennis fl. pl. monstrosa, weiß od. rosa	2.20	—
„ **perennis fl. pl., gemischt** (Maßliebchen, Tausendschön)	2.—	—
Campanula persicifolia grandiflora, blau (Glockenblume) (75) *S, G*	—	40
„ **persicifolia grandiflora, weiß**	—	40
Centaurea montana, blaue Flokkenblume (60) *S, G*	2.50	30
Cerastium Bibersteinii, mit reinweißen Blumen und wolligweißen Blättern, schön für Felspartien und Böschungen (45)	2.70	30
Chelone barbata (Schildblume) (100) *S, G*	3.50	40
Chrysanthemum indicum, fl. pl., Winteraster. 10 **winterharte gefülltblüh.** Sorten. Farben: gelb, weiß, kupfrig, dunkelrot, rosa, rot	4.—	45



Solidago

	10 St. *RM*	1 St. *Pf*
Helenium autumnale, Sonnenbraut, gelb (120) *S, G*	—	45
„ **rubrum superbum**, dunkelbraunrot (140) *S, G*	—	45
Helleborus niger (Christrose, Nieswurz) (30) *S, G*	—	90
„ **hybridus**, in verschiedenen Farben (40)	6.50	70
Heuchera sanguinea (Purpurglöckchen) (60) *S, G*	3.50	40
Iberis sempervirens, weiß, schön für Einfassungen (30)	3.50	40
Lupinus polyphyllus, Downersche Hybriden, neue Spielarten in prachtvoller Mischung (hohe Wolfsbohne) (90) *S, G*	4.50	50
Lychnis chalcedonica (brennende Liebe), scharlach (75) *S, G*	3.50	40
„ **viscaria splendens**, gefüllte Lichtnelke (40) *S, F, G*	3.50	40
Myosotis palustris semperflorens grandiflora Nixenauge (Sumpfvergißmeinnicht), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst (30)	3.50	40

Stauden-Pflanzen (Fortsetzung)

	10St. *RM*	1 St. *Pf*
Nelken, Riesen-Chabaud-, junge Pflanzen, lieferbar Anfang Mai 100 Stück **7.—**	**0.80**	—
Nelken, gefüllte Landnelken in Mischung, starke Sämlingspflanzen ...... 100 Stück **12.—**	**1.50**	—
Paeonia chinensis fl. pl. (Pfingstrosen), rot gefüllt (officinalis fl. pl.) (70) *S, G*	**8.—**	**90**
,, **chinensis fl. pl.,** in 6 Sort. **5.50**	—	—
einzelne Sorten m. Namen, weiße, rosa	—	**100**
Papaver nudicaule (Islandmohn) (40) *S, G*	**3.50**	**40**
,, **orientale,** leuchtend dunkelroter Riesen-Mohn (80) *S, G*	**4.50**	**50**
Phlox amoena, niedriger Frühlingsphlox, hellrot und purpur blühend (20) *F*	**4.—**	**45**
,, **decussata hybrida, Flammenblume** (Herbstphlox), **Mischung** (80) *S, G*	**4.50**	**50**
,, **decussata hybr.** 1 Sortiment von 8 Sorten .... **4.—**	—	—
Physalis Franchetii (Ballonpfl.), Rhizome (70)	—	**25**
Primula veris elatior, Gartenprimel in mehreren Farben (30) *E, G* .... 100 Stück **18.—**	**2.—**	**25**
,, **acaulis alba fl. pl.,** niedrige, weißgef. Gartenprimel, liebt Halbschatten, Frühjahrsblüher (15) .	**6.—**	**70**
,, **Auricula** (Aurikel), schönste Färbung (15) *E, G*	**3.—**	**35**
,, **denticulata,** lila Kugelprimel. Herrlich. Frühlingsblüher (25) *E, G*	—	**45**
Pyrethrum hybridum grandifl., einfache (Bertramwurz) **gemischt,** bunte Margeriten (75) *S, G*	**3.50**	**40**



Physalis Franchetii

Freilandfarne

zur Ausschmückung von Felspartien, für schattige Plätze usw.	10St. *RM*	1St. *Pf*
Aspidium Filix mas., männlicher Schild- oder Wurmfarn	**5.—**	**60**
Freiland-Farne, mehrere Sorten gemischt	**5.—**	**60**
Struthiopteris germanica, deutscher Straußfarn	—	**80**

Stauden-Pflanzen (Fortsetzung)

	10St. *RM*	1St. *Pf*
Rudbeckia laciniata fl. pl. Goldball, gelbgefüllte Riesen-Prachtstaude, *S, G* (200)	**3.—**	**35**
,, **purpurea** (rote Sonnenrose) (120) *S, G*	**5.50**	**60**
Saxifraga caespitosa (Steinbrech), rasenbildend für Fels- und Grottenbepflanzung (15) *F, E*	**3.—**	**35**
Scabiosa caucasica perfecta, prächtige himmelblaue Schnittblume. Blüht bis in den Spätherbst (60) *S, G*	**4.50**	**50**
Sempervivum (Hauswurz), verschiedene Sorten für Steingärten, Felspartien und für Gräber	**2.50**	**30**
Solidago hybrida (Goldrute), **Golden Wings,** leuchtend dunkelgelb (150) *S, G*	**3.50**	**40**
,, **hybrida Goldstrahl,** goldgelb.	**3.50**	**40**
Tritoma Uvaria grandiflora (Raketenblume) (100) *S, G*	—	**70**
Trollius japonicus fl. pl. (gefüllte dottergelbe Trollblume), Frühjahrsblüher (50) *S, G*	**7.50**	**80**
Tunica saxifraga, rosa Felsnelke (25) *F*	**2.25**	**30**
Valeriana rubra, rotblühender Baldrian, mit großen Rispen (Spornblume) (90) *S, G*	**3.—**	**35**
Veronica alpina (Ehrenpreis), prächtig himmelblau, von polsterähnlichem Wuchs, *E, F, G*	**3.—**	**35**
,, **gentianoides,** Blumen weiß, blau geadert (50)	**3.50**	**40**
Viola odorata Königin Charlotte, großblumig, dunkelblaues Veilchen (15) *F*	**3.—**	**35**
Vinca minor (Immergrün) (10) *E*	**2.—**	**25**
Yucca filamentosa (Palmlilie), weißblühend (120) *S, G*		**110**

Obstbäume, Fruchtsträucher (Preise freibleibend)

		10 St. *RM*	1 St. *RM*
Aepfel,	Hochstämme	**22.50**	**2.50**
	Halbstämme	**20.—**	**2.25**
	Büsche, 2—3 jähr.	**20.—**	**2.25**
	1 jähr. Veredlungen	**14.—**	**1.50**
	Spaliere, 1 Etage .	**27.—**	**3.—**
	Spaliere, 2 Etagen	**36.—**	**4.—**
Birnen,	Hochstämme	**22.50**	**2.50**
	Halbstämme	**20.—**	**2.25**
	Büsche, 2—3 jähr.	**20.—**	**2.25**
	1 jähr. Veredlungen	**14.—**	**1.50**
	Spaliere, 1 Etage..	**27.—**	**3.—**
	Spaliere, 2 Etagen	**36.—**	**4.—**
Kirschen,	Hochstämme	**22.50**	**2.50**
	Halbstämme	**20.—**	**2.25**
	Büsche, 1 jähr. ...	**14.—**	**1.50**
	Büsche, 2—3 jähr.	**18.—**	**2.—**
Pflaumen,	Hochstämme	**22.50**	**2.50**
	Halbstämme	**20.—**	**2.25**
	Büsche, 2—3 jähr.	**20.—**	**2.25**
	1 jähr. Veredlungen	**14.—**	**1.50**

Hier nicht angeführte Sorten werden gern beschafft.

Äpfel

(Die Monate in Klammern bedeuten die Reifezeiten.)

Adersleber Calvill, neuere wertvolle Tafelsorte (November—März).

Baumanns Renette, früh- und reichtragend, Frucht grünlichgelb, dunkelkarmesinrot überzogen (Dezember—Februar).

Charlamowsky, trägt sehr dankbar, Frucht groß und weiß. Eignet sich für alle Bodenarten (August—September).


Cox' Orangen-Renette, eine der edelsten, tragbarsten und wertvollsten Sorten, goldgelb, sonnenwärts gerötet (Nov.—Januar).

Peasgood Sondergleichen oder Goldrenette von Peasgood, große prachtvolle Frucht. Der schwerste von allen (Oktober—Dez.).

Roter Eiserapfel, geeignet für rauhe Lagen und schweren Boden. Sehr haltbar und wohlschmeckend (Februar—Mai).

Klarapfel (durchsichtiger Sommerapfel), mittelgroß, weißgelb, früh- und reichtragend (Juli—August).

Der **Versand** geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Lieferungsmöglichkeiten vorbehalten. Verpackung und Rollgeld trägt der Besteller. Bürgschaft für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. **Bürgschaft** für Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert der Pflanze geleistet. **Ersatz** in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist mir gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich verbeten ist. **Beschwerden** werden nur berücksichtigt, wenn sie spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.



Gute Louise

Äpfel (Fortsetzung)

Goldparmäne, Tafelfrucht ersten Ranges. Schnellwüchsig und in allen Lagen sehr fruchtbar (November—Januar).

Blenheimer Goldrenette, großfrüchtig, reichtragend (Dezember—Februar).

Harberts Renette, goldgelbe große Frucht, starkwachsend und reichtragend (November—Januar).

Prinzenapfel, hellgelbe, rot gestreifte, große Frucht. Spätblühend, wenig empfindlich (September—Dezember).

Pfirsichroter Sommerapfel, ausgezeichnete, wohlschmeckende Marktsorte, früh- und reichtragend (August—September).

Birnen

Boscs Flaschenbirne, große vorzügliche Tafelfrucht, auch für rauhes Klima (Oktober—November).

Sommermagdalene, feine frühe reichtragende (Juli—Oktober).

Gute Louise, bekannte Tafelsorte von großer Tragbarkeit (September—Oktober).

Köstliche aus Charneu, große, zitronengelbe, edle Frucht (Oktober—November).

Nordhäuser Forellen, in rauhen Gegenden sehr bewährt. Mittelgroß und wohlschmeckend (Januar—Februar).

Williams Christbirne, sehr großfrüchtig und feinschmeckend, hellgelb (August—Sept.).

Diels Butterbirne, großfrüchtige, vorzügliche Sorte. Von aromatischem, süßem Geschmack (Oktober—Dezember).

Gute Graue, beste Sorte für rauhes Klima, saftreich und zuckrig (September).

Napoleons Butterbirne, bekannte reichtragende Sorte. Vollsaftige Tafelfrucht (September—Oktober).

Triumph aus Vienne, preisgekrönt. Von außerordentlicher Größe und von höchstem Wohlgeschmack (Aug.—September).

Winterdechantbirne, ausgezeichnete Tafelsorte für den Winter, von großem Ertrag. Grünlichgelbe glatte Schale (Nov.—März).

Kirschen

Dankelmann, widerstandsfähig gegen Regen. Große rote Frucht, beliebte Plantagensorte (Juni).
Fahnersche Frühe, sehr fruchtbare, vorzügliche Frühkirsche (Juni).
Königliche Amarelle, großfrüchtige, dunkelrote, haltbare Sauerkirsche (Juni—Juli).
Hedelfinger Riesen, sehr große, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche (Anfang bis Mitte Juli).
Schöne aus Marienhöhe, Herzkirsche ersten Ranges, große, schwarze, glänzende Frucht (Anfang bis Mitte Juli).
Werdersche frühe Herzkirsche, große schwarze (Anfang bis Mitte Juni).
Ostheimer Weichsel, bekannte Sauerkirsche (Mitte bis Ende Juli).
Schattenmorelle, eine der besten zum Einmachen (August—September).
Große Prinzessin, große, gelb und rote Knorpelkirsche (Mitte bis Ende Juli).

Pflaumen

Hauszwetsche, die beste aller Pflaumen (Ende September bis Anfang Oktober).
The Czar, sehr frühe Sorte. Früchte purpurrot, sehr wohlschmeckend (Anfang August).
Frühe aus dem Bühlertal, frühreifend, süß, dunkelblau (August).
Großherzog, Früchte groß, blauschwarz, reichtragend (Ende September).
Große grüne Reneklode, braucht sonnigen, fruchtbaren Standort (August).
Gelbe Eierpflaume, frühe große (August).
Prinsens rote Reneklode, delikate Frucht (Juli bis August).



Werdersche Herzkirsche

Quittensträucher

Apfel- u. birnförm. 10 St. RM **18.—**, 1 St. RM **2.—**
Ebereschen, süße zum Einmachen. Auch als Zierbaum sehr wertvoll. Hochstämme 1 Stück RM **3.—**


Fruchtsträucher

Stachelbeeren


Maurers Sämling, rotfrüchtige, große, runde. Gute Tafel- und Marktsorte.
Rote Triumphbeere, großfrüchtig, oval, kaum behaart. Vortrefflich für Weinbereitung.
Früheste aus Neuwied, dünnschalige, glatte, große Früchte. Sehr früh.
Früheste gelbe, beliebte Marktsorte, mittelgroß, goldgelb.
Gelbe Triumphbeere, großfrüchtige, längliche, hellgelbe. Sehr beliebt.
Prinz von Oranien, goldgelbe, großfrüchtige, für die Tafel.
Weiße Triumphbeere, elliptische Form, gelbweiß, dünnschalig und sehr großfrüchtig.
Vorstehende:
Hochstämme 10 St. **13.—**, 1 St. **1.50** RM
Kräftige Büsche mit 5—8 Trieben
100 St. **50.—**, 10 St. **5.50**, 1 St. **0.60** RM

Johannisbeeren


Holländische rote, die großfrüchtigste. Zur Weinbereitung empfehlenswert.
Lees schwarze, reichtragende, großbeerig, vorzügliches Aroma.
Große rote Kirsch-, liebt sonnigen Stand. Gute Sorte.




Bühler Frühzwetsche



Quitten



Großfrüchtige Stachelbeere



Pfirsiche



Walnüsse

Walnüsse, beste Sorte, Hochstamm RM **5.—**

Haselnüsse

10 Stück in großfrüchtigen Sorten RM **9.—**
1 Stück RM **1.—**
Hallesche Riesen, weiße Lamberts, Hampels Zeller, lange Landsberger. Kräftige, gut bewurzelte Sträucher.

Aprikosen

Büsche .... 1 Stück RM **2.50**
Hochstämme .... 1 Stück RM **4.50**
Deutsche runde Aprikose, ertragreiche, norddeutsche Sorte, sehr widerstandsfähig. Großfrüchtig, vorzüglich schmeckend (August).
Ambrosia, prächtige Tafelfrucht, nicht empfindlich (Mitte August).

Pfirsiche

Büsche .... 1 Stück RM **2.50**
Hochstämme .... 1 Stück RM **4.50**
Amsden, von hoher Tragbarkeit. Ansehnlich große, wohlschmeckende Früchte. Sehr früh (Juli).
Triumph, neuere, wertvolle Sorte. Große dunkelrote Früchte, gelbfleischig, saftig und schmelzend. Von hohem Ertrag und winterhart (August).



Himbeere Preußen

Johannisbeeren (Fortsetzung)

Holländische weiße, gr. Tafel- u. Marktfrucht.
Fays prolific, reichtrag. u. sehr langtraub.
Vorstehende:
Hochstämme 10 St. **13.—**, 1 St. **1.50** RM
Kräftige Büsche mit 5—8 Trieben
100 St. **45.—**, 10 St. **5.—**, 1 St. **0.55** RM
100 St. **20.—**, 10 St. **2.50**, 1 St. **0.30** RM

Brombeeren, Wilsons Junior, frühe

schwarze großfrüchtige. Die Beste.
10 Stück RM **5.50**, 1 Stück RM **0.60**
Nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abschneiden und anhäufeln.

Himbeeren

Lloyd George, hervorragende Sorte. Sehr großfrüchtig. Bringt im Herbst eine zweite Ernte wohlausgebildeter dunkelroter Früchte.
100 St. **20.—**, 10 St. **2.50**, 1 St. **0.30** RM
Preußen, große, kugelförmige, rote. Bildet wenig Ausläufer. 100 Stück RM **18.—**
10 Stück RM **2.—** 1 Stück RM **0.25**
Shaffers Colossal, ohne Ausläufer, winterhart. Früchte schwarzrot. 100 St. RM **40.—**
10 Stück RM **4.50** 1 Stück RM **0.50**
Fastolf, immertragende, bek. gute rotfrücht. 100 St. RM **15.—**, 10 St. RM **1.80**, 1 St. RM **0.20**

Edel-Rosen

In den besten Sorten mit schönen geraden Stämmen und guten Kronen und Wurzelvermögen.

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.

	10 St. RM	1 St. RM
Hochstämme, 100—130 cm hoch	18.—	2.—
Mittelstämme 75—100 „ „	14.50	1.60
Halbstämme 50—75 „ „	11.—	1.20

Trauerrosen mit starken Kronen, schönste Sorten in Weiß, Rot u. Rosa 140-180 cm Stammhöhe 1 St. **3.—** bis **3.50,** 10 St. **27.—** bis **32.—** RM

Niedrige oder Busch-Rosen

Nur Ia Ware. Kräftig, gut bewurzelt.

Eine kleine Auswahl empfehlenswerter Sorten, die sich durch Widerstandsfähigkeit, edle Blumen und Blühwilligkeit auszeichnen.

Es bedeutet: T = Teerose, TH = Teehybridrose, R = Remontantrose.

	10 St RM	1 St. Pf
Frau Karl Druschki, R, schönste reinweiße, sehr beliebte	4.—	45
Kaiserin Auguste Viktoria, TH, cremeweiß, großblumig, gutgefüllt. Für Gruppen und zum Schnitt	4.50	50
Madame Jules Bouché, TH, groß, gefüllt, weiß	4.—	45
Westfield Star, TH, edle Form, creme, reichblühend	4.—	45
Pink Pearl, TH, gutgefüllte, mittelgroße Blume, starkduftend, lichtrosa. Kräftig wachsend, stark verzweigt. Diese Sorte hält sich gesund u. blüht bis spät i. d. Herbst	4.—	45
La France, TH, bekannte und beliebte Sorte, silbrigrosa	4.—	45
Mad. Caroline Testout, TH, ganz vorzügliche, reichblühend, hellrosa	4.—	45
Mad. Jules Grolez, TH, rosa, wohlriechend, gute Schnittsorte	4.—	45
Mrs. Henry Bowles, TH, rosa, äußerst reichblühend	4.—	45
Mrs. Henry Morse, TH, glänzendrosa, mit zinnoberrot schattiert, sehr langstielig	4.—	45
Pharisäer, TH, hellachsrosa, schöne Belaubung	4.—	45
Betty Uprichard, TH, leuchtend rot mit amarantrosa, langstielig und haltbar	4.—	45
Etoile de Hollande, TH, herrlich duftende, dunkelrote, edle Blume	4.—	45
Eugene Fürst, R, groß, dunkelschwarzrot	4.—	45
Fischer und Holmes, R, alte bekannte, winterharte Schnittsorte, scharlachrot	4.—	45
General Jacqueminot, R, hellpurpurrot, wohlriechend, winterhart. Guter Herbstblüher	4.—	45
General Mac Arthur, TH, leuchtend rot, groß, gefüllt, reichblühend	4.—	45
Hadley-Rose, TH, beliebte, große, dichtgefüllte, dunkelrote	4.—	45
Gloire de Dijon, T, Blume groß, hellgelb, sehr reichblühend	4.50	50
Golden Ophelia, TH, von hellzitronengelber Farbe, sehr zu empfehlen	4.50	50
Lady Hillingdon, T, reichblühende, dunkelorangegelb, langknospig	4.50	50
Ophelia, TH, fleischfarbig mit gelblichem Anflug	4.—	45
Margret Dickson Hamill, TH, hellgelbe, reichblühende Schnittsorte	4.—	45
Madame Butterfly, TH, hellkupferorange mit rosa Schein	4.—	45
Pius XI., TH, hellgelb in rahmweiß übergehend, gut gefüllt und haltbar	4.—	45
Wilhelm Kordes, Pernetiana, gehört zu den schönsten. Mittellachsfarbig, Rand rosa, gut gefüllt, hochedel in Form und Haltung	4.50	50

Moos-Rosen, beste Sorten	6.—	65

Polyantha-, vielblum. Rosen


Eblouisante, dunkelscharlach, großblumig	5.50	60
Ellen Poulsen, rosa, großdoldig	4.50	50
Eva Teschendorf, reinweiße, große Dolden	4.50	50
Gruß an Aachen, gelblichrosa, großblumig, reichblühend	4.50	50
Orleans, schönstes leuchtendrot. Hervorragende Sorte	4.50	50



Frau Karl Druschki



New Dawn



Schlingrose

Kletterrosen

	10 St. RM	1 St. Pf
New Dawn, neue immerblühende Art der Schlingrosen, mit zartrosafarbigen, den Edelrosen ähnlichen Blüten	6.50	75
Tausendschön. Die schönste Rankrose. Blüht reich, anfangs zartrosa, dann lebhaft rosa	5.50	60
Scarlet Climber, leuchtendrot, halbgefüllt, sehr effektvoll. Gleicht den Edelrosen	5.50	60
Gruß an Zabern, wunderschöne weiße	5.50	60
Excelsa, schöne rotblühende. Für Rosenpyramiden besonders geeignet	5.50	60
American Pillar, einfach, großblumig, amarantrosa mit weiß	5.50	60

Ziersträucher

Hervorragende Blüten- und schöne Blattsträuchersorten.

Berberis vulgaris, rote Berberitze	4.50	50
Colutea arborescens, Blasenstrauch. Gelbe Schmetterlingsblüten	5.50	60
Corylus avellana atropurpurea, Bluthaselnuß, mit prächtiger dunkelroter Belaubung	16.—	175
Cydonia japonica, japanische Quitte, im Mai schön feuerrot blühend	7.—	75
Cytisus laburnum, der beliebte Goldregenstrauch	7.50	80
Deutzia crenata fl. roseo pl., rosa gefüllt, schön zierlich, Juni—Juli blühend	7.—	75
Forsythia intermedia, Goldglöckchen. Die ersten Frühjahrsblüher. Goldgelb, überreich blühend	7.—	75
Flieder, einfach und gefüllt blühend beste Sorten, zweijährige Büsche	11.50	130
„ einfach und gefüllt blühend, beste Sorten, Hochstämme St. 4.— bis 6.—		
Kerria japonica, Ranunkelstrauch. Gelbblühend im Mai	7.—	75
Pirus floribunda, Zierapfel. Vor Beginn der Blüte mit purpurroten Knospen überdeckt	18.—	200
Philadelphus coronarius, Jasmin. Blüten weiß, sehr wohlriechend	5.—	60
Prunus triloba pl., Mandelbäumchen, sehr frühblühend, rosenrot	18.—	200
Ribes atrosanguineum, dunkelrotblühende Johannisbeere	8.—	90
Sambucus racemosa, rotbeeriger Traubenholunder, weißblühend	5.50	60
Spiraea arguta, Spierstrauch. Zeitigste, weißblühende	7.—	80
Symphoricarpus racemosus, Schneebeere. Kleine hellrote Blüten	4.50	50
Tamarix tedrandra, Tamariske, im Mai hellrosa blühend	5.50	60
Viburnum opulus sterile, gefüllter Schneeball	7.—	80
Weigelia hortensis Conquête, große dunkelrosa Blumen	7.—	75
Ziergehölze für Vogelschutz	5.50	—
Vorsträucher zur Vorpflanzung für größere Gehölzgruppen und Wegeeinfassung	6.—	—
Decksträucher zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.	5.50	—
Schattensträucher für Nordseiten und unter hohen Bäumen usw.	5.—	—
Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten	10.— b. 15.—	—
Ziersträucher, Sorten meiner Wahl 100 Stück 40.— b. 90.—	—	—

Heckenpflanzen

Angebot freibleibend.

	1000 St. RM	100 St. RM
Hainbuche (Carpinus betulus), dreijährig verpflanzte, 65 bis 100 cm, sehr knapp	Preis auf Anfrage	
Weißdorn (Crataegus monogyna) dreijährig, 4—6 mm	45.—	5.—
„ dreijährig, 6—9 mm	55.—	6.—
Schottische Zaunrose (Rosa rubiginosa), Laub wohlriech. vorzügliche Heckenpflanze, einjährige	40.—	5.—
Ligustrum vulgare (Rainweide), immergrüne Heckenpflanze, zweijährig verpflanzt	Preis auf Anfrage	
„ **vulgare atrivirens,** Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, zweijährig, verpflanzte, 40—60 cm hoch	Preis auf Anfrage	
Weiden, Stecklinge, beste Sor- Sorten für Massenanbau	30.—	4.—

Schlingpflanzen

		1 St.
Ampelopsis quinquefolia, wilder Wein gewöhnl. Jungfernrebe	10 St. **5.50**	RM **0.60**
„ **Veitchii**, selbstklimm. Wein, färbt sich im Herbst purpurrot	10 St. **9.—**	**1.—**
Aristolochia sipho, großblättriger Pfeifenstrauch	10 St. **28.—**	**3.—**
Caprifolium hortense, Geißblatt oder „Jelängerjelieber", beliebte wohlriechende, winterharte, schöne Schlingpflanze	10 St. **23.—**	**2.50**
Clematis, großblumige Sorten, in blau, weiß und rötlich		**2.—**
„ kleinblumige Sorten		**1.50**
Glycine chinensis, mit prachtvollen blauen Rispen (Wistaria)		**3.50**
Polygonum balschuanicum, schnellwachsende, leicht rankende Schlingpflanze mit langen weißen Blütenrispen	10 St. **14.—**	**1.50**

Großfrüchtige Erdbeeren


Versand im April. Im Herbst von Ende August an.

	100 St RM	10 St. Pf
Flandern. Frühe und eine der ertragsreichst. Erdbeeren. Früchte in großen Dolden von lebhaft roter Farbe und vorzüglichem Wohlgeschmack	**5.50**	**65**
Deutsch Evern. Frühe mittelgroße, herzförmige, rote	**4.50**	**55**
Generalfeldmarschall v. Hindenburg (Mad. Moutot). Neue große Sorte von enormem Ertrag. Tafelsorte I. Ranges	**5.50**	**65**
Hansa (schwarze Ananas), mittelfrühe reichtragende. Die dunklen Früchte sind sehr wohlschmeckend	**4.50**	**55**
Oberschlesien, neu. Bringt riesige Früchte von lackroter Farbe. Das Fleisch ist rosa. Von höchster Ertragbarkeit	**5.50**	**65**
Sonnenstrahl. Neue mittelfrühe Züchtung. Die dunkelroten Früchte haben ein feines Aroma. Bringt Massenerträge	**4.50**	**55**
Sieger. Frucht lebhaft rot und groß. Sehr ertragreich u. früh.	**4.50**	**55**
Späte von Leopoldshall. Die leuchtendroten Früchte sind von außerordentlicher Größe u. vortrefflichem Aroma. Eine etwas spätreifende, aber wertvolle Sorte	**4.50**	**55**

Monatserdbeeren

Diese Monatserdbeeren tragen bis zum Herbst.


Rügen, großfrüchtige, dunkelrote, ausläuferlose Sorte, die hohe Erträge gibt. Sie hat das herrliche Aroma der Walderdbeeren. Für Bowlenbereitung sehr zu empfehlen	**5.50**	**65**



Schmuckwein Ampelopsis Veitchii



Flandern



Kakteen

Kakteen

Von dieser wundergestaltigen Pflanzenfamilie kann ich dem Liebhaber eine reichhaltige Auswahl anbieten. Für angehende Liebhaber empfehle ich nachstehende Sortimente:

25 verschiedene Kakteen in 25 Sorten meiner Wahl. Sortiment f. Anfänger. Alles schöne ausgewählte Sorten, die man ohne Schwierigkeiten weiterzüchten und zur Blüte bringen kann. RM **12.—**

10 verschiedene Kakteen in 10 Sorten meiner Wahl, jg. Pflanzen von RM **4.—** an.

10 starke blühfähige, besonders schöne, von RM **20.—** an.

Weitere Zusammenstellungen in jeder Preislage. Geben Sie mir Ihre Wünsche auf, woran Sie Gefallen haben und was Sie anlegen können.

Gemüsepflanzen

von Frühjahrsaussaat

Lieferbar von Mitte Mai an.

Blumenkohl Haagescher Zwerg-	100 Stück RM **2.—**
Weißkraut	100 Stück RM **0.80**
Rotkraut	100 Stück RM **0.80**
Wirsing	100 Stück RM **0.80**
Rosenkohl	100 Stück RM **1.—**
Kohlrabi	100 Stück RM **0.80**
Porree	100 Stück RM **0.80**
Tomaten 100 Stück **12.—**,	10 Stück **1.50** RM
Sellerie (Knollen-)	100 Stück RM **1.10**

Einige Küchenkräuterpflanzen

Alant	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM
Angelika		
Baldrian	10 St. **4.—**,	1 St. **0.45** RM
Beifuß	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM
Citronenmelisse	10 St. **2.70**,	1 St. **0.30** RM
Esdragon, deutscher	10 St. **3.50**,	1 St. **0.40** RM
Isop	10 St. **2.70**,	1 St. **0.30** RM
Krauseminze	100 St. **3.50**,	10 St. **0.45** RM
Lavendel (Lavendula vera), echter wohlriechender	10 St. **4.50**,	1 St. **0.50** RM
Liebstock	10 St. **3.—**,	1 St. **0.35** RM
Pfefferminze	100 St. **4.—**,	10 St. **0.50** RM
Pimpinelle	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM
Rosmarin	10 St. **4.50**,	1 St. **0.50** RM
Salbei	10 St. **2.70**,	1 St. **0.30** RM
Schnittlauch	100 St. **8.—**,	10 St. **1.—** RM
Tripmadam	10 St. **3.50**,	1 St. **0.40** RM
Waldmeister	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM
Weinraute	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM
Wermut	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM
Winter-Thymian	10 St. **2.50**,	1 St. **0.30** RM

Spargelpflanzen

Versand von April an. — Pflanzzeit von April bis Juni. Ausführliche Kulturanweisung wird beigegeben. Preise freibleibend.

Erfurter Riesen-, einjährige 1000 Stück RM **24.—**, 100 Stück RM **2.80**

Schneekopf, weißköpfiger Riesen-, einjährige 1000 Stück RM **30.—**, 100 Stück RM **3.80**

Hilfsmittel zur Gartenpflege

Viereckige Papp-Anzuchttöpfe für Sämlinge u. Stecklinge. Mit dem Papptopf wird ausgepflanzt.

Größe 65/50 mm, Höhe 75 mm 1000 St. RM **18.—**, 100 St. RM **2.—**

Größe 55/40 mm, Höhe 65 mm 1000 St. RM **14.—**, 100 St. RM **1.65**

Edel-Raffia-Bast

Ia Qualität, das leichteste und billigste Bindematerial.
5 kg RM **14.—**, 1 kg RM **3.—**, 100 g RM **0.40**

Holzetiketten und Pflanzenstäbe

Sehr sauber gearbeitet und ihrer Billigkeit wegen zu empfehlen.

Holzetiketten zum Anstecken

10	12	14	17	22	24	30 cm lg.
0.40	**0.45**	**0.55**	**0.70**	**1.20**	**1.50**	**2.10** RM

je 100 Stück.

Holzetiketten zum Anhängen für Georginen, Rosen und dergleichen, 10 cm lange 100 Stück RM **0.60**

Pflanzenstäbe

30	45	60	75	90	100	120 cm lg.
0.50	**0.70**	**1.10**	**1.40**	**2.20**	**2.60**	**3.60** RM

je 100 Stück.
Preise freibleibend.

Chrysanthol, Pyrethrum-Spritzmittel, völlig ungiftig u. unschädlich auch für die zartesten Pflanzen. Zur Bekämpfung aller Insekten-Schädlinge. Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst zugelassen. Billig, da hohe Verdünnungsmöglichkeit.

25-g-	50-g-	100-g-	250-g-	500-g-	1-kg-Flasche
0.40	**0.70**	**1.—**	**2.—**	**3.50**	**6.50** RM

Düngemittel

Hornspäne, ein ausgezeichnetes, reinliches, bequemes und nachhaltiges Düngemittel für alle Kulturen. 5 kg RM **2.70**, 1 kg RM **0.60**


Hornmehl, dieselben Vorzüge wie Hornspäne, doch schneller wirkend.
50 kg RM **20.—**, 5 kg RM **2.70**, 1 kg RM **0.60**

Alberts hochkonzentrierte Pflanzen-Nährsalze, Volldünger für alle Gartenkulturen.

W. G. Spezial-Blumendünger für Topfpflanzen. Dosenpackung
1 kg RM **1.70**, 500 g RM **1.—**, 150 g RM **0.50**

A.G. Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher, Rasen. brutto 12½ kg RM **5.50**, 5 kg RM **2.50**

Harnstoff-Kali-Phosphor ist ein leichtlöslicher Volldünger für alle Kulturpflanzen u. Bodenarten. Seine Vorzüge sind bekannt.
100-g-Büchse RM **0.45**, ½-kg-Büchse **1.05**
5-kg-Büchse **6.15**, 10-kg-Büchse **9.40** RM
25-kg-Blechkübel RM **16.65**



In diesem kleinen eleganten wasserdichten Täschchen führt man den „Zauberquell" über allbequem mit sich.

Gießkanne Zauberquell

D. R. P.

Eine faltbare, überaus praktische **Gießkanne** aus haltbarem Gummistoff, die 4 Liter Wasser faßt und mit ihrer dauerhaften Brause einen feinen gleichmäßigen Rieselregen erzeugt.
Unentbehrlich für Grabpflege, Wartung von Kleingärten usw. Ersetzt in Wochenendhäusern das Brausebad. 1 St. RM **2.40**

Baumwachs

kaltflüssiges. 1 kg **2.20**, ½ kg **1.20** RM
¼ kg **0.70**, 125 g **0.40**, 50 g **0.30** RM

Nikotinseife

zu Vertilgung von Ungeziefer an Pflanzen.
60 g **0.75** RM



Fünf bis sechsmal schneller arbeiten Sie mit Wolf-Geräten.

Dabei wird der Boden intensiver bearbeitet, ohne daß Sie ermüden. Gute Bodenbearbeitung bedingt höhere Ernte.



Wolf-Stiel Nr. 1002




aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert, mit Wolf-Marke.

Länge	130	140	150	170 cm
1 Stück	0.50	0.80	0.95	1.05 RM

Mit aufgebrannter Maßeinteilung 1,50 m lang 1 Stück RM 0.95


Wolf-Garten-Kultivator Nr. 185



für Frauen und Kinder, zum ziehenden Hacken von mittlerem und leichtem Boden, auch mit kurzem Wolf-Stiel zu verwenden.


Zinken	2	3
Breite	12	15 cm
1 Stück	1.65	1.95 RM

Wolf-Groß-Kultivator Nr. 90



extra stark für die Landwirtschaft. Mit neuen Wolf-Scharen zum ziehenden Hacken auf schwerem, steinigem Boden. Das Gerät vollbringt ganz verblüffende Leistungen. Die neuen Wolf-Scharen ziehen sich selbst in den Boden und wühlen auch schweren Lehm tief und gründlich auf. 3 Zinken, Arbeitsbreite 25 cm. 1 St. 4.30

Kleiner Wolf-Grubber Nr. 44



sollte in keinem Kleingarten fehlen. Auch Kinder schaffen gern damit. 3 Zinken, 9 cm breit. 1 Stück RM 0.95

Wolf-Versteil-Kultivator Nr. 94


für mittleren und leichten Boden in Garten und Feld, Forst und Plantagen. Drehen der einen Schraube mit der Hand genügt, um dieses Universalgerät zu einem 1-, 2-, 3-, 4- oder 5-zinkigen Gerät zu gestalten



Zinken	3	5
Verstellb.	3–13	3–22 cm
1 Stück	2.40	3.40 RM


Wolf-Garten-Verstell-Kultivator Nr. 96

genau wie Nr. 94, nur kleiner, für den Schrebergarten und Hausgarten.




Zinken	3	5
Verstellbar	2—11	2—18 cm
1 Stück	1.70	2.50 RM

Wolf-Bodenlüfter Nr. 187




zum Aufreißen verkrusteten Bodens, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen. 6 cm breit. 1 St. RM 1.25

Wolf-Kralle Nr. 43



für Ziergarten und Blumenbeet, lockert um jede Pflanze herum, handlich bequem, erspart das Bücken. 5 Zinken. 1 St. RM 1.50


Wolf-Krümelhacke Nr. 70



zerkleinert die Scholle auch in schwerstem, feuchtem Boden, hackt und durchmischt die Erde und vernichtet das Unkraut in Garten und Feld. Wird einfach pendelnd hin- und herbewegt.

Arbeitsbreite	9	15	20 cm
Schneidezinken	1	2	4
1 Stück	1.75	2.25	2.90 RM


Wolf-Rechen Nr. 116



mit Gabeldülle, besonders gut ausbalanciert, verhindert die Ermüdung. Die Arbeit wird angenehmer und leichter. Mit Wolf-Dülle.

Zinken	10	12	14	16
1 Stück	1.40	1.50	1.65	1.80 RM

Wolf-Igel Nr. 192



Eine Verbesserung des Wolf-Häuflers, vereinigt 3 Geräte in einem: Bodenlüfter, Häufler und Unkrautjäter. Auf der stattgefundenen Reichsnährstands-Ausstellung in Hamburg wurde der Wolf-Igel als „Neu und beachtenswert" anerkannt, das ist die höchste Auszeichnung für Handgeräte.


Häufler	15	20	25	30 cm
Wolf-Schar	6	6	8	8 cm
1 Stück	3.80	4.60	5.90	6.80 RM

Wolf-Särolle Nr. 21 D. R. P.



die Sämaschine für d. kleinsten Garten, zum Säen aller Feinsamen bis zur Größe der Gurkenkerne. Sie arbeitet schneller, bequemer, einfacher als die unsichere Hand oder die Tüte. Laufrad 12 cm noch, Behälter faßt ⅓ Liter. 1 St. RM 2.10

Wolf-Rillenzieher Nr. 166



zieht bis zu 6 bzw. 10 Saat- oder Pflanzrillen in einem Zuge, bezeichnet beim Querziehen genau ausgerichtete Pflanzpunkte im Rillenschnitt. Für jeden Rillenabstand verstellbar. Die Verstelldülle des großen Rillenziehers ermöglicht, bei der Arbeit auf dem Wege zu bleiben.

Schare	6	10
Breite	60	120 cm
1 Stück	3.80	7.40 RM

Wolf-Walzenrechen Nr. 114




deckt den Samen zu und drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. Dadurch geht der Samen leichter und schneller auf. Walze abnehmbar. Arbeitsbreite 25 cm, Rechen 10 Zinken. 1 Stück RM 3.25

Wolf-Pflanzer Nr. 97



ganz aus Stahl, hohl, federleicht, mit Pistolengriff, liegt angenehm in der Hand, schützt vor Ermüdung. 1 Stück RM 1.25


Wolf-Häufler Nr. 92



häufelt Kartoffeln, Gemüse, Getreide, zieht Saat- und Pflanzrillen, in Garten und Feld, völlig glatte Flächen, an d. sich nichts festsetz. kann. Mit Wolf-Meißelspitze, Schwanenhals u. Wolf-Dülle.

Br.	10	15	20	25 cm
1 St.	1.70	2.30	3.20	4.10 RM

Neue Wolf-Jätehacke Nr. 51



jätet sogar sehr harten, trockenen, schweren, steinigen Boden. Dringt leicht in den Boden ein und schneidet das Unkraut in einer Tiefe von 4—6 cm ab. Durch den angebrachten neuen Wolf-Schar hat sie einen ruhigen, gleichmäßigen Gang. Sie ist allen alten Ziehhacken weit überlegen.

Breite	9	12	15	18 cm
1 Stück	1.85	2.25	2.60	2.80 RM


Wolf-Doppel-Ziehhacke Nr. 53



Ist durch einen Rechen vorteilhaft ergänzt, mit dem man gejätetes Unkraut sammeln u. die Erde zerkleinern kann.

Zinken	3	4	5
Breite	7	9	11 cm
1 Stück	1.40	1.55	1.80 RM


Wolf-Bügelzughacke Nr. 144



mit Edelstahlmesser, ein ausgezeichnetes Gerät für ziehendes Unkrautjäten, zum Wegereinigen und zum Behacken von Rüben in schwerem und leichtem Boden.

Breite	15	17,5	20 cm
1 Stück	1.70	1.80	1.90 RM

Wolf-Distelstecher Nr. 49



zur Bekämpfung aller tiefwurzelnden Unkräuter in Garten und Feld. Sie stechen ihn neben der Pflanze in den Boden, drehen rechts herum und ziehen ihn mit der Pflanze heraus. Kein Bücken und Fingerbeschmutzen mehr.
1 St. 0.95, 1 St. mit T-Stiel 1.60


Wolf-Drahtbesen Nr. 111



für die Reinigung des Rasens in Garten und Park. Die runden Federstahl-Zinken schonen das Gras. Auch für die Wegereinigung und zum Laubsammeln zu verwenden. Mit der patentierten Wolf-Stielverbindung.


Zinken	15	20 cm
Breite	35	50
1 Stück	1.95	2.50 RM

Wolf-Stoßmesser Nr. 160



leistet dreimal mehr als die alten Kantenmesser, schneidet Rasen- und Beetkanten in einem Arbeitsgang senk- und waagerecht ab. Die Kopfseite dient zum Abschlagen der Rasenstücke. 1 Stück RM 1.95
Der neue **Wolf-Abstreifer Nr. 159** schiebt, auf das Stoßmesser aufgesteckt, die Rasenstücke selbsttätig beiseite.
1 Stück RM 0.45

Wolf-Blumentopfgeräte Nr. 130



Die kleinsten aller Wolf-Geräte zur Pflege der Balkon- u. Zimmer-Blumen. Kein Beschmutzen der Finger. Garnitur RM 0.95

Wolf-Liliput-Kultivator Nr. 40 das leistungsfähig. Kleingerät, lockert und lüftet den Boden bei einfachem Durchziehen. 3 Zinken 1 St. RM 0.95



Wolf-Jätehand Nr. 35



ein ganz vorzügliches Ganzstahlgerät für vielseitige Anwendung, dient als Hack- und Jätemesser sowie als Bodenlüfter im Blumenbeet, in Steingärten, auf dem Friedhof. 25 cm lang.
1 Stück RM 1.30

Wolf-Kulturhäckchen Nr. 38



halb blank geschliffen, polierter Stiel, mit Wolf-Dülle, ganze Länge 32 cm. 1 St. RM 0.75

Gartenmesser, Gartenscheren. Ganz vorzügliche Qualität.

Nr. 146 **Okuliermesser** für Baum- und Rosenveredlung .... RM 1.80

Nr. 148 **Kopuliermesser**, gerade Schneide, abgerundete Form .... RM 2.—

251 **Kopulierhippe**, leicht gebog. Schneide 1.90

Nr. 3220 **Okulier- und Kopuliermesser** RM 3.40

Nr. 210 **Gartenhippe**, Nußbaumschalen RM 2.70
Nr. 2186 **Baumschulhippe**, besonders handliche Form, Heftlänge 11½ cm..... „ 3.80

Nr. 587 **Zweischneidige Schere**, Schneiden aus dem besten Tiegelgußstahl. Länge 20 cm. erstklassiges Fabrikat RM 6.20

Nr. 483 **Garten- und Rebenschere**, neueste Form, doppelschneidig, ganz blank, Griffe kariert mit Lederverschluß. Ganze Länge 21 cm. RM 1.80

Gartenwerkzeuge und Hilfsmittel

Gärtnerspaten

Nr. 48½ mit Tritt, Ia lackiert. stumpf Größe 290×200 mm
mit T-Griffstiel RM **3.—**
mit D-Griffstiel RM **3.40**

Nr. 48¾ Ausführung wie vor, jedoch blank und spitz Größe 280×215 mm
mit T-Griffstiel RM **4.—**

Nr. 49 Ia Marke „Ideal", ganz pol. mit langer Federdülle, das Beste vom Besten
mit Esche T-Griffstiel RM **5.85**
mit Esche D-Griffstiel RM **6.60**

Nr. 51 Spaten, ohne Stiel, Gußstahl, mit oder ohne Tritt

Größe	2	3	4
Breite etwa	210	220	230
spitz RM	**1.10**	**1.30**	**1.50**
stumpf RM	**1.15**	**1.35**	**1.50**

mit Ia Buchenstiel mehr RM **0.60**
Eschenstiel mehr RM **0.70**

Rasen-Mähmaschinen

mit 4 Messern

Nr. 1894 A „Erfordia". Preisgekrönt. Ganz vorzüglicher Rasenmäher für kleinere Gärten. Staubdichtes Getriebe

Schnittbr.	210	260	310	360 mm
Stück RM	**20.70**	**22.50**	**24.—**	**27.30**

Nr. 1894 C „Erfordia"-Kugellager
Die preiswerteste Kugellagermaschine mit leichtem Gang und hoher Schnittfähigkeit für mittelgroße Gärten

Schnittbreite	310	360	415 mm
Stück RM	**30.—**	**33.30**	**36.90**

Heckenscheren, fein geschmiedet

Nr. 78 Gewöhnliche . . . . . St. RM **2.70**
Nr. 78½ m. Stellrad, hochfein St. RM **5.25**
Nr. 78¾ m. **Astabschneider** St. RM **2.85**


Grasscheren

Nr. 77 Grasschere, gekröpft St. RM **1.50**
Nr. 77½ A zum Auseinandernehmen, daher leicht zu schärfen Stück RM **1.90**

Abziehsteine

Nr. 767 Natursteine, gelbe
Brocken Nr. 3 4
Stück RM **0.60** **1.—**

Nr. 1033 Der billige und praktische
Regenmesser
Für Gärtner und Landwirte unentbehrlich. Von außen ablesbar. 1 Stück RM **2.70**



Nr. 38 Nr. 39

Nr. 38 Getreidehacken

Breite	60	80	100	120 mm
Stück RM	**0.45**	**0.48**	**0.55**	**0.60**

mit Stiel mehr . . . . RM **0.45**

Nr. 39 Rübenhacken

Breite	160	180	200	220 mm
Stück RM	**0.70**	**0.75**	**0.80**	**0.90**

mit Stiel mehr . . . . RM **0.45**


Nr. 41½ Gartenrechen
ganz aus Stahl geschmiedet, leicht

	6	8	10	12	14	16 Z.
St. RM	**0.39**	**0.51**	**0.63**	**0.75**	**0.90**	**1.05**

mit Stiel mehr . . . . RM **0.45**

Nr. 41/1 Wolf-Wühleisen
zum Auflockern des Bodens und Zerstören des Unkrautes . . . . Stück RM **0.45**

Nr. 1102 Wolf-Pflanzkelle
ganz aus Stahl, liegt angenehm in der Hand. Stück RM **0.60**



1905 1907 1920 1922

Pflanzhölzer mit starken Eisenspitzen
Nr. 1905 . . . . Stück RM **0.35**
Nr. 1907 . . . . Stück RM **0.40**
Nr. 1920 Schnurpfähle mit 7 m guter Hanfschnur . . . . . Stück RM **0.75**
Nr. 1922 Gartenschnur, 30 m lang RM **1.50**

Raupenfackeln

Nr. 1912½ mit Messing-Oberteil RM **1.35**

Nr. 1925 Samensparer Stück RM **0.75**

Nr. 1574B Spargelmesser, Erfurter Form Stück RM **2.25**
Nr. 1573½ mit Knopf, um den Spargel nicht zu beschädigen Stück RM **1.50**


Nr. 106¾ Maulwurfsfalle Stück RM **0.15**

Astsägen

Nr. 428½ Astsäge „Iduna", unübertroffen, außerordentlich scharf, vorzüglich, leicht arbeitend . . . . Stück RM **1.50**
Nr. 442 gewöhnlich schwarz . . . . . . Stück RM **0.45**

Nr. 442½ mit 1 Schraube . . . . Stück RM **0.80**
Nr. 444½ Blatt drehbar mit 1 Schraube . Stück RM **1.10**

Zum Aufstecken
Nr. 445 mit Tülle, ohne Schraube . . . Stück RM **0.70**
Nr. 445¼ Blatt drehbar . . . . Stück RM **1.45**



Nr. 446 Hohenheimer mit 1 Schraube . . Stück RM **1.15**
Nr. 447 do. Blatt drehbar mit 2 Schrauben Stück RM **1.50**

Nr. 1919½ Glasdiamanten

Größe Nr.	2	3	4
Stück RM	**3.60**	**4.20**	**5.10**

Nr. 1919¼ Glasschneider für Rohglas mit 6 Reserverädchen Stück RM **0.60**
einzelne Rädchen dazu RM **0.06**

Wolf-Obstpflücker
Nr. 163 besonders kräftig mit Beutel Stück RM **0.60**

Baumbürsten

Nr. 1896 für Äste u. junge Stämme mit runden Stahlborsten Stück RM **1.05**
Nr. 1897 für ältere Stämme, breite Form Stück RM **1.05**
Nr. 1897½ Form ebenso, aber schmal für Äste und Stämme Stück RM **0.90**
Nr. 1898 zwischen den Ästen zu gebrauchen Stück RM **1.05**

Astscheren

Nr. 79 . . . . . Stück RM **0.85**
Nr. 79½ ganz vorzügl. St. RM **2.35**

Nr. 79

Geflügelringe

Spiral-Celluloid in blau, grün, weiß, schwarz, rot und gelb

Nr. 1951 B für Hühner 100 St. RM **1.20**
Nr. 1951½ B f. Tauben 100 St. RM **0.90**

Neuheit!

Kakteenspritze!
Nr. 1971 D Erfordia mit Strahl, Brause und Zerstäuber für den Kakteenzüchter! Rohrgröße 24×240 mm St. RM **2.25**

Nr. 948½

Gartenspritze mit Strahl und Brausemundstück, Rohrgröße 30×350 40×500 mm
RM **2.85** **4.65**

Nr. 948
Blumenspritze
Rohrgröße 16×205 mm . . . . . Stück RM **0.85**

Pflanzenschutz- und Bekämpfungsmittel

Eklatin
gegen Erdflöhe und Nachtschnecken. Sehr bewährt. Die Schädlinge müssen gleich im Anfange des Auftretens bekämpft werden. Gebrauchsanweisung wird beigelegt.

1	½	¼	⅛ kg Pappdose
1.65	1.—	0.65	0.40 RM

Uspulun-Universal-Naßbeize
für Gemüsesaat und Beete. Sehr wirksam gegen alle Pilzkrankheiten; auch bei Kohlhernie.

Sonderpack. 3 Röhrchen	50 g	250 g	1 kg
0.60	1.—	3.10	10.50 RM

Cerasan
Trockenbeize. Sonderpackung für Gemüse 50 g .... 0.75 RM
200-g-Büchse 1.25, 1 kg 4.25 RM

Spruzit
Pyrethrumextrakt, zuverlässiges Spritzmittel gegen alle saugenden und fressenden Pflanzenschädlinge wie Blattläuse, Raupen, Larven, Ameisen, Ungeziefer in Haus und Stall (Kaltblüter!). **Spruzit** ist für Menschen und Haustiere (Warmblüter!) völlig ungiftig und kann bis zum Tage der Ernte ohne Beeinträchtigung des Aussehens und Geschmacks von Gemüse und Früchten angewandt werden. Behördlich anerkannt! **Bis 1250fach verdünnbar!**

	20 g	40 g	100 g netto
	0.90	1.65	3.50 RM
für ca.	25	50	100 Ltr. Spritzbrühe
	¼	½	1 kg netto
	7.50	13.50	25.— RM
für ca.	312	625	1250 Ltr. Spritzbrühe

Spruzit-Staub
ungiftiges Stäubemittel gegen Erdflöhe und alle anderen Jnsekten, gut haftend, sicher wirkend.

½	1	5	10	25 kg netto
1.10	2.—	9.—	17.—	38.— RM

einschl. Streubeutel.
Stäubedose für Kleingärtner RM 0.50

Raupenleimring „Fix—Fertig".
Der gebrauchsfertige Leimring. Sauberes, schnelles Arbeiten.
1 Rolle 5 Doppelmeter **1.30 RM**
1 Rolle 2½ Doppelmeter **0.70 „**

Raupenleim
„Kleblang". Gegen Frostspanner, Nonne, Raupen, Schnecken, Blutlaus u. a. schädliche Insekten. Ist von heller Farbe, er vereinigt große Kälte- und Hitzebeständigkeit mit großer Klebdauer. Im Verbrauch ergiebig und sparsam und deshalb billig.
Blechbüchsen 5 kg .... **11.50 RM**
1 kg .... **2.50 „**
500 g .... **1.40 „**
250 g .... **0.75 „**
125 g .... **0.50 „**

Raupenleimpapier
beste Qualität
in Rollen von 25 m (14 cm breit) **0.40 RM**
„ „ „ 50 m .... **0.70 „**
„ „ „ 10 m .... **0.20 „**

Quassin
bewährtes vorzügliches Insekten-Vertilgungsmittel, 1 Tube = 25 Liter Besprengungsflüssigkeit ergebend.
1 Tube **0.35 RM**

Solbar
gegen Meltau, pilzliche und tierische Schädlinge im Garten sehr wirksam. Bei großer Verdünnungsmöglichkeit sparsam und billig
5 kg **7.40**, 1 kg **2.—**, 100 g **0.45 RM**

Unkraut-Ex
Unkrautvertilgungsmittel für Wege, Straßen, Sportplätze. Für 100 qm genügen 2 kg. Unschädlich für Menschen und Tiere. Von radikalem Erfolg.
½-kg-Blechdose .... **0.90 RM**
1-kg-Blechdose .... **1.60 „**
5-kg-Eimer .... **6.75 „**
10-kg-Eimer .... **11.75 „**
Größere Mengen auf Anfrage.

Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver
ausgezeichnetes Mittel gegen Kohlhernie und Schleimpilz, 200 g genügen für 1 qm. 1 kg **0.80**, 5 kg **3.60**, 25 kg **18.— RM**
Gebrauchsanweisung wird stets beigelegt.

Meerzwiebeln
rote (Urginea maritima) **für Rattenbekämpfung** bekanntes wirksames Mittel. Anweisung liegt bei. Unschädlich für Menschen und Haustiere.
Preis freibleibend. 1 kg **1.50**, 5 kg **6.— RM**

Zeliogiftkörner
zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen.

Blechbüchsen	25	50	100	250 g	1 kg
RM	0.45	0.85	1.55	3.45	8.—

Zeliogiftpaste
gegen Ratten und Wühlmäuse, in Tuben.
30 g-Stück .... **1.35 RM**
250-g-Blechbüchse .... **4.30 RM**
1 kg .... **13.— RM**
Zelio wirkt sicher und wird von den Nagern gern genommen.

Obstbaumkarbolineum „Florium"
hochkonzentriert, kältebeständig, den Normen der biologischen Reichsanstalt entsprechend. In Blechpackung:

¼	½	1	2½	4	5	25 kg
0.45	0.75	1.10	2.15	3,20	4.05	17.50 RM

Herbasal
das idealste **Spritzmittel** gegen Blattläuse, schadet den zartesten Pflanzen nicht.

45 g	170 g	390 g	760 g	1 kg
0.65	1.60	3.20	5.—	6.— RM

Ameisentod Gerline
zur Vernichtung von Ameisen aller Art, Grillen, Heimchen, Küchenschaben, Russen u. a. Papp-Druckdose .... **0.50 RM**

Gartenbücher für Laien und Berufsgärtner. Buchhandelspreise

Allgemeiner Gartenbau

Erfurter illustrierte Kulturanweisung über Gemüse- und Blumensamen, Pflanzen und Knollengewächse nebst Arbeitskalender. Letzte 7. verbesserte Auflage, 512 Seiten mit über 250 Abbildungen. Werbepreis RM **2.50**

Gartenbuch für Anfänger von Johannes Böttner. Unterweisung im Anlegen, Bepflanzen, Pflege d. Hausgartens, ein wertvolles Lehrbuch in Obstbau, Gemüsebau und Blumenzucht. Jubiläumsausgabe, neu bearbeitet, 490 Seiten mit 520 Abbildungen, in Halbleinen gebunden .... RM **7.50**

Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe von Ludwig Gierig. Wer seinen Garten wirkungsvoll gestalten, umändern oder mit Pflanzen bereichern will, muß dieses Buch lesen. Große Anzahl Entwürfe mit erläuterndem Text. Geheftet .... RM **2.60**

Erfolgreicher Kleingartenbau von A. Bier. Es lehrt ausführlich, wie Obst, Gemüse und Blumen im Kleingarten reiche Erträge bringen. Mit 165 Abbildungen. Geheftet .... RM **2.—**

Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten? Praktische Düngerlehre und genaue Gebrauchsanweisung aller Natur- und Kunstdünger. „Vom Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" sowie „Unsere Bodenarten", ihre Merkmale und Verbesserung. Von Paul Schmidt Geheftet .... RM **2.—**

Das Mistbeet, seine praktischste Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung im Frühjahr, Sommer und Winter, von R. Betten. Mit 160 Abbildungen. Geheftet. RM **2.—**

Gemüsezucht

Praktischer Ratgeber im Gemüsebau. Von Landwirtschaftsrat W. Jaentsch. Beschreibungen der einzelnen Kulturen, um gute Erfolge zu erzielen. Mit 33 Abbildungen .... RM **0.85**

Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten, mit 190 Abbildungen. Von A. Bier. Geheftet .... RM **2.—**

Praktisches Lehrbuch des Spargelbaues von Joh. Böttner. Mit 71 Abbildungen. Neu bearbeitet .... RM **3.50**

Blumenzucht

Unsere Blumen im Garten. Praktische Anleitung für Liebhaber und Gärtner zur Anzucht, Verwendung und Pflege der schönsten Blumen im Garten. Von Alex Steffen. 6. Auflage mit 174 Abbild. Halbleinen .... RM **7.—**

Praktische Zimmerpflanzenzucht und -pflege, neu bearbeitet von A. Bier, mit 210 Abbildungen. Geheftet. RM **2.—**

Unsere schönsten Sommerblumen, ihre Anzucht und Verwendung, mit 95 Abbild. von Fritz Müller. Geheftet RM **2.20**

Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben von A. Bier, mit 120 Abbildungen. Geheftet .... RM **2.—**
Gebunden .... RM **3.—**

Die schönsten Stauden und ihre praktische Verwendung im großen und kleinen Garten von G. Schönborn, mit 116 Abbildungen und 10 Pflanzskizzen. Geheftet .... RM **2.—**

Anlage und Bepflanzung eines Steingartens. Mit vielen Abbildungen von Hans Wieland und E. Heinrich. Neubearbeitet und erweitert von Gustav Schönborn. Geheftet .... RM **1.50**

Rosenbuch, neu, von dem bekannten Rosenzüchter Wilhelm Kordes. Behandelt alle Gebiete der Rosenzucht. 134 Seiten mit vielen Abbildungen .... RM **4.20**

„Kakteen im Heim", übersichtlicher Ratgeber über Kakteenzucht und -pflege. Reich illustriert .... RM **0.50**

Praktischer Leitfaden für die Anzucht und Pflege der Kakteen und anderer Sukkulenten. Von W. O. Rother, Obergarteninspektor. Mit 200, zum Teil farbigen Abbildungen. 8. verbesserte und erweiterte Auflage. Gebunden .. RM **5.50**

Obstbau

Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt von A. Pekrun. 166. bis 170. Tausend bereits erschienen. Wer seine Hauswände durch Bepflanzung mit Spalierobst ausnutzen will, schöne Baumformen liebt und die Absicht hat, seine Bäume richtig zu schneiden und zu pflegen, der schaffe sich dieses lehrreiche Buch an. Mit 140 Abbildungen. Geheftet RM **2.20**

Die Kultur der Erdbeere von Fr. Saftenberg. Lehrmeister-Bücherei .. RM **0.35**

Neue richtige Pflanzweise und Düngung der Obstbäume von R. Betten. Vom richtigen Pflanzen hängt das Gedeihen des Baumes ab. Mit 87 Abbildungen. Neu bearbeitet. Geheftet .... RM **2.—**

Rationelle Pflege des Beerenobstes mit Anhang über häusliche Beerenobstverwertung. Sortenauswahl, Pflege und richtige Pflanzung werden ausführlich behandelt. Von R. Betten. Neuauflage. 100 Abb. Neu bearbeitet von O. Macherauch. Geheftet .... RM **2.—**

Das Einmachen der Früchte in 312 erprobten Rezepten von L. v. Pröpper. Gebunden .... RM **1.50**

Flüssiges Obst, neuzeitliche Obstverwertung ohne Gärung im Haushalt und Betrieb. Von Prof. Dr. Kochs und H. Schieferdecker. Neu. 75 Seiten, 71 Abbildungen .... RM **2.50**

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. I. Teil: Winterkampf von R. Betten, mit 140 Abbildungen. Unentbehrliches Werk zur Unterstützung im Kampf gegen die Schädlinge im Garten. Geh. RM **2.—**

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz. II. Teil: Kampf im Frühjahr u. Sommer. Mit 145 Abbildungen. Geheftet RM **2.—**

Verschiedenes

Der Siedler von heute. Neu. Von F. Müller. Mit vielen Abbildungen. Das Buch soll dem Siedler, Garten- und Kleintierliebhaber praktische Erfahrungen und gute Ratschläge vermitteln. Geheftet RM **2.—**

Nützlinge des Gartens v. Dr. M. Schmidt. Alle nützlichen Garteninsekten und Tiere, die Schädlinge vernichten, werden beschrieben. 27 Abbildungen .... RM **0.85**

Gewürzkräuter für die Küche von Dr. Gerta Wendelmuth. Das Buch lehrt Kräuter sammeln, trocknen und verwenden RM **0.85**

Kalender der Schädlingsbekämpfung von Dipl.-Gartenbauinspektor P. Pauck. Von Januar bis Dezember sind alle vorbeugenden Maßnahmen für den Kampf im Obst- und Gemüsegarten genannt. Mit 33 Abbildungen .... RM **0.85**

Praktische Champignonkultur für jedermann, mit einem Anhang über unsere sämtlichen eßbaren Pilze. Nach bewährter, auf langjähriger Erfahrung beruhender Methode, eingehend und klar geschrieben, so, daß jeder danach ertragbringende Champignonbeete anlegen kann, mit 90 Abbildungen, von Garteninspektor Amelung. Geheftet .... RM **1.40**